

设备报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	设备参数及特点	单位	数量	金额(元)	
							单价	总价
1	小型非晶铁芯卷绕机	北京华电鑫润科技有限公司	HDXRJ-6/50	成品: 内径: $\Phi 6\text{mm}-\Phi 40\text{mm}$, 最大外径: $\Phi 50\text{mm}$ 。	套	1	62000	62000
2	中型非晶铁芯卷绕机	北京华电鑫润科技有限公司	HDXRJ-25/100	成品: 内径: $\Phi 25\text{mm}-\Phi 70\text{mm}$ 最大外径: $\Phi 100\text{mm}$ 。	套	1	108000	108000
3	称重分选机	北京华电鑫润科技有限公司	HDXRJ-C1	1、称重分选范围: $\Phi 8-\Phi 32$; 2、检测精度: $\pm 0.05\text{g}$; 检测效率: 55 件/min;	套	1	73000	73000
4	称重分选机	北京华电鑫润科技有限公司	HDXRJ-C2	1、称重分选范围: $\Phi 25-\Phi 70$; 2、检测精度: $\pm 0.05\text{g}$; 检测效率: 55 件/min ;	套	1	97000	97000
5	全自动磁环点胶包装机	北京华电鑫润科技有限公司	HDXRJ-DH01	1. 采用可编程控制器 PLC 自动控制; 2. 裸芯光电检测开关, 保证裸芯无挤压现象; 3. 底壳及上盖送料振动盘速度可调, 平送输送带满料自动停止功能; 4. 点胶机构点胶量可调; 5. 配有光纤感应装置, 确保装盒到位;	套	1	310000	310000
总计								650000
备注	1、交货周期: 合同签订后 100 天; 2、此报价含税、含运费及安装调试费。							

报价单位: 北京华电鑫润科技有限公司

联系人: 张伟

2020. 5. 26



设备报价表

设备名称：磁芯卷绕，分选称重，装盒、测试设备

交货周期：合同签订后 90 天

序号	设备名称	品牌	规格	设备特点	单位	数量	金额（元）	
							单价	合价
1	小型非晶铁芯卷绕机	西安比瑞利智能科技有限公司	HYFJ-1030	1、成品：内径：Φ6mm-Φ40mm，最大外径：Φ50mm； 2、比例阀恒张力系统，确保产品生产参数一致性； 3、PLC 及重要部件均采用进口著名品牌； 4、触摸屏参数化全自动。	套	1	58000	58000
2	中型非晶铁芯卷绕机	西安比瑞利智能科技有限公司	HYFJ-5080	1、成品：内径：Φ25mm-Φ70mm 最大外径：Φ100mm； 2、比例阀恒张力系统，确保产品生产参数一致性； 3、PLC 及重要部件均采用进口著名品牌； 4、触摸屏参数化全自动。	套	1	115000	115000
3	称重分选机	西安比瑞利智能科技有限公司	HYF-C01	1、称重分选范围：08-032； 2、检测精度：±0.05g；检测效率：60 件/分； 3、称重模块及传感器采用进口 Simon PAK 品牌高精度定制传感器。	套	1	67000	67000
4	称重分选机	西安比瑞利智能科技有限公司	HYF-C02	1、称重分选范围：025-070； 2、检测精度：±0.05g；检测效率：60 件/分； 3、称重模块及传感器采用进口 Simon PAK 品牌高精度定制传感器。	套	1	78000	78000
5	全自动磁环点胶装合机	西安比瑞利智能科技有限公司	HZC-1040	1. 采用可编程控制器 PLC 自动控制，触摸屏人机对话，操作设置方便； 2. 裸芯送料采用多段输送带平送机构配合光电检测开关，保证裸芯无挤压现象； 3. 底壳及上盖送料振动盘速度可调，平送输送带满料自动停止功能，带送料到位检测功能； 4 点胶机构点胶量可调，可以定制点胶头改	套	1	280000	280000

				变昧胶数； 5. 裸芯取放料采用导向落体式，保证裸芯顺利入壳，配有光纤感应装置，确保装盒到位； 6. 设备输送带提供 ROHS 认证； 7. 设备带声光报警功能； 8. 设备预留 RS485 接口，生产参数可通过接口调出，PLC 模块可拓展，电箱预留模块拓展空间； 9. 所有参数及速度可自行设置调整；				
总 额								598000

报价单位：西安比瑞利智能科技有限公司

联系人：严锋

2020.5.26



项目报价表

供货单位：西安源利仁安科技有限公司

联系人：何庆波

日期：2020.5.25

项目名称：磁芯卷绕，分选称重，装盒、测试设备

交货周期：110 天



序号	项目名称	品牌	规格	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)	
							单价	合价
1	小型非晶铁芯卷绕机	西安源利仁安科技有限公司	YLRA-6/40-50	1、成品：内径：Φ6mm-Φ40mm，最大外径：Φ50mm； 2、触摸屏参数化全自动。	套	1	65000	65000
2	中型非晶铁芯卷绕机	西安源利仁安科技有限公司	YLRA-25/70-100	1、成品：内径：Φ25mm-Φ70mm 最大外径：Φ100mm； 2、触摸屏参数化全自动。	套	1	105000	105000
3	称重分选机	西安源利仁安科技有限公司	YLRA-CF1	1、称重分选范围：Ø8-Ø32； 2、检测精度：±0.03g；检测效率：50 件/min；	套	1	70000	70000
4	称重分选机	西安源利仁安科技有限公司	YLRA-CF2	1、称重分选范围：Ø25-Ø70； 2、检测精度：±0.03g；检测效率：50 件/ min ；	套	1	90000	90000
5	全自动磁环点胶装合机	西安源利仁安科技有限公司	YLRAZHH-0550	1.采用可编程控制器 PLC 自动控制，操作设置方便； 2.裸芯送料采用多段输送带平送机构配合光电检测开关，保证裸芯无挤压现象； 3.底壳及上盖送料振动盘速度可调，平送输送带满料自动停止功能，带送料到位检测功能； 4 点胶机构点胶量可调，可以定制点胶头； 5.配有光纤感应装置，确保装盒到位；	套	1	300000	300000
							总计	630000