

松山湖材料实验室人才人事管理部关于健康体检服务采购 需求论证和市场调研报告

1. 需求论证

1.1 购买该服务的原因

1.1.1 保障员工健康与生产力的核心需求

当前组织内部涵盖全职人员、工勤人员、科研人员等多类群体，总人数规模较大且工作场景存在差异，部分岗位涉及特殊作业环境，职业健康风险较高。定期健康体检可帮助员工及时掌握自身健康状况，提前干预潜在疾病风险，减少因健康问题导致的工作中断，直接提升整体工作效率，能有效预防和控制职业病发生，降低组织医疗成本与用工风险。

1.1.2 完善员工福利体系的必然要求

健康福利是现代组织人才保障体系的核心组成部分。采购专业体检服务作为员工福利的重要载体，能够增强员工归属感与凝聚力，助力人才吸引与留存。尤其在当前健康意识普遍提升的背景下，个性化、专业化的体检服务已成为衡量福利水平的关键指标，相较于基础福利更能满足员工深层次需求。

1.1.3 专业医疗资源的刚性依赖

健康体检涉及多学科医疗诊断技术与标准化服务流程，需专业的医疗团队、精准的检测设备及规范的质控体系支撑。组织内部缺乏相应的医疗资质、设备资源与专业人员，无法独立开展全面体检服务，必须通过采购方式获取合规医疗机构的专业服务，确保体检结果的准确性与权威性。

1.2 主要技术指标和质量要求

1.2.1 机构资质核心标准

必须具备卫生行政部门核发的《医疗机构执业许可证》及健康体检专项资质，若涉及职业病筛查需额外取得职业健康检查资质；

公立机构需具备三级甲等医院资质，民营机构需达到三级医院标准或为全国性连锁品牌核心分院，且近 3 年无医疗质量投诉记录。

1.2.2 场地与设备技术要求

拥有相对独立的体检区域与候检空间，总面积不低于 800 平方米，分区布局合理（含抽血区、检查区、休息区等），符合院感防控标准；配备先进检测设备，至少包含 64 排及以上 CT、1.5T MRI、全自动生化分析仪等核心设备，设备年检合格且在计量有效期内；具备数字化体检系统，支持电子建档、报告在线查询及健康数据长期存储。

1.2.3 医护团队配置标准

至少配备 1 名内科或外科副高以上职称执业医师担任总检医师，各临床科室（内科、外科、妇产科等）均有 1 名以上中级职称医师坐诊；护理人员均持有效执业证书，且具备 3 年以上体检服务经验，导医团队需经过专业礼仪与健康知识培训；影像、检验等医技人员需具备相应专业资质，报告审核实行“双签字”制度。

1.2.4 服务质量与流程要求

支持个性化套餐定制，可根据年龄、性别、岗位风险等维度调整检查项目，包含基础筛查、慢性病评估、肿瘤早筛等模块；

体检流程高效，团体体检日均接待能力不低于 200 人次，单个人员完成全套检查时间不超过 3 小时，次日可出具电子报告，异常结果 24 小时内主动告知；

提供检后延伸服务，包括专家解读、健康咨询、慢性病管理建议等，建立至少 6 个月的健康跟踪机制；

满足就近服务原则，体检机构距离组织主要办公区域车程不超过 30 分钟，且支持周末或节假日预约服务。

2. 市场调研

2.1 相关行业分析

2.1.1 政策驱动行业发展

我国将人民健康置于优先发展战略地位，“十四五”规划明确提出深入实施健康中国行动，推动预防医学发展。医保支付改革、企业健康管理采购扶持等政策持续落地，为体检行业提供了政策保障，预计企业团体采购将贡献 30% 以上的行业增量。

2.1.2 需求结构升级明显

随着慢性病高发（我国成人高血压患病率 18.8%、血脂异常率 18.6%）与健康意识提升，市场需求从基础筛查向精准化、全周期管理转型。当前用户已不再

满足于单次体检，更关注检后风险评估、干预指导等增值服务，个性化套餐收入占比已提升至 40%，企业客户对定制化团体服务需求尤为突出。

2.1.3 产业链格局清晰

行业上游为医疗设备与耗材供应商，中游由体检服务机构构成，下游涵盖企业团体与个人客户。其中中游形成“公立医院为主、民营机构为辅”的格局，公立医院凭借资源优势占据 82% 市场份额，民营机构则以连锁化、差异化服务快速渗透。东莞作为珠三角核心城市，体检市场规模增速高于全国平均水平，成为区域行业标杆。

2.2 产业发展状况

2.2.1 市场规模持续扩张

我国体检服务市场规模从 2021 年的 2810 亿元增长至 2022 年的 3085 亿元，年复合增长率保持双位数。2023 年民营机构体检人次达 1.18 亿，客单价提升至 594 元，显示中高端市场需求旺盛。东莞地区依托经济活力与人口基数，市场规模年增速达 15%，其中团体体检占比超 60%。

2.2.2 技术重塑服务模式

AI 辅助诊断、大数据分析等技术广泛应用，头部机构已实现全流程电子化，肺结节等异常检出率提升至 50% 以上。东莞主流体检机构均已部署数字化管理平台，支持报告在线查询与健康数据追溯，部分高端机构引入远程专家会诊服务，技术应用水平与一线城市接轨。

2.2.3 竞争格局逐步分化

行业呈现“全国连锁品牌 + 区域龙头医院”竞争态势。公立医院凭借医疗资源优势在深度筛查领域占据主导，民营连锁机构则以服务效率与灵活性取胜。东莞市场中，三甲医院与美年大健康等连锁品牌形成互补，前者聚焦高端专业服务，后者侧重便捷化团体服务，满足不同层级需求。

2.3 主要供应商

2.3.1 公立医院体检科

作为行业核心力量，具备强大的医疗资源与公信力。优势在于专家团队专业、设备先进、检后治疗衔接顺畅，尤其擅长慢性病筛查与复杂病例诊断；劣势是服务流程相对固定，个性化调整灵活性不足，预约周期较长。代表机构包括东莞市人民医院、松山湖医院等三甲医院。

2.3.2 民营专业体检机构

分为全国连锁品牌与区域民营医院两类。连锁品牌（如美年大健康）优势在于服务标准化、网点布局广、团体服务响应快，且数字化程度高；区域民营医院（如东华医院）则兼具医疗专业性与服务灵活性，定制化能力强。此类机构整体市场化运作成熟，更适配企业团体需求。

2.3.3 社区卫生服务机构

以基础筛查与健康证办理为主，优势在于价格低廉、地理位置便利；但受限于设备与人员资质，无法提供深度体检服务，仅能满足简单健康检查需求，难以适配企业专业化采购需求。

2.4 满足需求的供应商及其服务

2.4.1 东莞市人民医院

- 机构资质：始建于 1888 年，是东莞规模最大的三级甲等公立医院，南方医科大学附属医院，入选广东省高水平医院重点建设单位，具备完备的体检与诊疗资质。
- 硬件设施：总占地 35.73 万平方米，下辖两大院区，配备国际先进的检测设备，涵盖全科室诊疗科目，可开展 CT、心脏彩超等高端检查项目。
- 医护团队：在岗员工 4619 人，其中正高职称 218 人、副高职称 558 人，博士 72 人，各科室均由资深专家坐诊，总检医师具备副高以上职称。
- 服务特色：依托三甲医院优势，擅长职业病筛查与慢性病诊断，可提供定制化团体套餐，检后可直接衔接院内诊疗服务；支持电子报告查询，总检专家提供一对一解读服务。
- 适配性：完全满足机构资质、专业团队等核心要求，医疗权威性强，适合注重检查深度与检后保障的采购需求，但需提前 3 天预约，周末服务能力有限。

2.4.2 松山湖东华医院

- 机构资质：民营三级甲等医院，东莞地区口碑标杆机构，具备健康体检与职业健康检查双重资质，用户综合评价达 4.9 分。
- 硬件设施：配备肺部 CT、胃肠镜等高端设备，体检区域环境舒适，按星级标准打造，分区合理且私密性强，数字化系统支持全流程追溯。
- 医护团队：核心医师均具备中级以上职称，部分来自公立医院资深专家团队，护理人员均有 5 年以上体检服务经验，导医全程陪同。

- 服务特色：主打定制化团体服务，可根据企业岗位特点设计专项套餐（如职场白领套餐、肿瘤筛查套餐）；支持周末体检，次日可约，流程高效，单个体检耗时不超过 3 小时；提供营养早餐与 VIP 专属服务。
- 适配性：在服务灵活性与专业性间实现平衡，满足就近服务、定制化套餐、高效流程等需求，尤其适配企业团体的多样化需求，用户评价 "环境舒适、医生讲解详细"。

2.4.3 美年大健康

- 机构资质：全国最大的专业体检连锁品牌，东莞地区布局多家分院（含慈铭松山湖分院等），均具备《医疗机构执业许可证》，依托集团资源实现标准化服务。
- 硬件设施：统一配备标准化检测设备，符合国家健康体检规范要求，各分院均设有独立体检区域，数字化平台支持全国报告查询与健康档案管理。
- 医护团队：实行集团统一质控，医师均具备执业资质，总检医师为副高以上职称，定期接受集团专业培训，确保服务质量同质化。
- 服务特色：专注团体体检服务，具备日均接待 500 人次以上的能力，可快速响应大规模体检需求；基础套餐价格亲民（141 元起），同时提供高端定制选项；检后提供健康风险评估与干预建议，建立 6 个月跟踪机制。
- 适配性：服务效率与性价比优势突出，标准化流程保障服务质量，适合大规模团体采购需求，且松山湖分院满足就近服务原则，但高端检测项目需转诊至合作医院。

2.4.4 东莞爱康卓悦松山门诊部有限公司

- 机构资质：成立于 2018 年，为爱康集团旗下中高端体检品牌分院，具备卫生行政部门核发的《医疗机构执业许可证》，拥有 8 项资质证书及 20 项行政许可，近三年无医疗投诉记录，2024 年度参与招投标项目 13 次，具备成熟的团体服务经验。作为爱康集团在东莞布局的首家高端专业体检机构，专注为职场精英提供深度健康管理服务。
- 硬件设施：配备新一代低辐射数字化 DR 系统、绿色环保检验设备、GE 彩色全数字 B 超机、WNIII0805 数字式医用红外热像仪、经颅多普勒超声仪等先进设备，兼顾检测精准性与绿色健康需求。体检区域布局规范，设有独立检查空间，保障受检者隐私。
- 医护团队：由医疗界精英及资深医师组成核心团队，大半数以上医师具备副高职称，均持有专业资格证书，且依托爱康集团体系定期接受专业培训，确保诊疗服务专业性。团队配备专职健康顾问，提供全流程咨询服务。
- 服务特色：

- 定制化套餐体系：可针对不同性别、年龄、岗位需求设计专项套餐，如已婚女性贵宾标准 B 套餐（含宫颈 TCT、心脏彩超、肺部 CT 等项目）、男性夕阳红套餐等，支持团体套餐提前定制，到院即可快速开展检查；
- 全周期健康管理：实行“一次检查，全程管理，终身呵护”模式，为受检者建立 VIP 会员制健康档案，提供 6 个月以上定期跟踪随访，检后可衔接专科咨询、转诊绿色通道等增值服务；
- 高效便捷服务：提供一对一顾问式咨询，支持在线预约与报告查询，体检流程高效且服务贴心，检后提供营养早餐，用户评价“服务热情、医生专业”；
- 数字化支撑：依托集团数字化平台实现健康数据长期存储与追溯，方便团体客户统一管理员工健康信息。
- 适配性：完美契合个性化套餐、检后管理、便捷服务等核心需求，尤其适合注重中高端健康服务与全周期管理的企业团体。其松山湖分院地理位置优越，可满足就近服务需求，且市场化运作灵活，能快速响应团体定制与预约需求，但高端复杂病例需转诊至合作三甲医院。

3.1 拟选购的健康体检机构信息

供应商：东莞市人民医院

地址：东莞市万江街道新谷涌万道路 78 号

类型：大型综合性三级甲等公立医院

供应商：松山湖东华医院（东莞市广医医疗投资有限公司）

地址：广东省东莞市松山湖园区科发七路 1 号

类型：民营三级甲等医院

供应商：东莞爱康卓悦松山门诊部有限公司

地址：松山湖园区科技二路 5 号 3 栋 201 室

类型：爱康健康体检集团旗下中高端体检服务品牌

供应商：东莞南城美年大健康门诊部有限公司

地址：松山湖园区科技二路新智汇 6 号楼、东莞市南城街道元美路黄金花园金丰、金裕楼一、二层写字楼

类型：全国最大的专业体检连锁品牌

3.2 拟采用的服务方案

代理商：东莞市人民医院

地址：东莞市万江街道新谷涌万道路 78 号

价格：提供职工体检套餐及领导套餐，价格详见附件 1

特定的采购要求（比如供货时间，预付款等）：服务时间 2025 年 10 月 18 日-12 月 15 日，无需预付款，员工自行预约前往，按最后实际体检人数跟项目付款。因该医院物价须根据政府要求调价，总体调价趋势是以升价为主（小部分项目价格上浮），若我方人员体检时相关体检项目收费根据政府要求调价的，则最终结算价以医院调价后系统当时的生成价格为准。

代理商：松山湖东华医院（东莞市广医医疗投资有限公司）

地址：广东省东莞市松山湖园区科发七路 1 号

价格：提供职工体检套餐及领导套餐，价格详见附件 2

特定的采购要求（比如供货时间，预付款等）：服务时间 2025 年 10 月 18 日-12 月 15 日，无需预付款，员工自行预约前往，按最后实际体检人数跟项目付款。

代理商：东莞爱康卓悦松山门诊部有限公司

地址：松山湖园区科技二路 5 号 3 栋 201 室

价格：提供职工体检套餐及领导套餐，价格详见附件 3

特定的采购要求（比如供货时间，预付款等）：服务时间 2025 年 10 月 18 日-12 月 15 日，需支付 30%预付款，设置 5 天团体专场体检，按最后实际体检人数跟项目付款。

代理商：美年大健康体检中心（东莞南城美年大健康门诊部有限公司）

地址：松山湖园区科技二路新智汇 6 号楼

价格：提供职工体检套餐及领导套餐，价格详见附件 4

特定的采购要求（比如供货时间，预付款等）：服务时间 2025 年 10 月 18 日-12 月 15 日，需支付 20%预付款，提供专项深度体检套餐，按最后实际体检人数跟项目付款。

4. 结语

经广泛调研，在符合实验室定制化员工体检服务宗旨下，能够满足实验室员

工健康体检服务所需技术及要求的，目前东莞市人民医院、松山湖东华医院、东莞爱康卓悦松山门诊部有限公司心、东莞市美年大健康体检中心能满足我方要求。东莞市人民医院是东莞市大型的三级甲等公立医院，医疗资源实力雄厚；东莞市东华医院松山湖院区是东莞市医保定点医院，东莞市公务员健康体检定点医院，是距离实验室最近的医院；东莞爱康卓悦松山门诊部有限公司制定的体检方案完善且价格优惠，能为我室提供专场体检服务；东莞市美年大健康体检中心也为公务员健康体检定点机构，且定制化体检项目优势突出。拟选购的健康体检机构各自优势明显且各有服务特点。特此，拟申请采购以上四家健康体检服务，预算为870000元。

采购需求部门论证签字（3人以上，含部门负责人）：



附件：调研供应商体检服务报价单

松山湖材料实验室人才人事管理部

2025年10月9日

东莞市人民医院体检套餐				
25年男领导				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	身高体重(男)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	血压		0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功能体检7项	协助了解肝脏功能及心脏功能、胆红素等	35.8	34.01
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血脂四项	估计有一定参考意义	29.2	27.74
血液检查	糖化血红蛋白检查	了解最近3个月血糖的水平，辅助诊断糖尿病及判断疗效	30	30
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	EB病毒抗体测定	早期筛查鼻咽癌的相关因素	18.4	17.48
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	甲胎蛋白(AFP)	诊断疗效评价和复发判断。	35	35
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
血液检查	糖类抗原测定-化学发光法(CA19-9)	。	50	50
血液检查	总前列腺特异性抗原测定(TPSA)-	。	50	50
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
B超检查	心血管彩超:颈部血管	是筛查防治脑卒中的主要方法	210	199.5
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:双肾、输尿管、膀胱(男性含	用于心律失常（如早搏、传导阻滞等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断	125	118.75
心脏及心血管检查	心电图		26	26
CT、MRI检查	计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描		55	55
CT、MRI检查	CT胸部薄层平扫	筛查肺部疾病如炎症、结核、肿瘤等。	231	231
其他检查	13碳尿素呼气试验（体检中心）	协助诊断胃内幽门螺旋菌感染	211.6	211.6
其他检查	腰围测定（男）		0	0
其他检查	臀围测定（男）	评估身体情况，肥胖等	0	0
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用负压采血管*2		0.6	0.6
工本材料	(红色)一次性使用真空采血管*1		0.77	0.77
合计:			1381.91	1352.1
25年男职工				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	身高体重(男)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	血压		0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功五项		18.4	17.48
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血脂四项	估计有一定参考意义	29.2	27.74
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	EB病毒抗体测定	早期筛查鼻咽癌的相关因素	18.4	17.48
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	甲胎蛋白(AFP)	诊断疗效评价和复发判断。	35	35
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:双肾、输尿管、膀胱(男性含		125	118.75
心脏及心血管检查	心电图	塞、心房、心室肥大等诊断	26	26
DR检查	DR胸部正位片		50	47.5
其他检查	13碳尿素呼气试验（体检中心）	协助诊断胃内幽门螺旋菌感染	211.6	211.6
其他检查	腰围测定（男）		0	0
其他检查	臀围测定（男）	评估身体情况，肥胖等	0	0
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用真空采血管		0.35	0.35
工本材料	(红色)一次性使用真空采血管*1		0.77	0.77
合计:			788.26	767.32
25年女未婚领导				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	身高体重(女)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	血压		0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0

专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功能体检7项	协助了解肝脏功能及心脏功能、胆红素等	35.8	34.01
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血脂四项	估计有一定参考意义	29.2	27.74
血液检查	糖化血红蛋白检查	了解最近3个月血糖的水平，辅助诊断糖尿病及判断疗效	30	30
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	EB病毒抗体测定	早期筛查鼻咽癌的相关因素	18.4	17.48
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	甲胎蛋白(AFP)	诊断疗效评价和复发判断。	35	35
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
血液检查	糖类抗原测定-化学发光法(CA-125)	道来源肿瘤、子宫癌均可增高。	50	50
血液检查	糖类抗原测定-化学发光法(CA15-3)	CEA联合判断可提高诊断符合率。	50	50
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
B超检查	彩超:双侧乳腺及腋窝淋巴结		125	125
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:双肾、输尿管、膀胱(男性含		125	118.75
B超检查	彩超:子宫、附件		125	118.75
心脏及心血管检查	心电图	塞、心房、心室肥大等诊断	26	26
CT、MRI检查	计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描		55	55
CT、MRI检查	CT胸部薄层平扫	筛查肺部疾病如炎症、结核、肿瘤等。	231	231
其他检查	腰围测定（女）		0	0
其他检查	臀围测定（女）		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用负压采血管*2		0.6	0.6
工本材料	(红色)一次性使用真空采血管*1		0.77	0.77
合计:			1210.31	1184.75
25年女已婚领导				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	妇检(合并专科)	检查外阴、阴道、宫颈、宫体等情况。	0	0
专科检查	身高体重(女)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	血压		0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功能体检7项	协助了解肝脏功能及心脏功能、胆红素等	35.8	34.01
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血脂四项	估计有一定参考意义	29.2	27.74
血液检查	糖化血红蛋白检查	了解最近3个月血糖的水平，辅助诊断糖尿病及判断疗效	30	30
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	EB病毒抗体测定	早期筛查鼻咽癌的相关因素	18.4	17.48
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	甲胎蛋白(AFP)	诊断疗效评价和复发判断。	35	35
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
血液检查	糖类抗原测定-化学发光法(CA15-3)	CEA联合判断可提高诊断符合率。	50	50
血液检查	糖类抗原测定-化学发光法(CA-125)	道来源肿瘤、子宫癌均可增高。	50	50
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
B超检查	彩超:双侧乳腺及腋窝淋巴结		125	125
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:双肾、输尿管、膀胱(男性含		125	118.75
B超检查	彩超:子宫、附件		125	118.75
心脏及心血管检查	心电图	塞、心房、心室肥大等诊断	26	26
妇科检查	液基细胞学薄片技术	。	200	190
妇科检查	阴道分泌物常规	度	8.3	7.88
CT、MRI检查	计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描		55	55
CT、MRI检查	CT胸部薄层平扫	筛查肺部疾病如炎症、结核、肿瘤等。	231	231
其他检查	腰围测定（女）		0	0
其他检查	臀围测定（女）		0	0
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用负压采血管*2		0.6	0.6
工本材料	(红色)一次性使用真空采血管*1		0.77	0.77
合计:			1418.61	1382.63
25年女未婚职工				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	身高体重(女)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	血压		0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0

专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功五项		18.4	17.48
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血脂四项	估计有一定参考意义	29.2	27.74
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	EB病毒抗体测定	早期筛查鼻咽癌的相关因素	18.4	17.48
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	甲胎蛋白(AFP)	诊断疗效评价和复发判断。	35	35
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
B超检查	彩超:双侧乳腺及腋窝淋巴结		125	125
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:双肾、输尿管、膀胱(男性含		125	118.75
B超检查	彩超:子宫、附件		125	118.75
心脏及心血管检查	心电图	塞、心房、心室肥大等诊断	26	26
DR检查	DR胸部正位片		50	47.5
其他检查	腰围测定（女）		0	0
其他检查	臀围测定（女）		0	0
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用真空采血管		0.35	0.35
工本材料	(红色)一次性使用真空采血管*1		0.77	0.77
合计:			826.66	799.47
25年女已婚职工				
项目类型	项目名称	临床意义及目的	单价	折后价
专科检查	血压		0	0
专科检查	妇检(合并专科)	检查外阴、阴道、宫颈、宫体等情况。	0	0
专科检查	身高体重(女)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	体格检查	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	眼科检查(合并专科)	便于作健康状况总体评估	0	0
专科检查	耳鼻喉科(合并专科)	其它检测耳、鼻、喉疾病。	0	0
血液检查	肝功五项		18.4	17.48
血液检查	肾功四项	了解肾脏功能、糖尿病及痛风，可及时指导饮食	23.7	22.51
血液检查	血清总胆固醇测定	黄疸等	4.6	4.37
血液检查	血清甘油三酯测定	症，甲状腺功能异常、肾病综合征等疾病具有参考意义。	4.6	4.37
血液检查	心肌酶类检查	后估计。	29	27.55
血液检查	全血细胞分析(22项)	检查血细胞计数及其分类，筛查血液系统疾病	19	19
血液检查	癌胚抗原测定(CEA)	增高常见于结肠癌、直肠癌等。	35	35
尿液检查	尿液分析（8—11项）	性疾病的信息	9	9
尿液检查	尿沉渣镜检	性疾病的信息	0.9	0.9
B超检查	彩超:双侧乳腺及腋窝淋巴结		125	125
B超检查	彩超:肝胆胰脾		125	118.75
B超检查	彩超:子宫、附件		125	118.75
心脏及心血管检查	心电图	塞、心房、心室肥大等诊断	26	26
妇科检查	液基细胞学薄片技术	。	200	190
妇科检查	阴道分泌物常规	度	8.3	7.88
DR检查	DR胸部正位片		50	47.5
其他检查	腰围测定（女）		0	0
其他检查	臀围测定（女）		0	0
工本材料	赠送早餐A（体检当日上午12点前		0	0
工本材料	抽血针头		0.21	0.21
工本材料	抽血费		6	6
工本材料	一般健康体检		25	25
工本材料	(黄色)一次性使用真空采血管		0.73	0.73
工本材料	(紫色)一次性使用真空采血管		0.35	0.35
合计:			835.79	806.35

松山湖东华医院
职工男

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折扣	折后价
增值服务	赠送早餐(体检当天有效)		1	0	1	0.00
常规检查	常规检查（身高、体重、血压）	了解是否高血压病、体重是否超标。	1	0	1	0.00
	内科	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	0	1	0.00
	外科		1	0	1	0.00
	眼科		1	0	1	0.00
	耳鼻喉科		1	0	1	0.00
检验科	血液常规（五分类 RT ）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况， 临床初步诊断及治疗疗效的观察	1	20	0.85	17.00
	肝功四项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	20	0.85	17.00
	肾功四项	是肾脏功能的重要指标，指标升高意味着肾功能 的损害	1	27	0.85	22.95
	血脂三项	了解血脂成分，血脂异常是心脑血管疾病的重要 危险因素	1	22	0.85	18.70
	EB病毒	EB病毒持续感染是鼻咽癌的危险因素。	1	21	0.85	17.85
	CEA定性	联合检测可提高为消化系统肿瘤的筛查提供线索。	1	10.1	0.85	8.59
	AFP定性	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断 肝癌患者预后情况的重要标志	1	10.1	0.85	8.59
	抗链球菌溶血O抗体（ASO） [定量] 试验	对急性扁桃体炎、急性肾小球肾炎、风湿热的诊断有重要意义。	1	37	0.85	31.45
	类风湿因子	协助诊断类风湿疾病。	1	25	0.85	21.25
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效观 察	1	10	0.85	8.50
	幽门螺杆菌抗体测定（HP）	了解消化道是否感染幽门螺旋杆菌。	1	48	0.85	40.80
	心肌酶3项	了解心肌细胞损伤情况。	1	29	0.85	24.65
心电图室	心电图检查（十二导联）	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损伤等	1	27	0.85	22.95
彩超	甲状腺彩超	了解甲状腺情况。	1	125	0.85	106.25
	肝胆脾胰双肾前列腺彩超	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病变	1	250	0.85	212.50
影像科	胸部正位片	排除肺部疾病。	1	45	0.85	38.25
	颈椎侧位片		1	45	0.85	38.25
体格检查及 耗材费用	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系 统情况	1	25	1	25.00
	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00
	真空采血管	各项标本一次性容器。	4	3.88	1	3.88
	一次性使用静脉采血针		1	0.38	1	0.38
	建立健康档案费		1	6.5	1	6.50
		合计：		806.08		697.28

职工套餐（未婚女）

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折扣	折后价
常规检查	常规检查（身高、体重、血压）	了解是否高血压病、体重是否超标。 通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	0	1	0.00
	内科					
	外科					
	眼科					
	耳鼻喉科					
检验科	血液常规（五分类RT）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况，疾病初步诊断及治疗疗效的观察。	1	20	0.85	17.00
	肝功四项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	20	0.85	17.00
	肾功四项	是肾脏功能的重要指标，指标升高意味着肾功能的损害。	1	27	0.85	22.95
	血脂四项	了解血脂成分，血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。	1	34	0.85	28.90
	（CEA）定量	联合检测可提高为肿瘤的筛查提供线索。	1	35	0.85	29.75
	AFP（定量）	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断肝炎患者修复状况的重要标志。	1	35	0.85	29.75
	心肌酶3项	了解心肌细胞损伤情况。	1	29	0.85	24.65
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效观察。	1	10	0.85	8.50
心电图室	心电图检查（十二导联）	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损伤等。	1	27	0.85	22.95
	肝胆脾胰双肾彩超	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病变。	1	250	0.85	212.50
	乳腺彩超	了解乳腺是否存在增生、肿瘤等病变。	1	125	0.85	106.25
	子宫附件彩超	了解子宫、附件情况。	1	125	0.85	106.25
影像科	胸部正位片	排除肺部疾病。	1	45	0.85	38.25
体格检查及耗材费用	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	25	1	25.00
	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00
	真空采血管	各项标本一次性容器。	5	4.85	1	4.85
	建立健康档案费	将体检资料收集装订成册，给出总检结论，以便保存。	1	6.5	1	6.50
	一次性使用静脉采血针		1	0.38	1	0.38
		合计：		824.35		707.43

职工套餐（已婚女）

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折扣	折后价
常规检查	常规检查（身高、体重、血压）	了解是否高血压病、体重是否超标。	1	0	1	0.00
	内科	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。				
	外科					
	眼科					
	耳鼻喉科					
妇科	单次妇检	检查妇科一般情况，有无宫颈糜烂、息肉、囊肿等。	1	10	0.85	8.50
	液基细胞学检测		1	210	0.85	178.50
检验科	血液常规（五分类RT）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况，疾病初步诊断及治疗疗效的观察。	1	20	0.85	17.00
	肝功四项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	20	0.85	17.00
	肾功四项	是肾脏功能的重要指标，指标升高意味着肾功能的损害。	1	27	0.85	22.95
	血脂三项	了解血脂成分，血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。	1	22	0.85	18.70
	（CEA）定性	联合检测可提高为肿瘤的筛查提供线索。	1	10.1	0.85	8.59
	AFP定性	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断肝炎患者修复状况的重要标志。	1	10.1	0.85	8.59
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效观察。	1	10	0.85	8.50
	白带常规	了解白带清洁度，协助诊断妇科疾病。	1	10	1	10.00
心电图室	心电图检查（十二导联）	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损伤等。	1	27	0.85	22.95
	肝胆胰脾双肾	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病变。	1	250	0.85	212.50
	乳腺彩超	了解乳腺是否存在增生、肿瘤等病变。	1	125	0.85	106.25
	子宫附件彩超	了解子宫、附件情况。	1	125	0.85	106.25
影像科	胸部正位片	排除肺部疾病。	1	45	0.85	38.25
体格检查及耗材费用	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	25	1	25.00
	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00
	真空采血管	各项标本一次性容器。	6	5.82	1	5.82
	建立健康档案费	将体检资料收集装订成册，给出总检结论，以便保存。	1	6.5	1	6.50
	一次性使用静脉采血针		1	0.38	1	0.38
		合计：		964.52		828.22

领导男

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折扣	折后价
增值服务	赠送早餐(体检当天有效)		1	0	1	0.00
常规检查	常规检查（身高、体重、血压）	了解是否高血压病、体重是否超标。	1	0	1	0.00
	内科	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	0	1	0.00
	外科		1	0	1	0.00
	眼科		1	0	1	0.00
	耳鼻喉科		1	0	1	0.00
碳-14呼气试验	碳14呼气试验	了解消化道是否感染幽门螺旋杆菌，适合胃病患者。	1	92	0.85	78.20
检验科	血液常规（五分类RT）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况，疾病初步诊断及治疗疗效的观察。	1	20	0.85	17.00
	心肌酶3项	了解心肌细胞损伤情况。	1	29	0.85	24.65
	肝功十项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	67.68	0.85	57.53
	肾功四项	是肾功能的重要指标，指标升高意味着肾功能的损害。	1	27	0.85	22.95
	血脂四项	了解血脂成分血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。	1	34	0.85	28.90
	糖化血红蛋白	了解近2--3个月血糖水平。	1	30	0.85	25.50
	血清铁蛋白测定（SE）	是监测体内铁代谢的有效临床指标，其与缺铁性贫血、肝硬化、糖尿病及恶性肿瘤等疾病具有密切关		53	0.85	43.46
	AFP（定量）	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断肝炎患者修复状况的重要标志。	1	35	0.85	29.75
	CEA（定量）	联合检测可提高为肿瘤的筛查提供线索。	1	35	0.85	29.75
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效观察。	1	10	0.85	8.50
心电图室	心电图检查（十二导联）	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损伤等。	1	27	0.85	22.95
	肝胆脾胰双肾前列腺彩超	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病变。	1	250	0.85	212.50
	心脏彩超（经胸）	了解心脏结构和机能。	1	276	1	276.00
影像科	胸部CT	用于肺癌的筛查和其他肺部疾病的诊断。	1	281	1	281.00
体格检查及耗材费用	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	25	1	25.00
	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00
	真空采血管	各项标本一次性容器。	6	5.88	1	5.88
	建立健康档案费	将体检资料收集装订成册，给出总检结论，以便保存。	1	6.5	1	6.50
	一次性使用静脉采血针		1	0.38	1	0.38
		合计		1310.4		1202.40

领导套餐（未婚女）

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折扣	折后价
常规检查	常规检查（身高、体重、血压）	了解是否高血压病、体重是否超标。	1	0	1	0.00
	内科	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。				
	外科					
	眼科					
	耳鼻喉科					
检验科	血液常规（五分类 RT ）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况，疾病初步诊断及治疗疗效的观察。	1	20	0.85	17.00
	肝功十项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	67.68	0.85	57.53
	肾功四项	是肾脏功能的重要指标，指标升高意味着肾功能的损害。	1	27	0.85	22.95
	血脂四项	了解血脂成分，血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。	1	34	0.85	28.90
	心肌酶三项	了解心肌细胞损伤情况。	1	29	0.85	24.65
	脂联素测定	可作为糖尿病早期风险预测的指标	1	55	0.85	46.75
	癌胚抗原测定（ CEA ）	联合检测可提高为肿瘤的筛查提供线索。	1	35	0.85	29.75
	AFP （定量）	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断肝炎患者修复状况的重要标志。	1	35	0.85	29.75
	$CA19-9$	联合检测可提高为消化系统肿瘤的筛查提供线	1	50	0.85	42.50
	EB 病毒核抗原 IgA 抗体	EB 病毒持续感染是鼻咽癌的危险因素。	1	60	0.85	51.00
	血沉	协助诊断风湿病、贫血、急性感染等多种疾病	1	9	0.85	7.65
	类风湿因子	协助诊断类风湿疾病。	1	25	0.85	21.25
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效	1	10	0.85	8.50
心电图室	心电图检查（十二导	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损伤	1	27	0.85	22.95
影像科	肝胆脾双肾输尿管膀胱	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等病	1	250	0.85	212.50
	乳腺彩超	了解乳腺是否存在增生、肿瘤等病变。	1	125	0.85	106.25
	子宫附件彩超	了解子宫、附件情况。	1	125	0.85	106.25
	胸部 CT	用于肺癌的筛查和其他肺部疾病的诊断。	1	281	1	281.00
	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	25	1	25.00
体格检查及 耗材费用	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00
	真空采血管	各项标本一次性容器。	6	5.88	1	5.88
	建立健康档案费	将体检资料收集装订成册，给出总检结论，以	1	6.5	1	6.50
	一次性使用静脉采血		1	0.38	1	0.38
		合计：		1308.06		1160.89

领导套餐（已婚女）

类别	项目	临床意义	数量	折前价	折	折后价	
常规检查	常规检查（身高、体重、	了解是否高血压病、体重是否超标。 通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	0	1	0.00	
	内科						
	外科						
	眼科						
	耳鼻喉科						
妇科	单次妇检	检查妇科一般情况，有无宫颈糜烂、息肉、囊肿等。	1	10	1	10.00	
	白带常规	用于筛查细菌性阴道炎、真菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等妇科常见疾病。	1	10	0.85	8.50	
	液基细胞学检测	宫颈癌的病理学筛查，用于评估宫颈部位细胞是否发生相应的变化。	1	210	0.85	178.50	
检验科	血液常规（五分类RT）	了解是否贫血、感染等，用于对病人身体状况，疾病初步诊断及治疗疗效的观察。	1	20	0.85	17.00	
	肝功十项	临床上主要用于诊断肝脏和胆道疾病。	1	67.68	0.85	57.53	
	肾功四项	是肾脏功能的重要指标，指标升高意味着肾功能的损害。	1	27	0.85	22.95	
	血脂四项	了解血脂成分，血脂异常是心脑血管疾病的重要危险因素。	1	34	0.85	28.90	
	心肌酶3项	了解心肌细胞损伤情况。	1	29	0.85	24.65	
	脂联素测定	可作为糖尿病早期风险预测的指标	1	55	0.85	46.75	
	血清铁蛋白测定（SF）	是监测体内铁代谢的有效临床指标，其与缺铁性贫血、肝硬化、糖尿病及恶性肿瘤等疾病具有密切关系		53	0.85	43.46	
	CEA（定量）	联合检测可提高为肿瘤的筛查提供线索。	1	35	0.85	29.75	
	AFP（定量）	早期发现肝癌的重要指标，而且还是评估和判断肝炎患者修复状况的重要标志。	1	35	0.85	29.75	
	尿常规分析+镜检	了解尿液成分，协助诊断泌尿系统疾病及疗效观察。	1	10	0.85	8.50	
	心电图室	心电图检查（十二导联）	了解心律是否正常，是否存在心肌缺血、损	1	27	0.85	22.95
	影像科	肝胆脾双肾输尿管膀胱彩	了解内脏器官是否存在结石、息肉、肿瘤等	1	250	0.85	212.50
乳腺彩超		了解乳腺是否存在增生、肿瘤等病变。	1	125	0.85	106.25	
子宫附件彩超		了解子宫、附件情况。	1	125	0.85	106.25	
胸部CT		用于肺癌的筛查和其他肺部疾病的诊断。	1	281	1	281.00	
	各专科检查	通过体格检查初步了解内、外、眼、耳鼻喉各系统情况。	1	25	1	25.00	
体格检查及 耗材费用	静脉采血	静脉抽血人工费用。	1	6	1	6.00	
	真空采血管	各项标本一次性容器。	6	5.82	1	5.82	
	建立健康档案费	将体检资料收集装订成册，给出总检结论，以便保存。	1	6.5	1	6.50	
	一次性使用静脉采血针		1	0.38	1	0.38	
		合计：		1447	1	1278.89	

iKang 爱康 22 th 松山湖材料实验室2025体检套餐职工40岁以下						
类别	项目名称	指标意义	男性	未婚-女性	已婚-女性	单价
科室检查						
体格检查	身高、体重、体重指数	通过仪器测量人体基本健康指标，有无体重偏低、超重或肥胖。为相关科室的诊断提供依据	√	√	√	13
	血压（收缩压、舒张压）	可以清楚自己血压的情况，对起居、饮食、用药、保健等等都有重要的指导意义				
眼科	视力 色觉 左： 右：	了解视力状况，判断眼睛视力、色觉功能。	√	√	√	13
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科	通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查，初步筛查常见疾病。	√	√	√	13
妇科检查	妇科检查	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。	—	—	√	33
	白带常规	用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌，同时还可确定阴道清洁度，是筛查阴道炎的有效手段。	—	—	√	20
	宫颈TCT	即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。	—	—	√	234
实验室检查						
实验室常规检查	血常规（5分类）	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急性慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等。	√	√	√	52
	尿常规	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√	√	26
肝功能六项检查	丙氨酸氨基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反应干细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆到阻塞情况等	√	√	√	98
	天门冬氨酸氨基转移酶					
	γ-谷氨酰转转移酶					
	总胆红素					
	直接胆红素					
	间接胆红素					
肾功能三项检查	尿素氮	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指	√	√	√	20
	肌酐	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指	√	√	√	20
	尿酸	血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。	√	√	√	20
血脂二项检查	总胆固醇	血脂四项测定血清中血脂含量，它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受	√	√	√	39
	甘油三酯					
糖尿病检查	空腹血糖(FBG)	空腹状态下糖代谢是否正常，是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√	√	20
肿瘤标志物检查 (男/女)	甲胎蛋白定量(AFP)	原发性肝癌筛查。	√	√	√	78
	癌胚抗原定量(CEA)	消化道癌初步筛查。广谱检查	√	√	√	78
	总前列腺特异性抗原(T-PSA)	PSA对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。f/t < 0.1提示前列腺癌；前列腺肥大、前列腺炎可有升高。	√	—	—	156
医技检查						
	肝、胆、胰、脾彩超	对人体肝、胆、脾、胰的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断。更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像。	√	√	√	104

高清彩超	双肾、膀胱、输尿管	肾脏,输尿管、膀胱彩超,可以排除肾脏,输尿管、膀胱解剖畸形的疾病,和肾脏、输尿管、膀胱结石、肿块	√	√	√	130
	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√	√	156
	前列腺彩超	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。	√	—	—	130
	乳腺彩超	通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。	—	√	√	156
	子宫及其附件彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。	—	√	—	130
	阴式彩超	经阴道超声作妇科脏器检查,效果更佳,更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。不需充盈膀胱,无创,简单易行。未婚、无性生性史者不选用。	—	—	√	130
其它仪器	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	√	√	√	33
西门子64排炫速双源CT(不出片)	胸部CT	胸部CT检查主要用于诊断呼吸系统疾病,支气管炎,气管炎,检查范围是整个胸部,包括胸膜病变,纵膈病变,检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,肺部肿瘤,肺结核,胸内膜结核,肺部感染判断有无炎症、肿瘤等	√	√	√	528
其他						
其它	营养早餐	简餐形式(粥、鸡蛋、玉米、粗粮、糯米鸡、发糕)当天为准	√	√	√	0
	个检报告	根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则	√	√	√	0
	报告解读	资深主任专家"一对一"“免费报告解读,健康干预。阳性体征返阴。	√	√	√	0
企业专享团体价格:			650			

自选组合项目 (预约时可自选)						
二选一 胃部检查:C14/ 甲状腺功能检查	幽门螺杆菌检测 (C14 呼气试验)	尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切相关。	216	2024年有此项	2025年二选一	
	甲状腺检查: 促甲状腺激素(TSH)、游离三碘甲状腺氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)	甲状腺素的生理作用十分广泛, 他影响机体的生长发育、组织分化、物质代谢, 涉及到神经系统、心脏等多种器官、系统的功能, 所以检测甲状腺功能十分有意义	234	2024年有此项	2025年二选一	
三选二 肿瘤筛查:胰腺癌 筛查19-9/胰腺 癌筛查CA125/ 肺癌筛查	胰腺癌筛查: 癌抗原 19-9(CA19-9)	CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	156	2024年无此项	2025年三选二	
	消化道肿瘤筛查: 癌抗原125(CA125)	CA125增高见于妇科及消化道恶性肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等, 也可见于肝硬化、肾衰、孕妇、良性卵巢瘤等。	156	2024年无此项	2025年三选二	

Cyfra21-1	肺癌筛查：细胞角蛋白 (Cyfra21-1)	对肺癌的早期诊断及评估预后，乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌的筛查有临床重要意义。	156	2024年无此项	2025年三选二
-----------	------------------------	--	-----	----------	----------

类别	项目名称	指标意义	男性	未婚-女性	已婚-女性	单价
科室检查						
体格检查	身高、体重、体重指数	通过仪器测量人体基本健康指标，有无体重偏低、超重或肥胖。为相关科室的诊断提供依据	√	√	√	13
	血压（收缩压、舒张压）	可以清楚自己血压的情况，对起居、饮食、用药、保健等等都有重要的指导意义				
眼科	视力 色觉 左：右：	了解视力状况，判断眼睛视力、色觉功能。	√	√	√	13
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科	通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查，初步筛查常见疾病。	√	√	√	13
妇科检查	妇科检查	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。	—	—	√	33
	白带常规	用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌，同时还可确定阴道清洁度，是筛查阴道炎的有效手段。	—	—	√	20
	宫颈TCT	即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。	—	—	√	234
实验室检查						
实验室常规检查	血常规（5分类）	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等	√	√	√	52
	尿常规	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√	√	26
肝功能七项检查	丙氨酸氨基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反应干细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆到阻塞情况等	√	√	√	118
	天门冬氨酸氨基转移酶					
	γ-谷氨酰转转移酶					
	碱性磷酸酶					
	总胆红素					
	直接胆红素					
	间接胆红素					
肾功能三项检查	尿素氮	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指标。	√	√	√	20
	肌酐	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指标。	√	√	√	20
	尿酸	血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。	√	√	√	20
血清胱抑素	血清胱抑素C	是反映肾小球滤过率变化的理想的内源性标志物。对于糖尿病早期肾损伤及其他肾脏疾病均具有较重要的临床意义。	√	√	√	85
血脂二项检查	总胆固醇	血脂四项测定血清中血脂含量，它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水	√	√	√	39
	甘油三酯					
糖尿病检查	空腹血糖(FBG)	空腹状态下糖代谢是否正常，是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√	√	20
肿瘤标志物检查(男/女)	甲胎蛋白定量(AFP)	原发性肝癌筛查。	√	√	√	78
	癌胚抗原定量(CEA)	消化道癌初步筛查。广谱检查	√	√	√	78
	总前列腺特异性抗原(T-PSA)	PSA对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。f/t < 0.1提示前列腺癌；前列腺肥大、前列腺炎可	√	—	—	156
医技检查						

高清彩超	肝、胆、胰、脾彩超	对人体肝、胆、脾、胰的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断。更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像。	√	√	√	104
	双肾、膀胱、输尿管	肾脏、输尿管、膀胱彩超，可以排除肾脏、输尿管、膀胱解剖畸形的疾病，和肾脏、输尿管、膀胱结石、肿块等。	√	√	√	130
	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√	√	156
	颈动脉彩超	了解颈部大动脉有无异常，如斑块、粥样硬化、狭窄等。	√	√	√	156
	前列腺彩超	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	—	—	130
	乳腺彩超	通过彩色超声仪器检查乳腺，发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。	—	√	√	156
	子宫及其附件彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。	—	√	—	130
	阴式彩超	经阴道超声作妇科脏器检查，效果更佳，更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变。不需充盈膀胱，无创，简单易行。未婚、无性生性史者不选用。	—	—	√	130
西门子64排炫速双源CT(不出片)	胸部CT	胸部CT检查主要用于诊断呼吸系统疾病，支气管炎，肺炎，检查范围是整个胸部，包括胸膜病变，纵膈病变，检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜，肺部肿瘤，肺结核，胸内淋巴结，肺部感染判断有无炎症、肿瘤等。	√	√	√	528
X光射线(不出片)	颈椎侧位	通过X线拍片检查，查看椎体有无先天性畸形、增生、退行性变、椎间孔狭窄、肿物等情况。	√	√	√	65
其它仪器	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	√	√	√	33
其他						
其它	营养早餐	简餐形式（粥、鸡蛋、玉米、粗粮、糯米鸡、发糕）当天为	√	√	√	0
	个检报告	根据个人健康状况及疾病发展趋势，由专家分析主要健康问题，确定相关危险因素，并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。	√	√	√	0
	报告解读	资深主任专家“一对一”“免费报告解读，健康干预。阳性体征返阴。	√	√	√	0
企业专享团体价格：				770		

自选组合项目（预约时可自选）			
二选一 胃部检查:C14/ 甲状腺功能检查	幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切相关。	216
	甲状腺检查：促甲状腺激素(TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）	甲状腺素的生理作用十分广泛，他影响机体的生长发育、组织分化、物质代谢，涉及到神经系统、心脏等多种器官、系统的功能，所以检测甲状腺功能十分有意义	234
三选二 肿瘤筛查:胰腺	胰腺癌筛查：癌抗原19-9(CA19-9)	CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	156

2024年有此项 2025年二选一

2024年有此项 2025年二选一

2024年无此项 2025年三选二

癌筛查19-9/
胰腺癌筛查
CA125/肺癌
筛查Cyfra21-
1

消化道肿瘤筛查： 癌抗原125(CA125)	CA125增高见于妇科及消化道恶性肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等，也可见于肝硬化、肾衰、孕妇、良性卵巢瘤等。	156
肺癌筛查：细胞角 蛋白(Cyfra21-1)	对肺癌的早期诊断及评估预后，乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌的筛查有临床重要意义。	156

2024年无此项 2025年三选二

2024年无此项 2025年三选二

iKang爱康 20th 松山湖材料实验室2025体检套餐领导40岁以下						
类别	项目名称	指标意义	男性	未婚-女性	已婚-女性	单价
科室检查						
体格检查	身高、体重、体重指数	通过仪器测量人体基本健康指标，有无体重偏低、超重或肥胖。为相关科室的诊断提供依据	√	√	√	13
	血压（收缩压、舒张压）	可以清楚自己血压的情况，对起居、饮食、用药、保健等等都有重要的指导意义				
眼科	视力 色觉 左： 右：	了解视力状况，判断眼睛视力、色觉功能。	√	√	√	13
耳鼻咽喉科	耳鼻咽喉科	通过对耳、鼻、咽、扁桃腺等器官的常规检查，初步筛查常见疾病。	√	√	√	13
妇科检查	妇科检查	通过各种检查了解女性生殖系统有无异常，以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。	—	—	√	33
	白带常规	用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌，同时还可确定阴道清洁度，是筛查阴道炎的有效手段。	—	—	√	20
	宫颈TCT	即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。	—	—	√	234
	人乳头瘤病毒(HPV)27分型	直接反映人体内乳头瘤病毒是否存在，可具体判断出27种感染型别，为临床诊断宫颈癌提供参考(HPV16型,HPV18型,HPV31型,HPV33型,HPV35型,HPV39型,HPV45型,HPV51型,HPV52型,HPV53型,HPV56型,HPV58型,HPV59型,HPV66型,HPV68型,HPV6型,HPV11型,HPV43型,HPV42型,HPV44型,HPV40型,HPV26型,HPV55型,HPV61型,HPV81型,HPV82型,HPV83型)	—	—	√	455
人工智能-视网膜影像慢病评估 优悦套餐	1 糖尿病性视网膜轻度病变（1期）	进行眼底视网膜照相，运用先进的人工智能技术，分析视网膜状况，检查视网膜的血管和神经元，评估全身血管的健康状况；发现视盘、黄斑、血管特征性改变，识别糖网（DR）、年龄相关性黄斑变性（AMD）、动脉硬化、青光眼、病理性近视等不可逆致盲性疾病。这些疾病早期可能无症状，但视力损伤后不可逆，有重要检查价值。	√	√	√	150
	2 糖尿病性视网膜中度病变（2-3期）					
	3 糖尿病性视网膜重度					
	4 年龄相关性黄斑变性早中					
	5 年龄相关性黄斑变性进展					
	6 其它黄斑部病变					
	7 近视豹纹样改变					
	8 中重度病理性近视					
	9 视网膜动脉硬化 / 高血压眼底病变轻度（1-2级）					
	10 高血压眼底病变中重度（3-4级）					
	11 青光眼疑似					
	12 静脉阻塞					
	13 视盘水肿类异常					
	14 其他视神经异常					
	15 玻璃膜疣/色素异常					
	16 脉络膜新生血管性病变 / 地图样萎缩					
	17 视网膜脱离（后极部）					
	18 视网膜有髓神经纤维					
	19 视网膜激光斑					
	20 其他明显异常					

基因检测	iCare+南方基因-常见肿瘤a1（500元）	仅限iCare+项目赠送使用 肺癌、胃癌、肝癌、大肠癌、甲状腺癌	√	√	√	500	减少
实验室检查							
实验室常规检查	血常规（5分类）	通过血常规检查发现血液方面的问题，评价骨髓功能，有助于临床急慢性感染，病毒性疾病的判断；有助于了解有无贫血及贫血分类；有助于出血性疾病的诊断等。	√	√	√	52	
	尿常规	通过尿常规检查，对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物，发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分，对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。	√	√	√	26	
肝功能十二项检查	丙氨酸氨基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反应干细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆到阻塞情况等	√	√	√	180	
	天门冬氨酸氨基转移酶						
	γ-谷氨酰转移酶						
	碱性磷酸酶						
	总胆红素						
	直接胆红素						
	间接胆红素						
	总蛋白						
	白蛋白						
	球蛋白						
	白蛋白/球蛋白比值						
	乳酸脱氢酶						
肾功能三项检查	尿素氮	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感	√	√	√	20	
	肌酐	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感				20	
	尿酸	血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。				20	
血清胱抑素	血清胱抑素C	是反映肾小球滤过率变化的理想的内源性标志物。对于糖尿病早期肾损伤及其他肾脏疾病均具有较重要的临床意义。	√	√	√	85	
胃部筛查	胃蛋白酶原 I (PGI)	萎缩性胃炎的一种追查指标和早期发现胃癌的筛选方法。十二指肠溃疡时明显升高;慢性十二指肠	√	√	√	156	
	胃蛋白酶原 II (PGII)		√	√	√	156	
	胃泌素测定（G-17）	胃泌素（G-17），对中国高发的胃窦部炎症具有更高的检测灵敏度；	√	√	√	192	
		幽门螺旋杆菌抗体组成的全套胃功能检测，可以提高胃部相关炎症检测准确性，对胃癌早期筛查和胃癌风险评估具有重要意义。					
血脂四项检查	总胆固醇	血脂四项测定血清中血脂含量，它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平，血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。	√	√	√	104	
	甘油三酯						
	高密度脂蛋白胆固醇						
	低密度脂蛋白胆固醇						
糖尿病检查	空腹血糖(FBG)	空腹状态下糖代谢是否正常，是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√	√	20	
肿瘤标志物检查（男/女）	甲胎蛋白定量(AFP)	原发性肝癌筛查。	√	√	√	78	
	癌胚抗原定量(CEA)	消化道癌初步筛查。广谱检查	√	√	√	78	
	总前列腺特异性抗原(T-PSA)	PSA对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。f/t < 0.1提示前列腺癌；前列腺肥大、前列腺炎可有升高。	√	—	—	156	
	糖类抗原50(CA50)	胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高	√	√	√	156	
	免疫球蛋白A(IgA)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgA用于自身免疫性、免疫缺陷性疾病，中毒性肝损伤；反复呼吸道感染等疾病检查。					

免疫球蛋白三项	免疫球蛋白G(IgG)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgG是对再次感染的免疫应答抗体；对病毒、细菌、寄生虫等都有抗体活性；结合临床表现，有助于感染性、免疫增生性疾病和免疫缺陷病等鉴别诊断、疾病监控。	√	√	√	156	增加
	免疫球蛋白M(IgM)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgM是在免疫应答反应中最早出现的抗体，具有强的凝集抗原的能力。在病原体原发性感染及免疫功能紊乱时出现异常改变。					
血管内皮生长因子	血管内皮生长因子（VEGF）测定	通过对血清中血管内皮因子浓度的定量分析和动态变化的观察，对血管新生相关疾病，肿瘤早期筛查、病情监测、预后评估等方面具有创新性的	√	√	√	296	
同型半胱氨酸(Hcy)	同型半胱氨酸（Hcy）	高浓度同型半胱氨酸血症是动脉硬化的独立危险因素。	√	√	√	273	增加
医技检查							
高清彩超	肝、胆、胰、脾彩超	对人体肝、胆、脾、胰的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断。更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	√	√	√	104	
	双肾、膀胱、输尿管	肾脏,输尿管、膀胱彩超,可以排除肾脏,输尿管、膀胱解剖畸形的疾病,和肾脏、输尿管、膀胱结石、	√	√	√	130	
	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√	√	156	
	颈动脉彩超	了解颈部大动脉有无异常，如斑块、粥样硬化、	√	√	√	156	
	心脏彩超	是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法，它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态，了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。	√	√	√	364	
	前列腺彩超	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	—	—	130	
	乳腺彩超	通过彩色超声仪器检查乳腺，发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。	—	√	√	156	
	子宫及其附件彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处置。	—	√	—	130	
西门子64排炫速双源CT(不出片)	胸部CT	经阴道超声作妇科脏器检查，效果更佳,更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变。不需充盈膀胱，无创，简单易行。未婚、无性生性史者不选用。	—	—	√	130	
		胸部CT检查主要用于诊断呼吸系统疾病，支气管炎，气管炎，检查范围是整个胸部，包括胸膜病变，纵膈病变，检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜，肺部肿瘤，肺结核，胸内膜结核，肺部感染	√	√	√	528	
		判断有无炎症、肿瘤等					
X光射线(不出片)	颈椎侧位	通过X线拍片检查，查看椎体有无先天性畸形、增生、退行性变、椎间孔狭窄、肿物等情况。	√	√	√	65	
经颅多普勒	经颅多普勒	了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。	√	√	√	338	

其它仪器	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据	√	√	√	33
其他						
其它	营养早餐	简餐形式（粥、鸡蛋、玉米、粗粮、糯米鸡、发糕）当天为准	√	√	√	0
	个检报告	根据个人健康状况及疾病发展趋势，由专家分析主要健康问题，确定相关危险因素，并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导意见。	√	√	√	0
	报告解读	资深主任专家“一对一”“免费报告解读，健康干预。阳性体征返阴。	√	√	√	0
企业专享团体价格：			1275			

自选组合项目（预约时可自选）						
二选一 胃部检查:C14/ 甲状腺功能检查	幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切相关。	216	2024年有此项 2025年二选一		
	甲状腺检查：促甲状腺激素(TSH)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)	甲状腺素的生理作用十分广泛，他影响机体的生长发育、组织分化、物质代谢，涉及到神经系统、心脏等多种器官、系统的功能，所以检测甲状腺功能十分有意义	234	2024年有此项 2025年二选一		
三选二 肿瘤筛查:胰腺癌 筛查19-9/胰腺 癌筛查CA125/ 肺癌筛查 Cyfra21-1	胰腺癌筛查：癌抗原19-9(CA19-9)	CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高	156	2024年无此项 2025年三选二		
	消化道肿瘤筛查：癌抗原125(CA125)	CA125增高见于妇科及消化道恶性肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等，也可见于肝硬化、肾衰、孕妇、良性卵巢瘤等。	156	2024年无此项 2025年三选二		
	肺癌筛查：细胞角蛋白(Cyfra21-1)	对肺癌的早期诊断及评估预后，乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌的筛查有临床重要意义。	156	2024年无此项 2025年三选二		

	16 脉络膜新生血管性病变 / 地图样萎缩					
	17 视网膜脱离 (后极部)					
	18 视网膜有髓神经纤维					
	19 视网膜激光斑					
	20 其他明显异常					
基因检测	iCare+南方基因-常见肿瘤a1 (500元)	仅限iCare+项目赠送使用 肺癌、胃癌、肝癌、大肠癌、甲状腺癌	√	√	√	500
实验室检查						
实验室常规检查	血常规 (5分类)	通过血常规检查发现血液方面的问题, 评价骨髓功能, 有助于临床急慢性感染, 病毒性疾病的判断; 有助于了解有无贫血及贫血分类; 有助于出血性疾病的诊断等	√	√	√	52
	尿常规	通过尿常规检查, 对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物, 发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分, 对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断	√	√	√	26
肝功能十二项检查	丙氨酸氨基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测, 可反应干细胞的合成功能情况, 肝细胞实质受损情况, 肝内、外胆到阻塞情况等	√	√	√	180
	天门冬氨酸氨基转移酶					
	γ-谷氨酰转移酶					
	碱性磷酸酶					
	总胆红素					
	直接胆红素					
	间接胆红素					
	总蛋白					
	白蛋白					
	球蛋白					
	白蛋白/球蛋白比					
	乳酸脱氢酶					
肾功能三项检查	尿素氮	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指标。	√	√	√	20
	肌酐	是检查有无肾脏损害、肾功能不全等疾病的敏感指标。				20
	尿酸	血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。				20
血清胱抑素	血清胱抑素C	是反映肾小球滤过率变化的理想的内源性标志物。对于糖尿病早期肾损伤及其他肾脏疾病均具有较重要的临床意义。	√	√	√	85
血脂四项检查	总胆固醇	血脂四项测定血清中血脂含量, 它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平, 血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价。	√	√	√	104
	甘油三酯					
	高密度脂蛋白胆固醇					
	低密度脂蛋白胆固醇					
糖尿病检查	空腹血糖(FBG)	空腹状态下糖代谢是否正常, 是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。	√	√	√	20
	糖化血红蛋白② (GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标, 通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	√	√	√	130
心脑血管风险检测	脂蛋白相关磷脂酶A29 (Lp-PLA2)	在心脑血管炎症的发生、斑块的形成、稳定斑块演变成易损斑块、易损斑块破裂形成血栓的过程中, 脂蛋白相关磷脂酶A2及髓过氧化物酶(MPO)直接反应斑块的不稳定性:	√	√	√	215
	髓过氧化物酶 (MPO)		√	√	√	145

减少

三	超敏C反应蛋白 (HS-CRP)	超敏C反应蛋白出现在一个相对较早的阶段，反映炎症的严重程度，对易损斑块形成有预示作用。	√	√	√	117	
肿瘤标志物检查 (男/女)	甲胎蛋白定量	原发性肝癌筛查。	√	√	√	78	
	癌胚抗原定量	消化道癌初步筛查。广谱检查	√	√	√	78	
	总前列腺特异性抗原(T-PSA)	PSA对男性前列腺癌的诊断、疗效观察、评估预后有重要临床意义。f/t < 0.1提示前列腺癌；前列腺肥大、前列腺炎可有升高。	√	—	—	156	
	糖类抗原	胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高	√	√	√	156	
免疫球蛋白三项	免疫球蛋白A(IgA)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgA用于自身免疫性、免疫缺陷性疾病，中毒性肝损伤；反复呼吸道感染等疾病检查。	√	√	√	156	
	免疫球蛋白G(IgG)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgG是对再次感染的免疫应答抗体；对病毒、细菌、寄生虫等都有抗体活性；结合临床表现，有助于感染性、免疫增生性疾病和免疫缺陷病等鉴别诊断、疾病监控。					
	免疫球蛋白M(IgM)	检测免疫球蛋白可了解机体的体液免疫功能状态。IgM是在免疫应答反应中最早出现的抗体，具有强的凝集抗原的能力。在病原体原发性感染及免疫功能紊乱时出现显著升高。					
血管内皮生长因子	血管内皮生长因子(VEGF)测定	通过对血清中血管内皮因子浓度的定量分析和动态变化的观察，对血管新生相关疾病，肿瘤早期筛查、病情监测、预后评估等方面具有创新性的辅助诊断价值。	√	√	√	296	增加
同型半胱氨酸(Hcy)	同型半胱氨酸(Hcy)	高浓度同型半胱氨酸血症是动脉硬化的独立危险因素。	√	√	√	273	增加
医技检查							
高清彩超	肝、胆、胰、脾彩超	对人体肝、胆、脾、胰的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断。更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像。	√	√	√	104	
	双肾、膀胱、输尿管	肾脏、输尿管、膀胱彩超，可以排除肾脏、输尿管、膀胱解剖畸形的疾病，和肾脏、输尿管、膀胱结石、肿块等。	√	√	√	130	
	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。	√	√	√	156	
	颈动脉彩超	了解颈部大动脉有无异常，如斑块、粥样硬化、狭窄等	√	√	√	156	
	心脏彩超	是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创性检查方法，它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态，了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。	√	√	√	364	
	前列腺彩超	通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	√	—	—	130	
	乳腺彩超	通过彩色超声仪器检查乳腺，发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。	—	√	√	156	
	子宫及其附件彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变，以便尽早处理。	—	√	—	130	
	阴式彩超	经阴道超声作妇科脏器检查，效果更佳，更清晰地观察子宫及附件（卵巢、输卵管）大小、形态结构及内部回声的情况，鉴别正常和异常，了解病变的性质，判别有无恶性病变。不需充盈膀胱，无创，简单易行。未婚、无性生性史者不选用。	—	—	√	130	

西门子64排炫速双源CT(不出片)	胸部CT	胸部CT检查主要用于诊断呼吸系统疾病，支气管炎，气管炎，检查范围是整个胸部，包括胸膜病变，纵膈病变，检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜，肺部肿瘤，肺结核，胸内膜结核，肺部感染判断有无炎症、肿瘤等。	√	√	√	528
X光射线(不出片)	颈椎侧位	通过X线拍片检查，查看椎体有无先天性畸形、增生、退行性变、椎间孔狭窄、肿物等情况。	√	√	√	65
经颅多普勒	经颅多普勒	了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。	√	√	√	338
其它仪器	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	√	√	√	33
其他						
其它	营养早餐	简餐形式（粥、鸡蛋、玉米、粗粮、糯米鸡、发糕）当天为准	√	√	√	0
	个检报告	根据个人健康状况及疾病发展趋势，由专家分析主要健康问题，确定相关危险因素，并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。	√	√	√	0
	报告解读	资深主任专家"一对一"免费报告解读，健康干预。阳性体征返阴。	√	√	√	0
企业专享团体价格：			1275			

自选组合项目（预约时可自选）						
二选一 胃部检查:C14/ 甲状腺功能检查	幽门螺杆菌检测（C14呼气试验）	尿素呼气试验阳性示有幽门螺杆菌感染，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切相关。	216	2024年有此项	2025年二选一	
	甲状腺检查：促甲状腺激素(TSH)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）	甲状腺素的生理作用十分广泛，他影响机体的生长发育、组织分化、物质代谢，涉及到神经系统、心脏等多种器官、系统的功能，所以检测甲状腺功能十分有意义	234	2024年有此项	2025年二选一	
三选二 肿瘤筛查:胰腺癌 筛查19-9/胰腺 癌筛查CA125/ 肺癌筛查 Cyfra21-1	胰腺癌筛查：癌抗原19-9(CA19-9)	CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	156	2024年无此项	2025年三选二	
	消化道肿瘤筛查：癌抗原125(CA125)	CA125增高见于妇科及消化道恶性肿瘤如宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等，也可见于肝硬化、肾衰、孕妇、良性卵巢瘤等。	156	2024年无此项	2025年三选二	
	肺癌筛查：细胞角蛋白(Cyfra21-1)	对肺癌的早期诊断及评估预后，乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌的筛查有临床重要意义。	156	2024年无此项	2025年三选二	

序号	类别	项目名称	指标意义	卓悦VIP	折后价
1	妇科HPV检查	人乳头瘤病毒(HPV)27分型	直接反映人体内乳头瘤病毒是否存在，可具体判断出27种感染型别，为临床诊断宫颈癌提供参考(HPV16型,HPV18型,HPV31型,HPV33型,HPV35型,HPV39型,HPV45型,HPV51型,HPV52型,HPV53型,HPV56型,HPV58型,HPV59型,HPV66型,HPV68型,HPV6型,HPV11型,HPV43型,HPV42型,HPV44型,HPV40型,HPV26型,HPV55型,HPV61型,HPV81型,HPV82型,HPV83型)	493	321
2	女性卵巢功能检查	抗缪勒管激素 (AMH) 检测-用于女性对于自身卵巢的功能了解、围绝经	精确评估卵巢储备功能和生育力，预测卵巢早衰、多囊卵巢及月经紊乱，指导生育和更年期管理；唯一稳定、周期不变的卵巢功能指标，科学规划生育	340	221
3	女性激素六项	女性激素六项	通过女性激素六项检测，孕酮、雌二醇、卵泡刺激素、促黄体生成激素、睾酮、泌乳素，对女性内分泌疾病、不孕症、下丘脑或垂体病变筛查具有重要意义。	761	495
4	男性激素五项	男性激素五项	此检测辅助诊断男性不育、原发性睾丸衰竭和精细管发育不全、睾丸肿瘤、下丘脑、垂体或性腺功能障碍、男性性功能障碍等疾病。	634	413
5	优生优育检测五项	风疹病毒抗体IgM,弓形虫抗体IgM,巨细胞病毒抗体IgM,单纯疱疹病毒I 抗体IgM,单纯疱疹病毒II 抗体IgM	孕前检测是否有以下感染，风疹病毒、弓形虫、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒 I、II，这些病毒及寄生虫的感染会导致胎儿畸形、流产或早产。为优生考虑，孕前需做此项检测。	493	321
6	免疫功能筛查（五项）	免疫球蛋白A,免疫球蛋白G,免疫球蛋白M,补体C3,补体C4	免疫功能五项检测可帮助综合评价机体的免疫功能状态，辅助诊断免疫系统疾病。	423	275
7	微量元素六项	铁,钙,铜,锌,镁,铅	通过对人体微量和常量元素的检测，了解机体微量营养素的代谢情况，了解机体组构成分、生理功能正常与否有重要意义。	239	156
8	骨质疏松风险筛查	骨密度检查	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	169	110
		25(OH)维生素D2+D3	辅助筛查佝偻病、肿瘤、骨质疏松症等疾病.	208	136
9	甲状腺检查	促甲状腺激素(TSH)	甲状腺素的生理作用十分广泛，他影响机体的生长发育、组织分化、物质代谢，涉及到神经系统、心脏等多种器官、系统的功能，所以检测甲状腺功能十分有意义	254	166
		游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)			
		游离甲状腺素(FT4)			
10	肺癌风险筛查	肺功能检查	初步测试肺部通气功能，进而判断有无肺部相关疾病存在。	99	65
		神经元特异性烯醇化酶(NSE)	对小细胞肺癌、神经母细胞瘤的早期诊断及评估预后有临床重要意义。	169	110
		细胞角蛋白(Cyfra21-1)	对肺癌的早期诊断及评估预后，乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌的筛查有临床重要意义。	169	110
11	心脑血管检测	动脉硬化检测	对人体动脉血管做总体性评估，便于早发现动脉硬化。	254	166
		髓过氧化物酶(MPO)	髓过氧化物酶，为新一代心血管早期预警指标，血管炎症反应特异性标志物，是冠心病早期诊断的独立风险预测因子，能够预测健康及亚健康人群心血管疾病的风险。	155	101

		脂蛋白相关磷脂酶 (LP-PLA2)	脂蛋白相关的磷脂酶A2 (Lp-PLA2) 是具有血管特异性的炎症标志物, 为冠心病和缺血性卒中的独立危险因素。新近美国FDA批准其用于预测冠心病和缺血性卒中检测指标。	235	153
12	乳腺癌风险筛查	癌抗原15-3(CA15-3)	乳腺癌时可明显升高; 用于疗效监测、预后判断有重要意义。还可见于子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等。一些良性乳腺、肝、肺疾病时可有增高	169	110
13	胃部肿瘤风险筛查	癌抗原724(CA-724)	CA-724用于卵巢、大肠、胰腺、胃、乳腺癌的筛	169	110
		癌抗原19-9(CA19-9)	CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。	169	110
		人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S卫长卫 (CST4)	高危人群、胃肠道不适症人群、慢性胃肠道疾病人群、有胃肠肿瘤家族史人群、胃肠癌手术治疗后患者; 阴性1万的保险; 阳性3个月内免费复查1次, 如3个月内做普通胃镜报销300元, 肠镜报销400元	625	407
		胃蛋白酶原二项(I 及 II)	反映胃粘膜的变化, 是诊断胃部病变的辅助依据。胃蛋白酶原I/胃蛋白酶原II比值低于正常值时, 对慢性萎缩性胃炎特异性较高。	338	220
		胃泌素测定 (G-17)	胃泌素17检测反映胃黏膜健康状况的敏感指标, 可以有效评估胃功能状况、胃酸水平并提示是否存在胃部疾病、癌前病变、及早期胃癌。	208	136
14	肠道肿瘤风险筛查	常卫清	多靶点早期肠癌基因突变检测	1996	1300
15	常见肿瘤、心脑血管及代谢、消化系统、免疫性、精神系统疾病男46/女49项	南方基因-成年人关爱健康12	常见肿瘤+P53 (男10/女13) : 食管癌、肺癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、大肠癌、甲状腺癌、膀胱癌、淋巴瘤、(前列腺癌)、(乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、子宫内膜癌)+P53抑癌基因 心脑血管及代谢 (12项) : 高血压, 冠心病, 心肌梗塞, 脑梗塞, 脑溢血, 动脉粥样硬化, 肥胖, 2型糖尿病, 骨质疏松症, 高脂血症, 痛风、高同型半胱氨酸 消化系统疾病 (9项) : 胃溃疡、酒精性肝病、肝纤维化、乙肝后肝硬化、原发性胆汁肝硬化、肠息肉、非酒精性脂肪肝、慢性胰腺炎、慢性乙型肝炎 免疫性疾病 (8项) : 系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、支气管哮喘、溃疡性结肠炎、强直性脊柱炎、桥本甲状腺炎、应变性鼻炎、银屑病;	500	325
16	心脏筛查	心脏彩超	是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创性检查方法, 它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态, 了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度	394	257
		心功能检查	利用心脏血流动力学原理, 从泵功能、收缩功能、舒张功能、前负荷、后负荷五大方面客观而全面地评价心脏的机械功能, 能够早期预警心功能出现的异常	390	254
17	鼻咽癌风险筛查	EB病毒NA1-IgA抗体	可用于鼻咽癌的筛查和早期发现。	113	74
		EB病毒抗-VCAIgA	可作为临床辅助诊断鼻咽癌的一种可靠方法,也可作为观察患者病情发展的有益指标,在临床上有一定的意义	113	74
18	头颅肿瘤风险筛查	头颅部CT (平扫)	用X线对人体头颅多层次扫描, 取得信息,经电子计算机处理而获得脑实质、脑室的重建图像。	528	344
19	口腔科	洁牙 (需另约洁牙时间)	口腔档案建档+全口口腔检查+一次性器械盘+洁牙	450	293

20	早期肝癌筛查	甘预	基于液体活检的多组学肝癌早筛新技术，比较肝癌人群与非肝癌人群(包括高危人群)的各项指标差异，通过人工智能算法建模，筛选出蛋白、突变、甲基化三个层面的多项指标并建立肝癌早筛预测模型，可以有效预测受检者当下患有HCC的可能性。	5000	3250
		甘先安	通过检测肝癌相关的甲基化指标，对受检者肝癌发生风险进行评估筛选肝癌发生的高风险和低风险，最终帮受检者实现个体化的肝癌风险监测。	500	325

 美年大健康 Health 100 2025松山湖材料700体检套餐A综合套餐和自费升级包						
*女已婚与女未婚的主要区别在于有无性生活史，有性生活史的未婚女性建议预约时选择已婚						
序号	检测类别	项目内容	项目意义	(/代表不含此项目)		
				男性	女未婚	女已婚
1	低剂量螺旋CT (云胶片)	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描，如切面包样，每个层面约0.5mm，可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶，能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸膜、肋骨及胸壁软组织”的淋巴肿大、积液及各类性质的包块等病灶	260	260	260
2		心脏钙化积分	冠状动脉钙化积分，可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估，了解冠状动脉粥样斑块情况，从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高，表明动脉粥样硬化越严重	260	260	260
3		数字云胶片	手机一键查看（CT、DR、MRI、超声）原始无损影像 随时随地使用电脑、手机查阅，保存长达15年	0	0	0
4	肿瘤标志物检测	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	主要用于鼻咽癌的早期筛查或检测因EB病毒感染的鼻咽炎	40	40	40
5		甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等	40	40	40
6	肝脏疾病风险检测	肝、胆、脾、胰彩超	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
7		肝脏瞬时弹性成像检查	主要检测肝脏弹性、肝细胞间隙的脂肪含量。用数据定量显示肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的程度，且无创、快速并有较好的重复性	240	/	/
8		丙氨酸氨基转移酶(ALT)	了解肝脏功能情况，是否有肝细胞损害，胆道梗阻、急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化等病症	60	60	60
9		天门冬氨酸氨基转移酶(AST)				
10		谷氨酰转肽酶(GGT)				
11		碱性磷酸酶(ALP)				
12		总胆红素(TBIL)				
13		直接胆红素(DBIL)				
14		总蛋白(TP)				
15		白蛋白 (ALB)				
16	肾脏疾病风险检测	双肾、输尿管、膀胱彩超 (女性阴道彩超不选此项目)	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
17		尿素氮(Urea)	主要用于了解肾功能异常，痛风，尿酸偏高等	30	30	30
18		肌酐 (CR)				
19		尿酸 (UA)				
20	三高疾病风险检测	甘油三酯(TG)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40	40	40
21		总胆固醇(CHOL)				
22		高密度脂蛋白 (HDL)				
23		低密度脂蛋白 (LDL)				
24		糖尿病早期风险预测 (脂联素测定)	脂联素：是脂肪细胞分泌的一种内源性生物活性多肽或蛋白质，是一种胰岛素增敏激素，可提前3-5年预测糖尿病的发生。对II型糖尿病和冠心病的发展能起到预警作用。脂联素在血液中含量稳定，检测时不受进食与否、情绪波动等因素影响	50	50	50
25		血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等	10	10	10
26		血压 (BP)	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作	5	5	5
27	甲状腺疾病风险检查	甲状腺彩超	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90	90
28	胃幽门螺旋杆菌筛查	碳14呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	150	150	150
29	男/女性专项检查	前列腺彩超	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声断层图像诊断	90	/	/
30		乳腺彩超	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	/	90	90
31		子宫、附件彩超	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊	/	90	90
32		妇科常规检查（女已婚）	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	/	/	20
33		白带常规（女已婚）	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病	/	/	10
34		宫颈液基细胞检测(TCT)（女已婚）	它是一种宫颈癌细胞学检查技术，对宫颈癌前病变的筛查率在97%以上，还能了解宫颈炎症性的改变及其他各类病毒感染引起的病变，如HPV感染等	/	/	180
35		身高体重	身高、体重是人的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥胖；为相关科室的诊断提供依据	5	5	5
36		内科 (心、肺听诊，腹部触诊)	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10	10	10
37		解析心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26	26	26

38	常规筛查	1小时动态心电图	1.对持续性、阵发性心律失常（如：房性早搏、室性早搏、短阵房速、心房颤动、短阵室速等。）及下壁心肌缺血的监测，明确有症状时心电图表现，并进行危险性评估。以及不明原因的晕厥、先兆晕厥或头晕、黑矇现象进行鉴别诊断，并进行定性分析； 2.评定窦房结功能； 3.评估抗心律失常药物的疗效。	120	120	120
39		血常规 (五分类22项)	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30	30	30
40		尿常规（15项）	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	15	15	15
41		外眼检查	主要检查有无结膜炎、角膜炎等	10	10	10
42		视力检查	了解视力情况，有无屈光不正	5	5	5
43		色觉检查	检查色弱与色盲等	1	1	1
44		耳鼻喉科	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15	15	15
45		口腔科	可检查发现龋齿、牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡等疾病进行早期干预，同时提供口腔保健指导	15	15	15
46	特色项目	AI-MDT多学科专家 会诊服务指导版	16个学科，近 300 名三甲医院专家团队，针对体检报告进行深度解读与分析，定制专属个人健康管理方案【预知潜在疾病风险、解读每个检项指标含义、诊疗建议、复查指引、健康改善计划】	20	20	20
47	总检（电子报告）			0	0	0
48	抽血			0	0	0
49	营养早餐			0	0	0
50	门市价:			1817	1667	1877
51	成交价:			700	700	700

自费升级包						
心脑血管疾病风险筛查 优惠价378						
1	心肌酶3项	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、血清肌酸激酶、血清乳酸脱氢酶	有助于提高冠心病诊断的灵敏度和特异性，能反应心肌病变的程度、评价治疗效果、判断疾病预后等	40	40	40
2	血同型半胱氨酸测定	同型半胱氨酸（HCY）	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警	100	100	100
3	髓过氧化物酶测定	髓过氧化物酶（MPO）	MPO水平的升高不仅与患冠状动脉疾病易感性相关，还可以预测早期患心肌梗死的危险性将来发生心血管事件危险性较高的患者	180	180	180
4	脂蛋白磷脂酶A2测定	脂蛋白相关磷脂酶 A 2（Lp-PLA2）	检测心脑血管疾病的中、短期指标，能够直接反映动脉粥样硬化斑块的不稳定性；预警/预测斑块的形成与破裂，是心血管不良事件	270	270	270
5	超敏C反应蛋白测定	超敏 C 反应蛋白（hs-CRP）	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑块是否稳定	40	40	40
门市价				630	630	630

胃肠疾病风险筛查 原价302 优惠价182						
1	胃功能三项	【胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、PG I/PG II 比值】	可用于胃底、胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	152	152	152
2	胃泌素17测定	胃泌素G17	主要用于胃窦部的肿瘤、溃疡及糜烂、萎缩性胃炎的初筛	150	150	150

妇科疾病风险筛查 原价590 优惠价354						
1	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测	HPV基因定性检测25分型	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，开展HPV分型检测能预防宫颈癌，为早期宫颈	/	/	300
2	细菌性阴道病	细菌性阴道病检测(BV)	用于细菌性阴道疾病致病菌的筛查	/	/	80
3	沙眼衣原体抗原测定	沙眼衣原体抗原测定	阳性结果结合临床可确定沙眼衣原体感染，阴性时不能完全排除，可用细胞培养法确定	/	/	80
4	人型支原体培养+药敏	人型支原体培养+药敏(MH+UU)	用于支原体感染的检测	/	/	130

糖尿病风险筛查 原价220优惠价132						
1	糖化血红蛋白测定（生化法）	糖化血红蛋白②(GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标，通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	90	90	90

2	胰岛素测定(INS)、	胰岛素测定(INS)、	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	80	80	80
3	C-肽测定(C-P)	C-肽测定(C-P)	用于糖尿病分型，评估胰岛β细胞功能等	50	50	50

甲状腺疾病风险筛查 原价360优惠价216						
1	甲状腺功能三项(A)	促甲状腺激素 (TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺	是甲状腺机能亢进或减退，及其他甲状腺疾病的诊断指标	190	190	190
2	甲状腺彩超	甲状腺彩超	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90	90
3	尿碘测定	尿碘快速定量检测	碘是人体必需的微量元素，碘的生理功能是通过甲状腺素完成的。碘摄入80%—90%来源于食物，而碘的排泄80%是通过尿液排出	80	80	80

胃肠癌无创早期筛查 原价580 优惠价298						
1	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	CST4是一种分泌型蛋白，属于II型半胱氨酸蛋白酶抑制剂。CST4通过抑制细胞内外的半胱氨酸蛋白酶活性，阻止半胱氨酸蛋白酶对	580	580	580

无创心血管检测 原价198 优惠价99						
1	无创心血管检测	无创心血管检测	通过检测人体的心电、心音、肱动脉脉搏波、颈动脉脉搏波和股动脉脉搏波，计算出颈-股动脉脉搏波传导速度和冠状动脉顺应性、	198	198	198

2025松山湖材料1200体检套餐A综合套餐 (700套餐员工可以补差价500做此套餐)

*女已婚与女未婚的主要区别在于有无性生活史，有性生活史的未婚女性建议预约时选择已婚

序号	项目名称	体检项目		临床意义	(/代表不含此项目)		
					男性	女性未婚 (不含妇)	女性已婚 (含妇)
1		心脑血管疾病风险检测	超敏 C 反应蛋白 (hs-CRP)	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑	0	0	0
2		血清胰岛素测定	胰岛素测定(INS)	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	0	0	0
3		检后恶性肿瘤医疗保险方案	检后恶性肿瘤医疗保险方案	客户 (限18-65岁) 参加美年体检相关项目检查结果无异常或约定指标范围内，在体检之后的一年内对应部位初次确诊为恶性肿瘤 (重度)，以实报实销的形式提供恶性肿瘤 (重度) 住院期间社保范围内 (扣除1万免赔额) 治疗费用 (最高20万)	0	0	0
4	低剂量螺旋CT	CT (云胶片)	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描，如切面包样，每个层面约0.5mm，可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶，能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸膜、肋骨及胸壁软组织”的淋巴肿大	260	260	260
5			冠心病 (心 梗) 早期风险检测 (心脏钙化积分CT)	冠状动脉钙化积分，可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估，了解冠状动脉粥样斑块情况，从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高，表明动脉粥样硬化越严重	260	260	260
6			数字云胶片	手机一键查看 (CT、DR、MRI、超声) 原始无损影像随时随地使用电脑、手机查阅，保存长达15年	0	0	0
7	肿瘤标志物检测 男、女未婚8，女已婚6	肿瘤标志物检测	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	主要用于鼻咽癌的早期筛查或检测因EB病毒感染的鼻咽炎	40	40	40
8			甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等	40	40	40
9			癌胚抗原定量(CEA)	为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等	40	40	40
10			前 总前列腺特异性抗原(T-	前列腺特异性抗原是前列腺的腺上皮分泌的一种蛋白，部分处于游离状态，常用T-PSA与F-PSA筛查前列腺癌。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高。而(F-PSA)/(T-	200	/	/
11			游离前列腺特异抗原(F-				
12			(F-PSA)/(T-PSA)				
13			糖类抗原125(CA125) (女)	是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物	/	100	100
14			糖类抗原153(CA153) (女)	是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物	/	100	100
15			糖类抗原199(CA199)	是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物	100	100	/
16			鳞状上皮细胞抗原(SCC) (女未婚)	阳性见于肺鳞癌，子宫颈癌，食道癌，皮肤、口腔癌等鳞状上皮细胞癌	/	100	/
17			血清α-L-岩藻糖苷酶测定	可检测原发性肝癌、卵巢癌等	30	30	30
18	甲状腺疾病检测	彩色超声检查	甲状腺	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90	90
19		甲状腺功能	促甲状腺激素 (TSH)	检查甲状腺功能，原发、继发甲亢及甲低的诊断	65	65	65
20	肝脏疾病筛查	肝脏瞬时弹性成像检查	无创肝弹性定量检测	主要检测肝脏弹性、肝细胞间隙的脂肪含量。用数据定量显示肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的程度，且无创、快速并有较好的	240	240	240
21		彩色超声检查	肝	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
22			胆				
23			脾				
24			胰				
25		肝功能十二项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	80	80	80
26			天门冬氨酸氨基转移酶(AST)				
27			天冬/丙氨(AST/ALT)				
28			谷氨酰转肽酶(GGT)				
29			碱性磷酸酶(ALP)				
30			总胆红素(TBIL)				
31			直接胆红素(DBIL)				
32			间接胆红素(IBIL)				
33			总蛋白(TP)				
34			白蛋白(ALB)				
35			球蛋白(GLO)				
36			白/球比值(A/G)				
37	泌尿系统疾病筛查	彩色超声检查 (女性阴道彩超不选此项目)	双肾	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
38			输尿管				
39			膀胱				
		早期肾损伤三项	尿微量白蛋白 (U-Alb)	检测肾小球的早期损伤，适用于初级筛查。(对尿液中的特定蛋白进行精准定量检测，可发现最早期的肾脏损伤。是目前能够预防肾衰、尿毒症的唯一的有效方式。)	80	80	80
			尿肌酐 (Cr)				
			ACR=U-Alb/Cr				
40		肾功能三项	尿素氮(Urea)	主要用于了解肾功能异常，痛风，尿酸偏高等	30	30	30
41			肌酐 (CR)				
42			尿酸 (UA)				
43			比重				
44			酸碱度				
45			尿糖				

46	尿常规 (15项)		酮体	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	15	15	15
47			尿白细胞				
48			隐血				
49			尿胆原				
50			尿胆红素				
51			尿蛋白				
52			亚硝酸盐				
53			维生素C				
54			尿镜检4项				
55	三高疾病风险 检测	血脂四项	甘油三酯(TG)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40	40	40
56			总胆固醇(CHOL)				
57			高密度脂蛋白 (HDL)				
58			低密度脂蛋白 (LDL)				
60		糖化血红蛋白 (GHB)	糖化血红蛋白②(GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标，通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	90	90	90
		脂联素测定	脂联素测定	脂联素：是脂肪细胞分泌的一种内源性生物活性多肽或蛋白质，是一种胰岛素增敏激素，可提前3-5年预测糖尿病的发生。对II型糖尿病和冠心病的发展能起到预警作用。脂联素在血液中含量稳定，检测时不受进食与否、情绪波动等因素影响。	50	50	50
61		血糖	血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等	10	10	10
62		血压	血压 (BP)	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用	5	5	5
63	胃部疾病风险 检测	胃幽门螺旋杆菌筛查	碳14呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	150	150	150
64		胃功能三项（男）	胃蛋白酶原 I （PG I ）	可用于胃底、胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	152	/	/
65			胃蛋白酶原II（PGII）				
66			PG I /PGII比值				
67	男/女性专项 检测	彩色超声检查	前列腺（男）	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声	90	/	/
68			妇科彩超(经腹部)（女）	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	/	90	90
69			乳腺（女）	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	/	90	90
70		女性专项检查 （已婚项目）	妇科常规检查	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	/	/	20
71			白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染	/	/	10
72			宫颈液基细胞检测(TCT)	它是一种宫颈癌细胞学检查技术，对宫颈癌前病变的筛查率在98%以上	/	/	180
73		人体成分分析	人体成分分析	可检测：体重、肥胖度、身体年龄，基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等各项健康指数，有效了解客人的身体健康状况	80	80	80
74	身高、体重、体重指数		身高、体重BMI18.5-23.9	身高、体重是人的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥胖；为相关科室的诊断提供依据	5	5	5
75	骨密度检测		超声骨密度	是测量骨强度的检测方法，主要用于骨质疏松症的初筛	60	60	60
76	常规筛查	血常规 (五分类27项)	白细胞计数	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30	30	30
77			中性粒细胞绝对值(Gran #)				
78			淋巴细胞绝对值(Lymph #)				
79			中性粒细胞百分数(Gran%)				
80			淋巴细胞百分数(LYM%)				
81			嗜酸性粒细胞绝对值				
82			嗜酸性粒细胞百分数				
83			嗜碱性粒细胞绝对值				
84			嗜碱性粒细胞百分数				
85			单核细胞绝对值				
86			单核细胞百分数				
87			红细胞计数(RBC)				
88			血红蛋白浓度(HGB)				
89			红细胞比容				
90			平均红细胞体积(MCV)				
91			平均血红蛋白含量(MCH)				
92			平均血红蛋白浓度(MCHC)				
93			红细胞分布宽度-标准差				
94			红细胞分布宽度-变异系数				
95			有核红细胞绝对值				
96			有核红细胞百分比				
97			血小板计数(PLT)				
98			血小板压积(PCT)				
99			平均血小板体积(MPV)				
100			血小板分布宽度(PDW)				

	乙肝两对半定性	乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(HBsAb)、乙肝e抗原(HBeAg)、乙肝e抗体(HBeAb)	检测急性乙型肝炎，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，HBsAg携带者，乙肝疫苗接种后是否出现抗体。	40
	甲型肝炎抗体IgM（定性）测定	甲肝抗体检测IgM(HAV-Ab-IgM)	是急性甲型病毒感染的重要标志物	28
	丙型肝炎抗体IgG测定（定性）	丙型肝炎抗体IgG（定性）测定	是诊断丙型肝炎病毒感染的重要标志物	60

胃肠癌无创早期筛查 原价580 优惠价298						
1	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	CST4是	580	580	580

2025松山湖材料1200体检套餐B心血管套餐 (700套餐员工可以补差价500做此套餐)						
序号	项目名称	体检项目		临床意义	(/代表不含此项目)	
					男性	女性 (不含妇科)
1		心脑血管疾病风险检测	超敏 C 反应蛋白 (hs-CRP)	作为炎症标志物, 能反映心血管疾病的严重性和致命性; 用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度; 预示动脉粥样斑块	0	0
2		胰岛素	胰岛素(Ins)	空腹胰岛素测定, 是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	0	0
3		检后恶性肿瘤 医疗保险方案	检后恶性肿瘤医疗保险方案	客户 (限18-65岁) 参加美年体检相关项目检查结果无异常或约定指标范围内, 在体检之后的一年内对应部位初次确诊为恶性肿瘤 (重度), 以实报实销的形式提供恶性肿瘤 (重度) 住院期间社保范围内 (扣除1万免赔额) 治疗费用 (最高20万)	0	0
4	心血管疾病风险检测	心脑血管危险因子	髓过氧化物酶(MPO)	MPO水平的升高不仅与患冠状动脉疾病易感性相关, 还可以预测早期患心肌梗死的危险性及将来发生心血管事件危险性较高	180	180
5			同型半胱氨酸(HCY)	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警	100	100
6		心功能检测	肌酸激酶(CK)	以骨骼肌、心肌、平滑肌含量为多, 其次是脑组织。剧烈运动可引起生理性增高。同时可用于心肌梗死、病毒性心肌炎、皮肌炎、肌营养不良、心包炎、脑血管意外等病理性疾病	20	20
7			肌酸激酶同工酶(CK-MB)	诊断及监测急性心肌梗死 (AMI) 病人病情敏感而特异的指标	30	30
8			乳酸脱氢酶(LDH)	用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断	10	10
9			α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)		10	10
10		血栓一项	血浆凝血酶调节蛋白抗原检测	血浆凝血酶调节蛋白 (TM)是对人体内的血浆凝血酶调节蛋白抗原进行检测是否存在, 是维持血管内膜完整的内皮细胞表面分子,也是由血管内皮细胞表达的凝血酶受体之一。血浆凝血酶调节蛋白抗原检测,对遗传性凝血因子缺乏症, 微血管病性溶血性贫血、糖尿病皮肤病变, 糖尿病酮症酸中毒, 微血管溶血性贫血, 微血管心绞痛等进行筛查与评估	120	120
11		彩色超声检查	颈动脉	了解颈部大动脉有无异常, 如斑块、粥样硬化、狭窄等	90	90
12		1小时动态心电图	1小时动态心电图	1.对持续性、阵发性心律失常 (如: 房性早搏、室性早搏、短阵房速、心房颤动、短阵室速等。) 及下壁心肌缺血的监测, 明确有症状时心电图表现, 并进行危险性评估。以及不明原因的晕厥、先兆晕厥或头晕、黑矇现象进行鉴别诊断, 并进行定性分析; 2.评定窦房结功能;	120	120
13		无创心血管检测	无创心血管检测	通过检测人体的心电、心音、桡动脉脉搏波、颈动脉脉搏波和股动脉脉搏波, 计算出颈-股动脉脉搏波传导速度和冠状动脉顺应性、血流阻力、血流量的指数, 评估冠状动脉狭窄的患病风险, 用于早期筛查。	198	198
14		常规心电图检查	十二导心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26	26
15	低剂量螺旋CT	CT (云胶片)	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描, 如切面包样, 每个层面约0.5mm, 可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶, 能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸膜、肋骨及胸壁软组织” 的淋巴结大	260	260
16			冠心病 (心梗) 早期风险检测 (心脏钙化积分CT)	冠状动脉钙化积分, 可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估, 了解冠状动脉粥样斑块情况, 从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高, 表明动脉粥样硬化越严重	260	260
17			数字云胶片	手机一键查看 (CT、DR、MRI、超声) 原始无损影像随时随地使用电脑、手机查阅, 保存长达15年	0	0
18	肿瘤标志物检测	肿瘤标志物检测	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	主要用于鼻咽癌的早期筛查或检测因EB病毒感染的鼻咽炎	40	40
19			甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌, 生殖腺胚胎性肿瘤, 肝硬化等	40	40
20			癌胚抗原定量(CEA)	为广谱肿瘤标志物, 可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等	40	40
21	肝脏疾病筛查	肝脏瞬时弹性成像 检查	无创肝弹性定量检测	主要检测肝脏弹性、肝细胞间隙的脂肪含量。用数据定量显示肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的程度, 且无创、快速并有较好的	240	240
22		彩色超声检查	肝	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等, 提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90
23			胆			
24			脾			
25			胰			
26		肝功能十二项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测, 可反映肝细胞的合成功能情况, 肝细胞实质受损情况, 肝内、外胆道阻塞情况等	80	80
27			天门冬氨酸氨基转移酶(AST)			
28			天冬/丙氨(AST/ALT)			
29			谷氨酰转肽酶(GGT)			
30			碱性磷酸酶(ALP)			
31			总胆红素(TBIL)			
32			直接胆红素(DBIL)			
33			间接胆红素(IBIL)			
34			总蛋白(TP)			
35			白蛋白(ALB)			
36			球蛋白(GLO)			
37			白/球比值(A/G)			
38	彩色超声检查 (女性阴道彩超不选)		双肾	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等, 提供高清晰度的动态彩色超声	90	90
39			输尿管			

40	泌尿系统疾病筛查	此项目)	膀胱	诊断图像		
41		肾功能三项	尿素氮(Urea)	主要用于了解肾功能异常，痛风，尿酸偏高等	30	30
42			肌酐（CR）			
43			尿酸（UA）			
44		尿常规 (15项)	比重	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	15	15
45			酸碱度			
46			尿糖			
47			酮体			
48			尿白细胞			
49			隐血			
50			尿胆原			
51			尿胆红素			
52			尿蛋白			
53			亚硝酸盐			
54			维生素C			
55			尿镜检4项			
56	三高疾病风险检测	血脂四项	甘油三酯(TG)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40	40
57			总胆固醇(CHOL)			
58			高密度脂蛋白（HDL）			
59			低密度脂蛋白（LDL）			
60		糖化血红蛋白（GHB）	糖化血红蛋白②(GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标，通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	90	90
61		血糖	血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等	10	10
62		小而密低密度脂蛋白胆固醇	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定	小而密低密度脂蛋白是低密度脂蛋白中颗粒较小密度较大的亚组份，导致动脉粥样硬化能力更强，是重要心血管病危险因素之一。由于其大小非常小，而且更容易黏附在血管内皮，渗透到血管内皮下。而且其抗氧化能力更弱，容易被氧化修饰，在体内并不容易被清除。	50	50
63		血压	血压（BP）	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用	5	5
64		糖尿病风险预测	脂联素	脂联素：是脂肪细胞分泌的一种内源性生物活性多肽或蛋白质，是一种胰岛素增敏激素，可提前4-7年预测糖尿病的发生。对II型糖尿病和冠心病的发展能起到预警作用。脂联素在血液含量稳定，检测时不受进食与否、情绪波动等因素影响	50	50
65	甲状腺疾病筛查	彩色超声检查	甲状腺	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90
66	胃幽门螺旋杆菌筛查	胃幽门螺旋杆菌筛查	碳14呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	150	150
67	风湿、类风湿疾病检测	风湿、类风湿两项	类风湿因子(RF)定量	类风湿性关节炎的筛查	30	30
68			抗“O”定量	抗链“O”增高提示链球菌感染	40	40
69	男/女性专项筛查	彩色超声检查	前列腺（男）	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声	90	/
70			妇科彩超(经腹部)（女）	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	/	90
71			乳腺（女）	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	/	90
72		人体成分分析	人体成分分析	可检测：体重、肥胖度、身体年龄，基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等各项健康指数，有效了解客人的身体健康状况	80	80
73		身高、体重、体重指数	身高、体重BMI18.5-23.9	身高、体重是人的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥胖；为相关科室的诊断提供依据	5	5
74		骨密度检测	超声骨密度	是测量骨强度的检测方法，主要用于骨质疏松症的初筛	60	60
75		血常规 (五分类27项)	白细胞计数	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30	30
76			中性粒细胞绝对值(Gran #)			
77			淋巴细胞绝对值(Lymph #)			
78			中性粒细胞百分数(Gran%)			
79			淋巴细胞百分数(LYM%)			
80			嗜酸性粒细胞绝对值			
81			嗜酸性粒细胞百分数			
82			嗜碱性粒细胞绝对值			
83			嗜碱性粒细胞百分数			
84			单核细胞绝对值			
85			单核细胞百分数			
86			红细胞计数(RBC)			
87			血红蛋白浓度(HGB)			
88			红细胞比容			
89			平均红细胞体积(MCV)			
90			平均血红蛋白含量(MCH)			
91			平均血红蛋白浓度(MCHC)			
92			红细胞分布宽度-标准差			
93			红细胞分布宽度-变异系数			

94	常规筛查		有核红细胞绝对值			
95			有核红细胞百分比			
96			血小板计数(PLT)			
97			血小板压积(PCT)			
98			平均血小板体积(MPV)			
99			血小板分布宽度(PDW)			
100			大血小板数			
101			大血小板比率			
102		内科	心	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10	10
103			肺听诊			
104			腹部触诊			
105		眼科检查	外眼检查	主要检查有无结膜炎、角膜炎等	10	10
106			视力检查	了解视力情况，有无屈光不正	5	5
107			色觉检查	用于排查色弱与色盲等的检查	1	1
108			非接触眼压检查	了解眼压是否正常，眼压高患青光眼的风险很高	30	30
109			裂隙灯检查	主要检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等	10	10
110			眼底AI检查	通过眼底照相了解眼底有无黄斑变性、视神经萎缩、视网膜脱离，以及高血压、糖尿病等代谢性疾病所致的眼底视网膜病变，如眼底出血、血管硬化、血管堵塞等情况。由AI系统进行专业与标准化的分析，再由更专业的眼科医生审核诊断，双重	90	90
111		耳鼻喉科	外耳道	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15	15
112			鼓膜			
113			鼻腔			
114			鼻中隔			
115			扁桃体			
116			咽部			
117		口腔科	口腔检查	可检查发现龋齿、牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡等疾病进行早期干预，同时提供口腔保健指导	15	15
118	特色项目	私人定制深度分析报告	AI-MDT多学科专家会诊服务指导版	16个学科，近 300 名三甲医院专家团队，针对体检报告进行深度解读与分析，定制专属个人健康管理方案【预知潜在疾病风险、解读每个检项指标含义、诊疗建议、复查指引、健康改善	20	20
119	总检（电子报告）				0	0
120	抽血				0	0
121	营养早餐				0	0
122	合计：				3115	3205
123	优惠价：				1200	1200

员工自费升级包					
已婚女性加项目包 原价690优惠价415					
妇科检查	妇科常规检查(已婚)	妇科常规检查(已婚)	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。	20	
	白带常规	白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病。	10	
	液基薄层细胞检测(TCT)	液基薄层细胞学检测	它是一种宫颈癌细胞学检查技术，对宫颈癌前病变的筛查率在97%以上，还能了解宫颈炎性的改变及其他各类病毒感染引起的病变，如HPV感染等	180	
	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，开展HPV分型检测能预防宫颈癌，为早期宫颈癌和癌前病变提供诊断参考。检测高、低危型共25个分型	300	
	肺炎支原体抗体IgM测定	肺炎支原体抗体IgM测定	用于肺炎支原体感染的早期诊断	50	
	肺炎支原体抗体IgG测定	肺炎支原体抗体IgG测定	用于肺炎支原体感染的既往诊断	50	
	沙眼衣原体抗原测定	沙眼衣原体抗原测定	阳性结果结合临床可确定沙眼衣原体感染，阴性时不能完全排除，可用细胞培养法确定	80	

肝炎病毒检查 原价128优惠价77					
	乙肝两对半定性	乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(HBsAb)、乙肝e抗原	检测急性乙型肝炎，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，HBsAg携带者，乙肝疫苗接种后是否出现抗体。	40	
	甲型肝炎抗体IgM（定性）测定	甲肝抗体检测IgM(HAV-Ab-IgM)	是急性甲型病毒感染的重要标志物	28	
	丙型肝炎抗体IgG测定（定性）	丙型肝炎抗体IgG（定性）测定	是诊断丙型肝炎病毒感染的重要标志物	60	

胃肠癌无创早期筛查 原价298 优惠价298

1	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	CST4是一种分泌型蛋白，属于II型半胱氨酸蛋白酶抑制剂。CST4 通过抑制细胞内外的半胱氨酸蛋白酶活性，阻止半胱氨酸蛋白酶对细胞外基质的水解，从而抑制肿瘤的生	580	580	580
---	--------------------	--------------------	--	-----	-----	-----

美年大健康 Health 100 2025松山湖材料1200体检套餐C女性套餐（有性生活史） （700套餐员工可以补差价500做此套餐）					
序号	项目名称	体检项目		临床意义	女性 (含妇)
1	到检即送	心脑血管疾病风险检测	超敏 C 反应蛋白（hs-CRP）	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑块是否稳定	0
2		胰岛素	胰岛素(Ins)	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	0
3		检后恶性肿瘤医疗保险方案	检后恶性肿瘤医疗保险方案	客户（限18-65岁）参加美年体检相关项目检查结果无异常或约定指标范围内，在体检之后的一年内对应部位初次确诊为恶性肿瘤（重度），以实报实销的形式提供恶性肿瘤（重度）住院期间社保范围内（扣除1万免赔额）治疗费用（最高20万）	0
4	女性专项检测	彩色超声检查	妇科彩超(经腹部)	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	90
5			乳腺	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	90
6		妇科筛查	妇科常规检查	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	20
7			白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病	10
8		宫颈癌检测	宫颈液基细胞检测(TCT)	它是一种宫颈癌细胞学检查技术，对宫颈癌前病变的筛查率在98%以上	180
9			人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测HPV基因定性检测25分型	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，开展HPV分型检测能预防宫颈癌，为早期宫颈癌和癌前病变提供诊断参考	300
10	低剂量螺旋CT	CT (云胶片)	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描，如切面包样，每个层面约0.5mm，可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶，能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸膜、肋骨及胸壁软组织”的淋巴肿大、积液及各类性质的包块等病灶	260
11			冠心病（心梗）早期风险检测 (心脏钙化积分CT)	冠状动脉钙化积分，可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估，了解冠状动脉粥样斑块情况，从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高，表明动脉粥样硬化越严重	260
12			数字云胶片	手机一键查看（CT、DR、MRI、超声）原始无损影像随时随地使用电脑、手机查阅，保存长达15年	0
13	肿瘤标志物检测	肿瘤标志物检测	甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等	40
14			癌胚抗原定量(CEA)	为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等	40
15			糖类抗原125(CA125)	是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物	100
16			糖类抗原153(CA153)	是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物	100
17			糖类抗原199(CA199)	是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物	100
18			血清铁蛋白测定	检查体内铁缺乏或者铁负荷过量的最灵敏的指标，在临床上常用于缺铁性贫血的诊断.此外，某些恶性肿瘤、肝脏疾病、炎症等也可能导致血清铁蛋白升高，可作为辅助诊断和病情监测的指标。	80
19			血清α-L-岩藻糖苷酶测定	可检测原发性肝癌、卵巢癌等	30
20	肝脏疾病筛查	彩色超声检查	肝	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90
21			胆		
22			脾		
23			胰		
24		肝功能五项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	了解肝脏功能情况，是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等病症	35
25			天门冬氨酸氨基转移酶(AST)		
26			白蛋白(ALB)		
27			直接胆红素(DBIL)		
28	泌尿系统疾病筛查	彩色超声检查 (女性阴道彩超不选此项目)	双肾	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90
29			输尿管		
30			膀胱		
31		肾功能三项	尿素氮(Urea)	主要用于了解肾功能异常，痛风，尿酸偏高等	30
32			肌酐（CR）		
33			尿酸（UA）		
34		尿常规 (15项)	比重	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	15
35			酸碱度		
36			尿糖		
37			酮体		
38			尿白细胞		
39			隐血		
40			尿胆原		
41			尿胆红素		
42			尿蛋白		
43			亚硝酸盐		
44			维生素C		
45			尿镜检4项		
46		血脂四项	甘油三酯(TG)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40
47			总胆固醇(CHOL)		
48			高密度脂蛋白（HDL）		
49			低密度脂蛋白（LDL）		
50					

51	三高疾病检测	血糖	血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等	10
52		血压	血压 (BP)	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用	5
53		糖化血红蛋白(GHB)	糖化血红蛋白②(GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标，通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	90
54	甲状腺疾病筛查	彩色超声检查	甲状腺	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90
55		甲状腺功能三项	促甲状腺激素 (TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素检测(FT4)	是甲状腺机能亢进或减退，及其他甲状腺疾病的诊断指标	190
56	胃幽门螺旋杆菌筛查	胃幽门螺旋杆菌筛查	碳14呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	150
57	常规筛查	人体成分分析	人体成分分析	可检测：体重、肥胖度、身体年龄，基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等各项健康指数，有效了解客人的身体状况	80
58		身高、体重、体重指数	身高、体重BMI18.5-23.9	身高、体重是人的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥胖；为相关科室的诊断提供依据	5
59		骨密度检测	超声骨密度	是测量骨强度的检测方法，主要用于骨质疏松症的初筛	60
60		常规心电图检查(12	十二导心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26
61		血常规 (五分类27项)	白细胞计数	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30
62			中性粒细胞绝对值(Gran #)		
63			淋巴细胞绝对值(Lymph #)		
64			中性粒细胞百分数(Gran%)		
65			淋巴细胞百分数(LYM%)		
66			嗜酸性粒细胞绝对值		
67			嗜酸性粒细胞百分数		
68			嗜碱性粒细胞绝对值		
69			嗜碱性粒细胞百分数		
70			单核细胞绝对值		
71			单核细胞百分数		
72			红细胞计数(RBC)		
73			血红蛋白浓度(HGB)		
74			红细胞比容		
75			平均红细胞体积(MCV)		
76			平均血红蛋白含量(MCH)		
77			平均血红蛋白浓度(MCHC)		
78			红细胞分布宽度-标准差		
79			红细胞分布宽度-变异系数		
80			有核红细胞绝对值		
81			有核红细胞百分比		
82			血小板计数(PLT)		
83			血小板压积(PCT)		
84			平均血小板体积(MPV)		
85			血小板分布宽度(PDW)		
86			大血小板数		
87			大血小板比率		
88		内科	心	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10
89			肺听诊		
90			腹部触诊		
91		眼科检查	外眼检查	主要检查有无结膜炎、角膜炎等	10
92			视力检查	了解视力情况，有无屈光不正	5
93			色觉检查	用于排查色弱与色盲等的检查	1
94			非接触眼压检查	了解眼压是否正常，眼压高患青光眼的风险很高	30
95			裂隙灯检查	主要检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等	10
96			眼底AI检查	通过眼底照相了解眼底有无黄斑变性、视神经萎缩、视网膜脱离，以及高血压、糖尿病等代谢性疾病所致的眼底视网膜病变，如眼底出血、血管硬化、血管堵塞等情况。由AI系统进行专业与标准化的分析，再由更专业的眼科医生审核诊断，双重审核筛查更可靠	90
97		耳鼻喉科	外耳道	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15
98			鼓膜		
99			鼻腔		
100			鼻中隔		
101			扁桃体		
102			咽部		
103		口腔科	口腔检查	可检查发现龋齿、牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡等疾病进行早期干预，同时提供口腔保健指导	15
104	特色项目	私人定制深度分析报告	AI-MDT多学科专家会诊服务指导版	16个学科，近 300 名三甲医院专家团队，针对体检报告进行深度解读与分析，定制专属个人健康管理方案【预知潜在疾病风险、解读每个检项指标含义、诊疗建议、复查指引、健康改善计划】	20
105		心理测评-心身健康四项评估	心理测评-心身健康四项评估	通过专业心理测评工具，从焦虑、抑郁、躯体化及饮食睡眠四个维度对个体心理健康状况进行综合评估，并做出风险预警	30

106	总检（电子报告）	0
107	抽血	0
108	营养早餐	0
109	合计:	2972
110	优惠价:	1200

员工自费升级包				
心脏检查 原价398优惠价279				
	心脏彩超	心脏彩超	心血管疾病的重要诊断方法。动态显示心腔内结构、瓣膜的病变、血液的流速反流等，对先天性心脏病、心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值。	298
	心功能六项	天门冬氨酸氨基转移酶②(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、乳酸脱氢酶同工	用于心肌梗塞、心肌炎、皮肌炎等的辅助诊断	100

心脑血管疾病风险筛查 原价948 优惠价536					
1	心肌酶3项	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、血清肌酸激	有助于提高冠心病诊断的灵敏度和特异性，能反应心肌病变的程度、评价治疗效果、判断疾病预后等	40	40
2	血同型半胱氨酸测定	同型半胱氨酸(HCY)	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警	100	100
3	髓过氧化物酶测定	髓过氧化物酶（MPO)	MPO水平的升高不仅与患冠状动脉疾病易感性相关，还可以预测早期患心肌梗死的危险性及将来发生心血管事件危险性较高的患者	180	180
4	脂蛋白磷脂酶A2测定	脂蛋白相关磷脂酶 A 2 (Lp-PLA 2)	检测心脑血管疾病的中、短期指标，能够直接反映动脉粥样硬化斑块的不稳定性；预警/预测斑块的形成与破裂，是心血管不良事件的独立危险因子；不受其它炎症性疾病的影响。另外，这项检测对患者的治疗与复发有预后评估	270	270
5	超敏C反应蛋白测定	超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑块是否稳定	40	40
6	1小时动态心电图	1小时动态心电图	1.对持续性、阵发性心律失常（如：房性早搏、室性早搏、短阵房速、心房颤动、短阵室速等。）及下壁心肌缺血的监测，明确有症状时心电图表现，并进行危险性评估。以及不明原因的晕厥、先兆晕厥或头晕、黑矇现象进行鉴别诊断，并进行定性分析； 2.评定窦房结功能；	120	120
7	无创心血管检测	无创心血管检测	通过检测人体的心电、心音、肱动脉脉搏波、颈动脉脉搏波和股动脉脉搏波，计算出颈-股动脉脉搏波传导速度和冠状动脉顺应性、血流阻力、血流量的指数，评估冠状动脉狭窄的患病风险，用于早期筛查。	198	198

2025松山湖材料1200体检套餐D脑部核磁套餐 (700套餐员工可以补差价500做此套餐)						
序号	项目名称	体检项目		临床意义	(/代表不含此项目)	
					男性	女性
1	心脑血管疾病 风险筛查	核磁共振 (仅限下午使用) (云胶片)	头颅平扫(MRI)	核磁共振具有成像参数多、组织分辨率高和图像更清晰等优点，可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变，目前已经成为肿瘤、心脑血管疾病早期筛查的利器。可清晰的显示头颅的良、恶性肿瘤，早期脑梗塞、脑萎缩、脑缺血、脑出血、脑脓肿、脑囊虫、脑血管畸形、脑血	680	680
2		CT (云胶片)	心脏钙化积分	冠状动脉钙化积分，可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估，了解冠状动脉粥样斑块情况，从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高，表明动脉粥样硬化越严	260	260
3		彩色超声检查	颈动脉	了解颈部大动脉有无异常，如斑块、粥样硬化、狭窄等	90	90
4			心脏彩照	心血管疾病的重要诊断方法。动态显示心腔内结构、瓣膜的病变、血液的流速反流等，对先天性心脏病、心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价	298	298
5		心梗脑梗预警筛查 三项	髓过氧化物酶测定	在心脑血管炎症的发生、斑块的形成、稳定斑块演变成易损斑块、易损斑块破裂形成血栓的过程中，脂蛋白相	490	490
6			脂蛋白磷脂酶A2测定	关磷脂酶 A 2 及髓过氧化物酶直接反映斑块的不稳定		
7			超敏C反应蛋白测定			
8		无创心血管检测	无创心血管检测	通过检测人体的心电、心音、肱动脉脉搏波、颈动脉脉搏波和股动脉脉搏波，计算出颈-股动脉脉搏波传导速	198	198
9		血浆D-二聚体测定	血浆D-二聚体测定	是交联纤维蛋白降解中的一个特片性产物，在深静脉血栓、肺栓塞、DID、重症肝炎等疾病中升高，也可作为	150	150
10		心脑血管危险因子	同型半胱氨酸 (HCY)	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期	100	100
11		心功能检测	肌酸激酶(CK)	以骨骼肌、心肌、平滑肌含量为多，其次是脑组织。剧烈运动可引起生理性增高。同时可用于心肌梗死、病毒性心肌炎、皮炎、肌营养不良、心包炎、脑血管意外	20	20
12			肌酸激酶同工酶(CK-MB)	诊断及监测急性心肌梗死 (AMI) 病人病情敏感而特异	30	30
13			乳酸脱氢酶(LDH)	用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断	10	10
14			α-羟丁酸脱氢酶(α-		10	10
15		常规心电图检查(12	十二导心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26	26
16	低剂量螺旋CT	CT (云胶片)	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描，如切面包样，每个层面约0.5mm，可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶，能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸	260	260
17			数字云胶片	手机一键查看 (CT、DR、MRI、超声) 原始无损影像随时随地使用电脑、手机查阅，保存长达15年	0	0
18	肿瘤标志		甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等	40	40
19			癌胚抗原定量(CEA)	为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳	40	40
20	肝脏疾病筛查	彩色超声检查	肝	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90
21			胆			
22			脾			
23			胰			
24		肝功能五项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	了解肝脏功能情况，是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等病症	45	45
25			天门冬氨酸氨基转移酶			
26			白蛋白(ALB)			
27			直接胆红素(DBIL)			
28			总胆红素(TBIL)			
29	泌尿系统疾病 筛查	彩色超声检查 (女性阴道彩超不 选此项目)	双肾	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90
30			输尿管		90	90
31			膀胱		90	90
32		尿酸	尿酸 (UA)		10	10
33		尿常规 (15项)	比重	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小	15	15
34			酸碱度			
35			尿糖			
36			酮体			
37			尿白细胞			
38			隐血			
39			尿胆原			

40			尿胆红素	管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等		
41			尿蛋白			
42			亚硝酸盐			
43			维生素C			
44			尿镜检4项			
45	三高疾病筛查	血脂四项	甘油三酯(TG)	用于动脉粥样硬化、高血压、脑血管病、冠心病、糖尿病、肥胖与高脂血症、肾病综合症等预警及诊断	40	40
46			总胆固醇(CHOL)			
47			高密度脂蛋白 (HDL)			
48			低密度脂蛋白 (LDL)			
49		血糖	血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制	10	10
50		血压	血压 (BP)	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用	5	5
51		风湿	类风湿因子(RF)定量	类风湿性关节炎的筛查	10	10
52	男/女性专项检查	彩色超声检查	前列腺	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的	90	/
53			乳腺	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	/	90
54			妇科彩超(经腹部)	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	/	90
55		血常规 (五分类22项)	白细胞计数(WBC)	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30	30
56			红细胞计数(RBC)			
57			血红蛋白浓度(HGB)			
58			血小板计数(PLT)			
59			红细胞压积(HCT)			
60			平均红细胞体积(MCV)			
61			平均红细胞血红蛋白含量			
62			平均红细胞血红蛋白浓度			
63			红细胞体积分布宽度			
64			血小板压积(PCT)			
65			平均血小板体积(MPV)			
66			血小板分布宽度(PDW)			
67			中性粒细胞数目(Gran #)			
68			淋巴细胞数目(Lymph #)			
69			中性粒细胞百分比			
70			淋巴细胞百分比(LYM%)			
71			嗜酸性粒细胞数目			
72			嗜酸性粒细胞百分比			
73			嗜碱性粒细胞数目			
74			嗜碱性粒细胞百分比			
75			单核细胞数目			
76			单核细胞百分比			
77		身高、体重、体重指数	身高、体重、体重指数	身高、体重是人体的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥	5	5
78	内科		心	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10	10
79			肺听诊			
80			腹部触诊			
81		眼底	眼底AI检查	通过眼底照相了解眼底有无黄斑变性、视神经萎缩、视网膜脱离，以及高血压、糖尿病等代谢性疾病所致眼底视网膜病变，如眼底出血、血管硬化、血管堵塞等情况，由AI系统进行专业与标准化的分析，再由更专业的	90	90
82	耳鼻喉科		外耳道	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15	15
83			鼓膜			
84			鼻腔			
85			鼻中隔			
86			扁桃体			
87			咽部			
88	特色项目	私人定制深度分析报告	AI-MDT多学科专家会诊服务指导版	16个学科，近 300 名三甲医院专家团队，针对体检报告进行深度解读与分析，定制专属个人健康管理方案【预知潜在疾病风险、解读每个检项指标含义、诊疗建议	20	20
89	总检（电子报告）				0	0
90	抽血				0	0

91	营养早餐	0	0
92	合计:	3367	3457
93	优惠价:	1200	1200

 优生优育体检套餐（可补差价升级）				
检查科目	体检项目	体检项目简述	男性	女性
高清彩色超声检查	肝胆脾胰彩超	更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90
	双肾输尿管膀胱彩超	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声	90	90
	甲状腺彩超	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90
	前列腺彩超	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声	90	——
	乳腺彩超	发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	——	90
	子宫附件彩超	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	——	90
胃幽门螺旋杆菌筛查	幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG)	主要用于了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	60	60
血型	ABO血型	红细胞血型分为O型、A型、B型、AB型等四型	20	20
	Rh血型(Rh)	鉴定检查者血型为RH阴性或RH阳性，Rh阳性血型的人约为85%，大部分人为Rh阳性，是普遍性的	30	30
肝功能检测	肝功能五项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、白蛋白(ALB)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL)，主要用于了解肝脏功能情况，是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等疾病	35	35
肾功能检测	肾功能三项	尿素氮(Urea)、肌酐(CR)、尿酸(UA) 主要用于了解肾功能异常，痛风，尿酸偏高等	30	30
血脂检测	血脂四项	甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL），用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40	40
空腹血糖	血糖	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病。了解血糖控制情况等	10	10
肝炎病毒检测	乙肝两对半	HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb，检测急性乙型肝炎，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，HBsAg携带者，乙	40	40
丙肝病毒抗体定性检测	丙型肝炎抗体IgG（定性）测定	是诊断丙型肝炎病毒感染的重要标志物	60	60
优生优育检测	优生五项	疱疹病毒抗体(I型IgM)、疱疹病毒抗体(II型IgM)、弓形虫抗体(Tox-IgM)、风疹病毒抗体(RV-IgM)、巨细胞病毒抗体(CMV-IgM) 妊娠早期感染可引起流产、死胎、胎儿畸形等	300	300
感染性疾病检测	沙眼衣原体抗原测定	阳性结果结合临床可确定沙眼衣原体感染，阴性时不能完全排除，可用细胞培养法确定	80	80
	解脲支原体培养+药敏(UU)	用于支原体感染的检测	130	130
	艾滋病抗体1+2型(HIV)	检测艾滋病毒抗体，阳性需按照国家规定送有关单位进行确诊实验	80	80
	梅毒螺旋体抗体试验(TPPA)	检测患者血清中是否有梅毒螺旋体的特异性抗体，对梅毒进行确诊	70	70
	甲苯胺红梅毒血清学试验	是诊断梅毒螺旋体感染的过筛试验，常用于梅毒感染的大规模普查筛选及流行病学检查。其它一些疾病，如麻风，SLE，硬皮病，结核，雅司病等也有一定的阳性率	50	50

	结核杆菌抗体测定 (T-Ab)	用于有结核杆菌感染检测的辅助手段	46	46
甲状腺功能检测	促甲状腺激素 (TSH) 游离三碘甲状原氨酸 (FT3)	是甲状腺机能亢进或减退，及其他甲状腺疾病的诊断指标	190	190
微量元素六项	微量元素六项	全血镁、全血铁、全血铅、全血铜、全血锌、全血钙，判断人体六种微量元素平衡状态，评价营养状况，预防微量元素失衡	80	80
地贫初筛	血红蛋白电泳 (HbA2、HbF、HbA) (不单做)	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	130	130
	脆性试验 (不单做)	是一组遗传性溶血性贫血。其特点是由于珠蛋白基因的缺陷使血红蛋白中的珠蛋白肽链有一种或几种合成减少或不能合成。导致临床症状轻重不一的、慢性进行性溶血性贫血，因具有遗		
遗传性酶缺乏性疾病检测	葡萄糖6-磷酸脱氢酶测定	通过葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)检测,了解新生儿黄疸患儿G-6-PD缺乏情况,为新生儿溶血性黄疸的临床诊断及治疗提供	20	20
男性专项	睾酮(T)	性激素水平检测，了解体内荷尔蒙平衡情况	60	——
	抑制素B (IHNB)	能反应整个睾丸组织的功能，是睾丸的直接产物，精子发生中成熟的生精细胞刺激它分泌，是目前已知的评价不育男性精子发生最好的内分泌标志物，也可能是反映输精管功能的重要标	200	——
女性激素检测	泌乳素(PRL) 雌二醇(E2) 孕酮(P)	性激素水平检测，了解体内荷尔蒙平衡情况	——	180
	妇科常规检查	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	——	20
	白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病	——	10
	宫颈液基细胞检测(TCT)	对宫颈癌前病变的筛查率在97%以上，还能了解宫颈炎症性的改变及其他各类病毒感染引起的病变，如HPV感染等	——	180
卵巢功能	抗缪勒氏管激素 (AMH)	AMH抑制原始卵泡的募集，参与优质卵泡的选择。从而调节卵泡的生长发育。血清AMH水平不受月经周期与外源性激素的影响，与窦卵泡数量和生殖年龄密切相关。能够早期、客观、稳定、准确的评估女性的卵巢功能。用于评估最佳的生育时期，卵巢早衰，预测绝经年龄。（为二聚体糖蛋白，是β-转化	——	300
常规筛查	身高体重	身高、体重、血压基本健康状态参数，了解体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖，为相关科室的诊断提供依据	10	10
	血压	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用		
	解析心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26	26
	血常规（五分类22项）	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损	30	30
	尿常规（15项）	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞	15	15
	内科	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10	10
	外科	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、生殖器、肛门等有无异常、四肢脊柱有无畸形等	10	10
	外眼检查	主要检查有无结膜炎、角膜炎等	10	10
	视力检查	了解视力情况，有无屈光不正	5	5
	色觉检查	检查色弱与色盲等	1	1

	非接触眼压检查	了解眼压是否正常，眼压高患青光眼病的风险很高	30	30
	耳鼻喉检查	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15	15
总检（电子报告）			0	0
抽血（静脉采血管）			0	0
营养早餐			0	0
合计：			2283	2803
优惠价：			1213	1580

自费升级包						
序号	检测类别	项目内容	项目意义	男性	女未婚	女已婚
心脑血管疾病风险筛查 优惠价378						
1	心肌酶3项	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、血清肌酸激酶、血清乳酸脱氢酶	有助于提高冠心病诊断的灵敏度和特异性，能反应心肌病变的程度、评价治疗效果、判断疾病预后等	40	40	40
2	血同型半胱氨酸测定	同型半胱氨酸 (HCY)	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警	100	100	100
3	髓过氧化物酶测定	髓过氧化物酶 (MPO)	MPO水平的升高不仅与患冠状动脉疾病易感性相关，还可以预测早期患心肌梗死的危险性以及将来发生心血管事件危险性较高的患者	180	180	180
4	脂蛋白磷脂酶A2测定	脂蛋白相关磷脂酶 A 2 (Lp-PLA 2)	检测心脑血管疾病的中、短期指标，能够直接反映动脉粥样硬化斑块的不稳定性；预警/预测斑块的形成与破裂，是心血管不良事件的独立危险因素；不受其它炎症性疾病的影响。另外，这项检测对患者的治疗与复发有预后评估的功能	270	270	270
5	超敏C反应蛋白测定	超敏 C 反应蛋白 (hs-CRP)	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑块是否稳定	40	40	40
门市价				630	630	630

胃肠疾病风险筛查 优惠价182						
1	胃功能三项	【胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、PG I/PG II比值】	可用于胃底、胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	152	152	152
2	胃泌素17测定	胃泌素G17	主要用于胃窦部的肿瘤、溃疡及糜烂、萎缩性胃炎的初筛	150	150	150
门市价				302	302	302

妇科疾病风险筛查 优惠价372						
1	妇科常规检查	妇科常规检查	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	/	/	20
2	白带常规	白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病	/	/	10
3	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测	HPV基因定性检测25分型	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，开展HPV分型检测能预防宫颈癌，为早期宫颈癌和癌前病变提供诊断参考	/	/	300
4	细菌性阴道病	细菌性阴道病检测(BV)	用于细菌性阴道疾病致病菌的筛查	/	/	80
5	沙眼衣原体抗原测定	沙眼衣原体抗原测定	阳性结果结合临床可确定沙眼衣原体感染，阴性时不能完全排除，可用细胞培养法确定	/	/	80
6	人型支原体培养+药敏	人型支原体培养+药敏(MH+UU)	用于支原体感染的检测	/	/	130
门市价				/	/	620

糖尿病风险筛查 优惠价138						
1	糖尿病检测及 胰功能检测	血清抗谷氨酸脱羧酶抗 体测定	阳性表明I型糖尿病已经出现或自身免疫过程已发 生，并可能导致I型糖尿病的发病	100	100	100
2		抗胰岛细胞抗体测定	是胰岛细胞浆的自身抗体，为I型糖尿病发生、发 展、演变的标志性抗体，也是I型糖尿病诊断依据	50	50	50
3		胰岛素自身抗体测定	抗胰岛素自身抗体测定主要用于检测血液中是否 存在针对自身胰岛素的异常抗体，帮助诊断自身 免疫性低血糖症、1型糖尿病或评估胰岛素抵抗相 关疾病。这类抗体可能干扰胰岛素功能或导致异 常代谢，是特定内分泌疾病的重要诊断依据。	80	80	80
门市价				230	230	230

类别	名称	体检项目明细	体检意义	男	女未婚	女已婚
CT检查						
CT	头颅CT平扫	颅脑CT	通过颅内组织形态成像的变化，脑组织密度的变化来确定疾病的。主要用于诊断脑出血，脑梗塞，肿瘤，脑外伤脑出血，脑挫裂伤等	260	260	260
	眼眶CT平扫 (不出片)	眼眶CT	了解眶内肿瘤、眶内炎症（炎性假瘤）、眼型Grave病、眶内静脉曲张、颈内动脉海绵窦瘘、眼眶外伤与眶内异物，如眶骨骨折、眶内气肿、眶内血肿和视神经挫伤等	300	300	300
	副鼻窦CT平扫(不出片)	副鼻窦CT	能清晰地显示鼻腔与副鼻窦的解剖关系和病变所在，是诊断鼻窦炎和鼻窦肿瘤的重要手段，对于指导内镜手术或副鼻窦根治术能够起到很好的作用	300	300	300
	胸部低剂量螺旋CT	胸部CT	CT是用X线束对人体某部位一定厚度的层面进行扫描，如切面包样，每个层面约0.5mm，可清晰分辨出肺部5mm及以上的早期病灶，能显示“肺门、肺纹理、肺实质的炎症、良性肿瘤、癌症、结核、以及肺大泡、气管与支气管阻塞、炎症、扩张与癌变”以及“纵隔、胸膜、肋骨及胸壁软组织”的淋巴结肿大、积液及各类性质的包块等病灶	260	260	260
	心脏钙化积分	心脏钙化积分	冠状动脉钙化积分，可发现心脏冠状动脉的钙化并进行量化评估，了解冠状动脉粥样斑块情况，从而评估冠心病发生的风险。钙化积分越高，表明动脉粥样硬化越严重	260	260	260
	上腹部CT (不出片)	上腹部CT	对于实质性器官肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾脏、肾上腺等器官显示清晰，对于肿瘤、感染及创伤能清晰的显示解剖的准确部位病变程度，对病变分期等有较高价值，对腹内肿块的诊断与鉴别诊断价值较大	300	300	300
	下腹部CT (不出片)	下腹部CT	对于实质性器官肾脏、肾上腺、输尿管膀胱等器官显示清晰，如肾缺失与移位肾结石与积水以及肾肿瘤等，腹膜后肿瘤等病变能清晰的显示解剖的准确部位	300	300	300
	颈椎CT平扫	颈椎CT平扫	显示颈椎的形态、结构、椎间盘病变、韧带钙化及黄韧带肥厚，也能清楚显示颈神经根及脊髓的形态、结构，如椎体的退行性疾病与损伤等	300	300	300
	腰椎CT平扫	腰椎CT平扫	显示腰椎的形态、结构、椎间盘病变、韧带钙化及黄韧带肥厚，也能清楚显示腰神经根及脊髓的形态、结构，如椎体的退行性疾病与损伤等	300	300	300
	骶尾椎CT (不出片)	骶尾椎CT	显示骶尾椎的形态、结构、椎间盘病变、韧带钙化及黄韧带肥厚，也能清楚显示颈神经根及脊髓的形态、结构，如椎体的退行性疾病与损伤等	300	300	300
	盆腔CT（不出片）	盆腔CT	能了解盆腔器官之间有丰富的脂肪间隔，能准确地显示肿瘤对邻近组织的侵犯，因此CT已成为卵巢、宫颈和子宫、膀胱、精囊、前列腺和直肠肿瘤的诊断、临床分期和放射治疗设计的重要手段	300	300	300
	右肩关节CT平扫(不出片)	右肩关节CT平扫(云胶片)	用于了解肩关节肌肉和软组织病变或损伤，如：脱位、关节内游离体及软组织血肿、骨关节感染与病变，以及邻近软组织的肿瘤等	300	300	300
	左肩关节CT平扫(不出片)	左肩关节CT平扫(云胶片)		300	300	300
	双侧肩关节CT平扫(不出片)	CT-左右肩关节(云胶片)	用于了解肩关节肌肉和软组织病变或损伤，如：脱位、关节内游离体及软组织血肿、骨关节感染与病变，以及邻近软组织的肿瘤等	600	600	600
	右膝关节CT (不出片)	右膝关节CT平扫(云胶片)	用于了解膝关节的肌肉和软组织病变或损伤，如：半月板撕裂、脱位、关节内游离体及软组织血肿、骨关节感染与病变，以及邻近软组织的肿瘤等	300	300	300
	左膝关节CT (不出片)	左膝关节CT平扫(云胶片)		300	300	300
	双侧股骨头CT(不含片)	双侧股骨头CT	适用于双侧股骨头早期无菌坏死等疾病的筛查	600	600	600
	CT胶片打印费（1张）	CT图文胶片（1张）	建议云胶片	50	50	50
DR检查						
	DR胶片打印费（1张）	DRCT图文胶片（1张）	建议云胶片	50	50	50
	胸部DR正位片	胸部正位片	检查有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈等疾病	60	60	60
	胸部DR正侧位片	胸部正侧位片	可提示心、肺、大血管和横膈位置，心脏肥大、肺炎、肺结核、支气管扩张、肺占位病变等	120	120	120

DR

颈椎正位DR(不出片)	颈椎正位DR(不出片)	在于提供颈椎骨质结构（椎体、钩椎关节、骨赘等）、整体排列（曲度、侧弯）、椎间隙高度以及初步评估椎间孔下部情况的影像信息。用于颈椎疼痛、外伤、活动受限、畸形（如斜颈）患者的初步影像学检查。诊断明显的颈椎退行性骨关节炎（骨质增生、椎间隙变窄、钩椎关节增生）、骨折、脱位（需结合侧位片）、肿瘤或感染引起的骨质破坏、先天畸形等。颈椎DR检查通常需要拍摄正位、侧位等才能获得更全面的信息。	60	60	60
颈椎DR侧位片（出片）	颈椎侧位片	可提示颈椎曲度是否改变，椎间隙是否变窄，有无骨质增生或韧带钙化	60	60	60
颈椎DR正侧位片	颈椎正侧位片	显示颈椎关节有无明显异常，颈椎曲度是否改变，椎间隙是否变窄，有无骨质增生或韧带钙化等	120	120	120
腰椎DR侧位片	腰椎侧位片	了解椎体曲度、椎体异常改变、腰骶角大小等	60	60	60
腰椎DR正侧位片	腰椎正侧位片	提示腰椎、横突、椎间隙等是否有异常改变；侧位片了解椎体曲度、椎体异常改变、腰骶角大小等	120	120	120
左踝关节DR正侧位片	左踝关节正侧位DR片	了解踝关节及骨骼的增生、骨折、炎性、肿瘤等异常病变与损伤	120	120	120
右肘关节DR正侧位片	右肘关节正侧位DR片	了解肘关节及骨骼的增生、骨折、炎性、肿瘤等异常病变与损伤	120	120	120
左肘关节DR正侧位片	左肘关节正侧位DR片		120	120	120
右手正斜位DR(不出片)	右手正斜位DR(不出片)	提供手部骨骼结构（骨折、骨质破坏/增生、骨密度）、关节情况（间隙、对位、关节面）以及间接软组织改变（肿胀、钙化/异物）的影像信息。正位和斜位片是互补的，通常需要联合观察才能获得更全面的信息，减小误差。	120	120	120
左手正斜位DR(不出片)	左手正斜位DR(不出片)		120	120	120
骨盆DR正位片	骨盆正位DR片	了解骨盆有无发育畸形，骨折，骨质破坏，有无骨质增生，双髋关节及股骨头有无坏死	60	60	60
右肩关节DR正位片	右肩关节正位DR片	了解肩关节及骨骼的增生、骨折、炎性、肿瘤等异常病变与损伤	60	60	60
左肩关节DR正位片	左肩关节正位DR片		60	60	60
右踝关节DR正位片	右踝关节正位DR片	了解踝关节及骨骼的增生、骨折、炎性、肿瘤等异常病变与损伤	60	60	60
右踝关节DR侧位片	右踝关节侧位DR片		60	60	60
左踝关节侧位DR(不出片)	左踝关节侧位DR		60	60	60
左踝关节正位DR(不出片)	左踝关节正位DR		60	60	60
左膝关节DR侧位片	左膝关节侧位DR片	了解膝关节及骨骼的增生、骨折、炎性、肿瘤等异常病变与损伤	60	60	60
左膝关节正位DR(出片)	左膝关节正位DR片		60	60	60
右膝关节正位DR(不出片)	右膝关节正位DR		60	60	60
右膝关节侧位DR(不出片)	右膝关节侧位DR		60	60	60
右膝关节DR正侧位片	右膝关节正侧位DR片		120	120	120
双膝关节DR正侧位片	双膝关节DR-正侧位		240	240	240
MRI胶片打印费（13张）	MRI图文胶片（13张）	建议云胶片	50	50	50
头颅MRI平扫	头颅平扫(MRI)	核磁共振具有成像参数多、组织分辨率高和图像更清晰等优点，可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变，目前已经成为肿瘤、心脑血管疾病早期筛查的利器。可清晰的显示头颅的良、恶性肿瘤，早期脑梗塞、脑萎缩、脑缺血、脑出血、脑脓肿、脑囊虫、脑血管畸形、脑血管疾病、炎症、先天发育畸形、脑变性病、脑白质病、颅脑损伤等疾病	580	580	580
脑血管成像核磁（不出片）	头颅MRA(云胶片)	磁共振血管成像指的是MRA，是一种无创性，不需插管及对比造影剂的血管成像方法，是颅内动脉瘤、脑血管畸形、脑血管疾病做好的检测方法	580	580	580

MR

头颅MRI(不出片) (平扫+弥散加权成像)	头颅MRI(云胶片) (平扫+弥散加权成像)	核磁共振具有成像参数多、组织分辨率高和图像更清晰等优点，可帮助医生“看见”不易察觉的早期病变，目前已经成为肿瘤、心脑血管疾病早期筛查的利器。可清晰的显示头颅的良、恶性肿瘤，早期脑梗塞、脑萎缩、脑缺血、脑出血、脑脓肿、脑囊虫、脑血管畸形、脑血管疾病、炎症、先天发育畸形、脑变性病、脑白质病、颅脑损伤等疾病。DWI对急性、超急性脑梗塞高度的特异性与敏感性(可达90%以上),是急性脑梗塞的金标准，同时还能区别急性期和慢性期的梗塞	1160	1160	1160
脑容积MRI平扫(不出片)	脑容积MRI平扫(云胶片)	通过核磁检查颅内脑容积的大小，来评估脑萎缩及其是否有患阿尔茨海默病的风险或筛查因脑组织发育畸形或脑积水引起的脑容积增大的病理性改变	580	580	580
副鼻窦核磁(不出片)	鼻窦MRI	MRI对鼻咽、鼻腔、鼻窦炎症、先天性异常、损伤与良恶性占位性病变均非常有效。对腔壁骨质破坏的估价不如CT	580	580	580
咽喉部核磁	咽喉部MRI	MRI对咽喉部炎症、先天性异常、损伤与良恶性占位性病变均非常有效	580	580	580
眼眶MRI平扫(不出片)	眼眶MRI	适用于眼眶及眼球的占位和炎症，视野缺损或视力急剧下降等	580	580	580
颈动脉MRA(不出片)	颈动脉MRA	通过核磁检查颈动脉血管狭窄度和动脉粥样硬化斑块量化分析，综合评估脑卒中风险	580	580	580
颈椎MRI平扫(不出片)		适用于颈椎间盘突出，椎管狭窄、脊髓腔肿瘤等排查。	580	580	580
腰椎核磁(不出片)	腰椎MRI	适用于腰椎间盘突出，椎管狭窄、脊髓腔肿瘤等排查	580	580	580
骶尾椎核磁	骶尾椎MRI	适用于骶尾椎间盘突出，椎管狭窄、脊髓腔肿瘤等	580	580	580
上腹部核磁(不出片)	上腹部MRI	用于肝、胆、胰、脾等的炎症、肿大、良恶性肿瘤。肝寄生虫及弥漫性肝病（肝硬化、脂肪肝、色素沉着症）、肝、胆、胰、脾先天性发育异常等。肝、胆管结石等。先天性腹壁肌肉发育不良，非酒精性脂肪肝病，肝棘球蚴病	580	580	580
下腹部核磁(不出片)	下腹部MRI	用于肾、输尿管、膀胱的慢性炎症、肿大、良恶性肿瘤、先天性发育异常；肾缺失与移位。先天性腹壁肌肉发育不良，复发性腹膜后肿瘤，腹膜后脂肪瘤，肠系膜脂肪炎等疾病	580	580	580
骨盆MRI平扫(不出片)	骨盆MRI平扫(不出片)	骨盆核磁检查可以了解骨盆的骨性结构，骨骼关节、软组织、肌肉及腹壁等部位的形态与病变。是否存在骨质硬化、骨质疏松、骨盆骨折、骨盆肿瘤、髌髁关节错位、关节炎、积液、关节软骨退变、以及骨盆周围韧带、肌腱、肌肉及筋膜、血管等有无异常，骨盆是否存在功能障碍等。	580	580	580
盆腔MRI平扫(不出片)	盆腔MRI	主要用于男女生殖系统疾病及膀胱疾病筛查，如子宫肌瘤、卵巢囊肿、膀胱及前列腺肿瘤的筛查	580	580	580
双侧髌关节核磁(不含片)	双侧髌关节MRI	可显示双侧髌关节的软骨、肌腱、韧带。对关节外伤，退行性疾病、炎症等特别是软骨损伤优势明显	1160	1160	1160
左髌关节MRI平扫(云胶片)	左髌关节MRI平扫(云胶片)	可显示髌关节的软骨、肌腱、韧带。对关节外伤，退行性疾病、炎症等特别是软骨损伤优势明显	580	580	580
右髌关节MRI平扫(云胶片)	右髌关节MRI平扫(云胶片)		580	580	580
右踝关节核磁(不出片)	右踝关节MRI平扫(云胶片)	可显示踝关节处的软骨、肌腱。对关节外伤，退行性疾病、炎症等特别是软骨损伤优势明显	580	580	580
左踝关节核磁(不出片)	左踝关节MRI平扫(云胶片)		580	580	580
右肩关节核磁(不出片)	右肩关节MRI平扫(云胶片)	可显示肩关节的软骨、肌腱、韧带。对关节外伤，退行性疾病、炎症等特别是软骨损伤优势明显。	580	580	580
左肩关节核磁(不出片)	左肩关节MRI平扫(云胶片)		580	580	580
右膝关节核磁(不出片)	右膝关节MRI平扫(云胶片)	适用于膝关节腔疾病排查，如关节腔积液、半月板损伤排查等	580	580	580
左膝关节核磁(不出片)	左膝关节MRI平扫(云胶片)	适用于膝关节腔疾病排查，如关节腔积液、半月板损伤排查等	580	580	580
双膝关节核磁(不含片)	双膝关节核磁	适用于膝关节腔疾病排查，如关节腔积液、半月板损伤排查等	1160	1160	1160
无创冠脉核磁	冠动脉 MRA	不用造影剂对心脏冠状动脉进行2D、3D 摄影，诊断有无狭窄	12800	12800	12800

超声检查						
彩超	甲状腺彩超	甲状腺彩超	主要了解甲状腺瘤、甲状腺癌、甲亢、甲状腺结节等疾病形态学的改变	90	90	90
	颈部淋巴结彩超	颈部淋巴结彩超	主要是检查颈部淋巴结是否有肿大，肿大淋巴结的数目，淋巴结的结构是否正常，并且能大致鉴别淋巴结肿大的原因	90	90	90
	颈动脉彩超	颈动脉彩超	了解颈部大动脉有无异常，如斑块、粥样硬化、狭窄	90	90	90
	乳腺超声	乳腺彩超	可发现和鉴别乳腺炎、乳腺纤维瘤、囊性增生、小叶增生、乳腺癌等疾病	/	90	90
	腋窝淋巴结彩超	腋窝淋巴结超声	检查腋下淋巴结有无肿大以及初步判断肿大的性质，包括淋巴结包膜是否完整，结构有无破坏，初步判断有无肿瘤转移，特别是排除乳腺癌的转移	90	90	90
	肝胆彩超	肝胆彩超	更清晰的诊断其炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻、血管瘤、肝硬化、脂肪肝等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
	肝胆脾彩超	肝胆脾彩超		90	90	90
	肝胆脾胰彩	肝胆脾胰彩超		90	90	90
	肝胆脾双肾膀胱彩超	肝胆脾双肾膀胱彩超	更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻及血管瘤、肝硬化、脂肪肝、游走肾、肾积水、膀胱癌、膀胱畸形等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	180	180	180
	肝胆脾胰双肾彩超	肝胆脾胰双肾彩超	更清晰的诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、梗阻及血管瘤、肝硬化、脂肪肝、游走肾、肾积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	180	180	180
	双肾彩超	双肾彩超	更清晰的检查肾结石、肾囊肿、肾癌、游走肾等是否异常病变发生	90	90	90
	双肾输尿管膀胱彩超	双肾、输尿管、膀胱彩超（女性阴道彩超不选此项目）	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、肾癌、游走肾、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
	输尿管膀胱彩超	膀胱、输尿管彩超	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、膀胱癌、膀胱畸形、输尿管膀胱积水等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
	膀胱彩超	膀胱超声	检查诊断炎症、囊肿、肿瘤、结石、膀胱癌、膀胱畸形等，提供高清晰度的动态彩色超声诊断图像	90	90	90
	前列腺彩超	前列腺彩超	检查能较好的显示前列腺的形态、大小，对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有诊断意义。提供高清晰度的动态彩色超声断层图像诊断	90	/	/
	阴道彩超(已婚项目)	阴道彩超（子宫、附件彩超）	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等。特别是小的病灶的发现优势更大	/	/	120
	经腹子宫附件彩超	子宫、附件彩超	清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生，如子宫肌瘤、囊肿等	/	90	90
	睾丸附睾彩超	睾丸附睾彩超	睾丸附睾精索彩超是检查睾丸附睾和精索的病变，主要的检查项目是睾丸肿瘤、睾丸炎、附睾炎、睾丸鞘膜积液、精索静脉曲张、精索囊肿、交通性鞘膜积液等	90	/	/
	腹主动脉超声	腹主动脉超声	用于筛查腹主动脉瘤（真性、假性）、腹主动脉夹层、腹主动脉粥样斑块与血栓、多发性大动脉炎、腹主动脉旁肿物的诊断与鉴别诊断	90	90	90
	心脏彩超	心脏彩超	心血管疾病的重要诊断方法。动态显示心腔内结构、瓣膜的病变、血液的流速反流等，对先天性心脏病、心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值	298	298	298
	三维乳腺超声	三维乳腺超声	三维乳腺超声也叫“ACUSON OXANA2 ABVS自动乳腺全容积扫描成像系统”，1、可应用宽幅高频探头的自动扫描实现乳腺全容积的规范化图像，减少漏诊；2、独特的冠状面对鉴别诊断提供了三维的信息。3、ABVS对早期乳腺癌的影像学诊断，乳腺结节的BI-RADS分类评估，乳腺肿瘤的临床分期，新辅助化疗的疗效评估，乳腺癌的筛查有明显的优势。4、也可做常规检查的高端彩色超声诊断仪	/	300	300
	体表包块彩超		体表包块彩超（彩色多普勒超声）检查是评估皮肤及皮下软组织肿物（如结节、肿块、囊肿等）的首选影像学方法，具有无创、实时、动态、无辐射、可重复性强、成本较低等优势。其核心临床意义在于对包块的定位、定性（囊/实性）、评估血流特征、判断良性倾向、引导介入操作等，为临床诊断和治疗提供关键依据。	90	90	90
常规体格检查						

常规体格检查	身高、体重、体重指数	身高、体重 BMI18.5-23.9	身高、体重是人的基本健康状态参数，通过身高与体重得出体重指数，判断是否有体重不足、超重或肥胖；为相关科室的诊断提供依据	5	5	5
	血压	血压（BP）	可以清楚自己的血压情况，对起居，饮食，用药，保健等有重要的指导作用	5	5	5
	24小时动态血压	无创性血压监测（ABPM）	动态血压是测定一个人昼夜24小时内每间隔一定时间的血压值（白天30分钟检测1次，夜间60分钟检测一次）。动态血压包括收缩压、舒张压、平均动脉压，心率以及它们的最高值和最低值。动态血压可以避免单次测血压之间的客观差异和“白大衣现象”，筛选出临界及轻度高血压，评价降压药物的降压效果，探讨靶器官损伤程度并估计预后等	145	145	145
	人体成分分析	人体成分分析	可检测：体重、肥胖度、身体年龄，基础代谢量、肌肉量、推定骨骼量、身体脂肪率、内脏脂肪水平、锻炼模式等各项健康指数，有效了解客人的身体健康状况	80	80	80
	血氧饱和度	动脉血的血氧饱和度	血氧饱和度(SpO2)，即血液中血氧的浓度，它是呼吸循环的重要生理参数，监测动脉血氧饱和度(SaO2)可以对肺的氧合和血红蛋白携氧能力进行估计。正常人体动脉血的血氧饱和度为98%，静脉血为75%	10	10	10
	内科常规检查	心、肺听诊，腹部触诊	初步排查心、肺、肝、脾、胰、肾以及腹部等器官的疾病	10	10	10
	男性外科检查（不含肛检）	皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、其他、既往史	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、生殖器、等有无异常、四肢脊柱有无畸形等	10	/	/
	女性外科检查（不含肛检）	甲状腺、浅表淋巴结、皮肤、其他、四肢关节、脊柱、乳房、既往史	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房等有无异常、四肢脊柱有无畸形等	/	10	10
	外科常规检查(男)（含肛检）	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、肛门、皮肤等	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、生殖器、肛门等有无异常、四肢脊柱有无畸形等	30	/	/
	肛门指检（男）	直肠、肛门	用食指由肛门伸入直肠的检查方法，用于了解对肛门、直肠的局部病变，包括痔疮、肛瘘、直肠息肉	20	/	/
耳耳鼻喉科、口腔检查	腰臀比值	腰臀比值=腰围/臀围	腰臀比值男性小于0.9/女性小于0.8	5	5	5
	胸围	胸围	通过测量，评估其营养及发育状况	2	2	2
耳耳鼻喉科、口腔检查						
耳鼻喉科检查	耳鼻喉科检查	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	检查有无中耳炎、鼻炎、慢性扁桃体炎、鼻中隔偏曲、咽炎等疾病	15	15	15
	音叉检查	音叉检测听力	初步了解听力损失的程度、性质及病变的部位	10	10	10
眼科检查	视力检查	视力检查	了解视力情况，有无屈光不正	5	5	5
	色觉检查	色觉检查	用于排查色弱与色盲等的检查。	1	1	1
	外眼检查	外眼检查	主要检查有无结膜炎、角膜炎等	10	10	10
	裂隙灯检查	裂隙灯检查	主要检查眼角膜和晶状体有无病变（如白内障）等	10	10	10
	非接触眼压检查	非接触眼压检查	了解眼压是否正常，眼压高患青光眼的风险很高	30	30	30
	眼底AI检查	眼底AI检查	通过眼底照相了解眼底有无黄斑变性、视神经萎缩、视网膜脱离，以及高血压、糖尿病等代谢性疾病所致的眼底视网膜病变，如眼底出血、血管硬化、血管堵塞等情况。由AI系统进行专业与标准化的分析，再由更专业的眼科医生审核诊断，双重审核筛查更精准	90	90	90
口腔科检查	眼底镜检查	眼底检查（直接眼底镜）	通过眼底镜检查了解眼底有无黄斑变性、视网膜病变、眼底动脉硬化等	10	10	10
	口腔科常规检查	口腔检查	可检查发现龋齿、牙龈炎、牙周炎、口腔溃疡等疾病进行早期干预，同时提供口腔保健指导	15	15	15
心电图检查						
	常规心电图检查(12导)	十二导心电图	用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查	26	26	26

心电图检查	1小时动态心电图	1小时动态心电图	1.对持续性、阵发性心律失常（如：房性早搏、室性早搏、短阵房速、心房颤动、短阵室速等。）及下壁心肌缺血的监测，明确有症状时心电图表现，并进行危险性评估。以及不明原因的晕厥、先兆晕厥或头晕、黑矇现象进行鉴别诊断，并进行定性分析； 2.评定窦房结功能； 3.评定抗心律失常药物的疗效；	120	120	120
	24小时动态心电图	动态心电图	动态心电图是通过12导联同步连续24小时记录并编集分析人体心脏在活动和安静状态下心电变化的方法，用于心律失常、心室预激、心肌缺血、心肌梗死等心脏疾病的检查。	300	300	300
妇科检查						
妇科检查	妇科常规检查(已婚)	妇科常规检查(已婚)	检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变	/	/	20
	白带常规	白带常规	了解阴道分泌物的清洁度，阴道有无炎症、霉菌、滴虫等感染性疾病	/	/	10
	细菌性阴道病检测(BV)	细菌性阴道病检测(BV)	用于细菌性阴道疾病致病菌的筛查	/	/	80
	液基薄层细胞检测(TCT)	宫颈液基细胞检测(TCT)	它是一种宫颈癌细胞学检查技术，对宫颈癌前病变的筛查率在98%以上。	/	/	180
	HPV基因定性检测16、18型	HPV基因定性检测16、18型	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，其中高危型HPV16、18型与宫颈癌密切相关，故HPV16、18型是引发宫颈癌高风险因子	/	/	200
	人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测	HPV基因定性检测25分型	HPV病毒是导致宫颈癌的病原体，研究发现在98%左右宫颈癌患者中可检测到HPV，开展HPV分型检测能预防宫颈癌，为早期宫颈癌和癌前病变提供诊断参考。	/	/	300
	人乳头瘤病毒E6蛋白检测	人乳头瘤病毒E6蛋白检测	E6 +TCT 提示宫颈癌前病变是否有发展为恶性风险的可能，是否需要进一步检查，为疑似可疑的体检者提供风险评估。适合有过既往病史或者一种/多种HPV持续感染者提供诊断。	/	/	300
	人乳头瘤病毒E6蛋白联合TCT检测	人乳头瘤病毒E6蛋白联合TCT检测		/	/	480
	人乳头瘤病毒E7蛋白检测	人乳头瘤病毒E7蛋白检测	E7 +TCT 可以在宫颈癌前病变早期提示风险，区分妇科炎症&宫颈癌前病变，适合群体筛查以及适龄人群。有效区分HPV一过性感染，从细胞学和肿瘤标志物两个维度确定宫颈细胞是否进入病变期。	/	/	300
	人乳头瘤病毒E7蛋白联合TCT检测	人乳头瘤病毒E7蛋白联合TCT检测		/	/	480
	人乳头瘤病毒E6/E7蛋白联合TCT检测	人乳头瘤病毒E6/E7蛋白联合TCT检测（B）	E6/E7 +TCT 提示HPV是否为一过性感染，监控病变的发生与发展，深度了解宫颈健康状态，做到及时发现及时干预。从细胞学和肿瘤标志物双重病理学检查，为临床医生和患者提供早期定性筛查，靶向识别宫颈癌发病风险。	/	/	780
三大常规						
	ABO血型鉴定	ABO血型	红细胞血型分为O型、A型、B型、AB型等四型	20	20	20
	Rh血型测定	Rh血型(Rh)	鉴定检查者血型为RH阴性或RH阳性，Rh阳性血型的人约为85%，大部分人为Rh阳性，是普遍性的	30	30	30

临检常规检测

血常规-5分类	白细胞计数(WBC)、中性粒细胞绝对值(Gran #)、淋巴细胞绝对值(Lymph #)、中性粒细胞百分数(Gran%)、淋巴细胞百分数(LYM%)、嗜酸性粒细胞绝对值、嗜酸性粒细胞百分数、嗜碱性粒细胞绝对值、嗜碱性粒细胞百分数、单核细胞绝对值、单核细胞百分数、红细胞计数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)、红细胞比容、平均红细胞体积(MCV)、平均血红蛋白含量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞分布宽度-标准差、红细胞分布宽度-变异系数、有核红细胞绝对值、有核红细胞百分数	通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等	30	30	30
血流变	全血粘度(1/s)、全血粘度(30/s)、全血粘度(50/s)、全血粘度(200/s)、血浆粘度全血还原粘度(1/s)、全血还原粘度(30/s)、红细胞聚集指数、红细胞刚性指数、红细胞变形指数	检测血流变可以评估是否存在高血压、高血脂、糖尿病、冠心病、心肌梗塞、血栓形成等危险因素	60	60	60
尿常规	比重、酸碱度、尿糖、酮体、尿白细胞、隐血、尿胆原、尿胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、维生素C、尿镜检4项	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等	15	15	15
尿沉渣检查	白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、颗粒管型、细胞管型、蜡样管型、未分类管型、病理管型、草酸钙结晶、尿酸结晶、无定型结晶、其他结晶、细菌、酵母菌、粘液丝、精子、电导率、小圆细胞、类酵母细胞、上皮细胞、红细胞、真菌、管型	不仅反应泌尿系统的疾病，而且对其他系统疾病的诊断、治疗及预后均有重要意义	10	10	10
尿妊娠试验	尿妊娠试验	早孕诊断：受孕10天尿中即可检出，葡萄胎、绒癌时，尿中HCG显著增高	10	10	10
尿毒品六项	尿吗啡尿氯胺酮尿甲基安非他明尿可卡因尿四氢大麻酚酸尿二亚甲基双氧安非他明	检测人体内药物含量	420	420	420
尿毒品三项检测	尿吗啡、尿氯胺酮、尿甲基安非他明		210	210	210

尿液炎症、妊娠检测与毒品筛查

	前列腺小体 外泄蛋白测定	前列腺小体外泄蛋白	前列腺小体外泄蛋白（PSEP）在前列腺炎发病时外泄水平增高，排入尿道。通过对尿液中前列腺小体外泄蛋白的定量检测，可以有效的普查或辅助诊断前列腺炎。而前列腺炎是前列腺增生和男性不育的常见病因，前列腺炎患者比正常人群患前列腺癌的可能性高出10倍，因此，PSEP筛查可以预防男性常见疾病和前列腺癌的发生	240	/	/
大便常规与潜血检测	粪便常规	颜色、外观性状、红细胞、白细胞、粘液、虫卵、真菌	主要检查项目是大便的性状、是否存在白细胞、虫卵以及是否存在潜血等情况	15	15	15
	粪便隐血试验（定性）	大便潜血(OB)定性	这对检出引起消化道出血的疾病：如急慢性胃炎	17	17	17
	便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法)	大便隐血检测试剂盒（胶体金法）定性	定性测定大便中微量血红蛋白，用于消化道的早起出血诊断，间接了解胃肠道炎症、息肉、溃疡与早起肿瘤的排查。受肉、肝、血、马铃薯、芋头、萝卜等饮食及铁、铜、叶绿素剂、碘化钾、溴化物等药物的影响	60	60	60
	大便培养	检查伤寒、副伤寒、细菌性痢疾等病	主要用于健康证大便检查，排查“伤寒、副伤寒、细菌性痢疾”等消化道传染性病原体	70	70	70
	粪便隐血试验（定量）	大便潜血(OB)定量	用于大肠癌早期筛查方法，可发现癌Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期，也可发现息肉、腺瘤、肠憩室等癌前病变。这些疾病均会存在不同数量的出血，而这些出血会附着在排除体外的粪便表面。利用免疫比浊定量检测技术对粪便血红蛋白进行检测，能准确地检测出粪便中肉眼不能证实的少量血液，为大肠癌或癌前病变的早诊早治提供可靠的科学依据。并不受饮食干扰。大肠癌或癌前病变的早期筛查及干预可以降低大肠癌的发生率、死亡率以及治疗费用	150	150	150
	粪便 DNA 肠癌甲基化检测	人SDC2、ADHFE1、PPP2R5C基因甲基化联合检测	主要检测粪便肿瘤脱落细胞中相关基因变异的水平，判断肠癌的可能性。阳性提示患大肠癌的风险较高，也可能处于结直肠癌癌前疾病，癌前病变，甚至结直肠癌癌期。需及时就医，由医生评估是否做肠镜检查来确诊。阴性说明受检者取样时患有大肠癌或癌前病变的可能性较低。	680	680	680
肝功能						
肝功能	肝功能五项②	丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、白蛋白(ALB)、直接胆红素(DBIL)、总胆红素(TBIL)	了解肝脏功能情况，是否有肝细胞损害、肝脏疾病及胆道疾病等病症	35	35	35
	肝功能六项	血清总蛋白 血清白蛋白 血清总胆红素 血清直接胆红素(结合胆红素)血清丙氨酸氨基转移酶血清天门冬氨酸氨基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	40	40	40
	肝功能八项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	60	60	60
	肝功能十项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、天冬/丙氨(AST/ALT)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白/球比值	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	70	70	70

	肝功能11项	血清总蛋白 血清白蛋白 白蛋白/球蛋白(计算值)血清球蛋白(计算值)血清总胆红素血清直接胆红素(结合胆红素)血清间接胆红素(计算值)(非结合胆红素)血清丙氨酸氨基转移酶血清天门冬氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶/丙氨酸氨基转移酶(计算值)血清γ-谷氨酰基转移酶	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	80	80	80
	肝功能十二项	丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、天冬/丙氨(AST/ALT)、谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白/球比值(A/G)	通过对肝脏酶、蛋白、胆红素的检测，可反映肝细胞的合成功能情况，肝细胞实质受损情况，肝内、外胆道阻塞情况等	80	80	80
肾功能检测						
肾功能检测	血清胱抑素C测定	胱抑素C	血浆胱抑素C是检测肾功能较稳定的指标，不易受其它因素的影响,且诊断准确性明显优于血清肌酐。对评估老年人肾功能异常时较肌酐更有意义	80	80	80
	血清视黄醇结合蛋白测定	视黄醇结合蛋白(RBP)	评价肾脏疾病，特别是肾小管损伤的良好指标，还可作为肝功能早期损害和监护治疗的指标	80	80	80
	尿微量白蛋白定量	尿微量白蛋白 (U-ALb)	是预测糖尿病、高血压、心血管疾病肾血管损伤的敏感指标,也是早期肾损伤的金标准	80	80	80
	尿微量白蛋白/尿肌酐(计算值) (不作为)	无	因单独检测尿微量白蛋白定量非常灵敏，需要用尿微量白蛋白/尿肌酐(计算值)进行矫正，得出校真实的结果。	0	0	0
	早期肾损伤三项	尿微量白蛋白 (U-ALb) 尿肌酐 (Cr) ACR=U-ALb/Cr	检测肾小球的早期损伤，适用于初级筛查。(对尿液中的特定蛋白进行精准定量检测，可发现最早期的肾脏损伤。是目前能够预防肾衰、尿毒症的唯一的有效方式。)	80	80	80
	早期肾损伤四项	尿微+尿肌酐+ACR+α1-微球蛋白	可检测大部分的肾小球及肾小管的早期损伤，适用于基础筛查。(对尿液中的特定蛋白进行精准定量检测，可发现最早期的肾脏损伤。是目前能够预防肾衰、尿毒症的唯一的有效方式。)	160	160	160
	肾损伤早期筛查七项	尿微+尿肌酐+ACR+α1-微球蛋白+尿转铁+β2微球蛋白+视黄醇结合蛋白	可全面检测肾小球肾小管的早期损伤,适用于全面精准筛查。(对尿液中的特定蛋白进行精准定量检测，可发现最早期的肾脏损伤。是目前能够预防肾衰、尿毒症的唯一的有效方式。)	360	360	360
血脂检测						
	甘油三酯测定	甘油三酯 (TG)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	10	10	10
	血清总胆固醇测定	总胆固醇(CHOL)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	10	10	10
	低密度脂蛋白胆固醇测定	低密度脂蛋白 (LDL)	血脂浓度与心脑血管疾病关系密切，对诊断动脉硬化症，冠心病及肾病综合症有参考意义	10	10	10
	高密度脂蛋白胆固醇测定	血清高密度脂蛋白胆固醇测定	检测血清高密度脂蛋白，常见于血脂检测之一。对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。	10	10	10
	载脂蛋白A(APO-A)	载脂蛋白 A1(ApoA1)	是诊断冠心病的灵敏指标。主要存在于高密度脂蛋白 (HDL) 中，是HDL中的主要载脂蛋白	20	20	20
	血清载脂蛋白B(APO-B)测定	载脂蛋白B(APO-B)	是检测动脉粥样硬化及诊断冠心病的灵敏指标。主要存在于低密度脂蛋白 (LDL) 中，是LDL中的主要载脂蛋白	20	20	20

血脂

载脂蛋白3项	血清载脂蛋白A1、载脂蛋白A1/载脂蛋白B(计算值)、血清载脂蛋白B	主要评估血脂水平和心血管健康风险，在临床多作为辅助诊断冠心病、心脑血管疾病、肾病综合征、糖尿病、高脂血症等一系列疾病的参考数据	50	50	50
小而密低密度脂蛋白胆固醇	小而密低密度脂蛋白胆固醇测定	小而密低密度脂蛋白是低密度脂蛋白中颗粒较小密度较大的亚组份，导致动脉粥样硬化能力更强，是重要心血管病危险因素之一。由于其大小非常小，而且更容易黏附在血管内皮，渗透到血管内皮下。而且其抗氧化能力更弱，容易被氧化修饰，在体内并不容易被清除	50	50	50
血清游离脂肪酸测定	血清游离脂肪酸测定	游离脂肪酸（FFA）是反映糖类、脂类代谢及人体内分泌机能的灵敏指标，其浓度变化对糖尿病、重症肝功能障碍、甲状腺功能亢进症、甲状腺功能减退症、垂体功能减退症等疾病的筛查有重要意义，可作为评估上述疾病的风险因素。	20	20	20
血脂三项	甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白(HDL)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	30	30	30
血脂四项	甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	40	40	40
血脂五项(集团)	血清总胆固醇、动脉粥样硬化指数(计算值)、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白胆固醇、血清低密度脂蛋白胆固醇	是早期发现高脂血症、协助诊断动脉粥样硬化症，评价患冠心病和脑梗死等疾病的风险，检测药物治疗疗效等的重要指标。	50	50	50
血脂五项②	血清甘油三酯(TG)、血清总胆固醇(CHOL)、血清高密度脂蛋白(HDL)、血清低密度脂蛋白(LDL)、血清低密度脂蛋白/血清高密度脂蛋白(LDL/HDL)	用于评估受检者的脂肪代谢水平及血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测和营养学评价	50	50	50
血脂七项	甘油三酯(TG)、总胆固醇(CHOL)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、载脂蛋白A1(ApoA1)、载脂蛋白B(APO-B)、脂蛋白a(LP-a)	用于动脉粥样硬化、高血压、脑血管病、冠心病、糖尿病、肥胖与高脂血症、肾病综合征等预警及诊断。	100	100	100
糖尿病检及胰功能检测					
空腹血糖测定	血糖②(GLU)	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等	10	10	10
餐后30分钟血糖测定	餐后半小时血糖测定	餐后血糖是监测血糖波动、评估饮食和药物控制效果，以及降低糖尿病并发症风险。餐后血糖值能更直接反映食物对血糖的影响，帮助发现空腹血糖无法捕捉的异常情况，为个性化管理提供依据。是诊断和发现糖尿病的另一种重要辅助诊断方法。	10	10	10
餐后1小时血糖测定	血糖(餐后1小时)		10	10	10
餐后2小时血糖	血糖(餐后2小时)		10	10	10
糖化血红蛋白(HbA1C)	糖化血红蛋白②(GHb)	是糖尿病诊断和监控的评价指标，通常可以反映糖尿病患者近8~12周的血糖控制情况	90	90	90
动态血糖监测	动态血糖仪	用于14天的动态血糖检测，了解14天内不同时期的血糖水平，24小时持续监测，每5分钟动态输出，每天输出高达288组血糖值	450	450	450
胰功能三项(停用)	胰岛素测定(INS)、胰岛素抗体(INS-Ab)、C-肽测定(C-P)	了解胰脏的功能状态	230	230	230
血清胰岛素测定	胰岛素测定(INS)	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	80	80	80
餐后一小时胰岛素	餐后一小时胰岛素	餐后一小时胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	80	80	80
餐后二小时胰岛素	餐后二小时胰岛素	餐后二小时胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标	80	80	80
血清C肽测定	C-肽测定(C-P)	用于糖尿病分型，评估胰岛β细胞功能等	50	50	50

糖尿病检测及胰功能检测	餐后一小时C肽	餐后一小时C肽	用于糖尿病分型，评估胰岛β细胞功能等	50	50	50
	C肽释放试验	C肽(餐后两小时)血	用于糖尿病分型，评估胰岛β细胞功能等	250	250	250
	血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定（新增）	血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定	阳性表明I型糖尿病已经出现或自身免疫过程已发生，并可能导致I型糖尿病的发病	100	100	100
	抗胰岛细胞抗体测定（新增）	抗胰岛细胞抗体测定	是胰岛细胞浆的自身抗体，为I型糖尿病发生、发展、演变的标志性抗体，也是I型糖尿病诊断依据之一	50	50	50
	胰岛素自身抗体测定（新增）	胰岛素自身抗体测定	抗胰岛素自身抗体测定主要用于检测血液中是否存在针对自身胰岛素的异常抗体，帮助诊断自身免疫性低血糖症、1型糖尿病或评估胰岛素抵抗相关疾病。这类抗体可能干扰胰岛素功能或导致异常代谢，是特定内分泌疾病的重要诊断依据。	80	80	80
	血清淀粉酶测定	血清淀粉酶测定	检测血清淀粉酶，升高常与胰腺组织的炎症损伤和胆	30	30	30
	血清脂肪酶测定	脂肪酶（LPS）	胰腺是人体LPS最主要来源。血清LPS增高常见于急性胰腺炎及胰腺癌，偶见于慢性胰腺炎。急性胰腺炎时，血清淀粉酶增加的时间较短，而血清LPS活性上升可持续10～15天。腮腺炎未累及胰腺时，LPS通常在正常范围。此外，总胆管结石或癌、肠梗阻、十二指肠穿孔等有时亦可增高。脂肪酶是一种特殊的酯键水解酶，它可作用于甘油三酯的酯键，使甘油三酯降解为甘油二酯、单甘油酯、甘油和脂肪酸	60	60	60
	胰岛素样生长因子测定	胰岛素样生长因子测定	胰岛素样生长因子IGF-1是反应生长激素功能的灵敏指标，IGF-1水平较低，考虑有分解代谢方面和肝脏的疾病，提示为严重的生长激素缺乏症	98	98	98
心功能检测	脂联素测定	脂联素	脂联素：是脂肪细胞分泌的一种内源性生物活性多肽或蛋白质，是一种胰岛素增敏激素，可提前3-5年预测糖尿病的发生。对II型糖尿病和冠心病的发展能起到预警作用。脂联素在血液中含量稳定，检测时不受进食与否、情绪波动等因素影响	50	50	50
	血清肌酸激酶测定	肌酸激酶(CK)	以骨骼肌、心肌、平滑肌含量为多，其次是脑组织。剧烈运动可引起生理性增高。同时可用于心肌梗死、病毒性心肌炎、皮肌炎、肌营养不良、心包炎、脑血管意外等病理性疾病	20	20	20
	血清肌酸激酶同工酶测定	肌酸激酶同工酶(CK-MB)	诊断及监测急性心肌梗死（AMI）病人病情敏感而特异的指标	30	30	30
	血清乳酸脱氢酶测定	乳酸脱氢酶(LDH)	用于心肌梗塞、心肌炎、肌肉损伤等辅助诊断	10	10	10
	血清α-羟丁酸脱氢酶测定	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)		10	10	10
	心功能三项（B）	血清肌酸激酶、血清肌酸激酶同工酶、血清α-羟丁酸脱氢酶	有助于提高冠心病诊断的灵敏度和特异性，能反应心肌病变的程度、评价治疗效果、判断疾病预后等	60	60	60
	心肌酶3项	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、血清肌酸激酶、血清乳酸脱氢酶		40	40	40
	心功能三项	血清天门冬氨酸氨基转移酶、血清肌酸激酶、血清乳酸脱氢酶		40	40	40
心脑风险检测	心功能三项（F）	血清肌酸激酶、血清肌酸激酶同工酶、血清超敏肌钙蛋白	用于心脑血管危险评估	150	150	150
	心功能六项	天门冬氨酸氨基转移酶②(AST)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、乳酸脱氢酶同工酶(LDH-1)、α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)	用于心肌梗塞、心肌炎、皮肌炎等的辅助诊断	100	100	100
	血清同型半胱氨酸测定	同型半胱氨酸(HCY)	用于高血压、冠心病、动脉硬化、心梗、脑梗等的早期预警	100	100	100

心脑血管风险检测

脂蛋白(a)	脂蛋白a(LP-a)	是阻止血管内血块溶解，促进动脉粥样硬化形成。脂蛋白水平持续升高与心绞痛、心肌梗死、脑溢血有密切关系。是冠心病的独立危险因素	20	20	20
超敏C反应蛋白	超敏 C 反应蛋白 (hs-CRP)	作为炎症标志物，能反映心血管疾病的严重性和致命性；用以评价冠状血管炎症病变造成的心肌缺血程度；预示动脉粥样斑块是否稳定	40	40	40
髓过氧化物酶测定	髓过氧化物酶 (MPO)	MPO水平的升高不仅与患冠状动脉疾病易感性相关，还可以预测早期患心肌梗死的危险性及将来发生心血管事件危险性较高的患者	180	180	180
脂蛋白相关磷脂酶A2测定	脂蛋白相关磷脂酶A 2 (Lp-PLA 2)	检测心脑血管疾病的中、短期指标，能够直接反映动脉粥样硬化斑块的不稳定性；预警/预测斑块的形成与破裂，是心血管不良事件的独立危险因素；不受其它炎症性疾病的影响。另外，这项检测对患者的治疗与复发有预后评估的功能	270	270	270
D-二聚体测定	血浆D-二聚体测定	是交联纤维蛋白降解中的一个特片性产物，在深静脉血栓、肺栓塞、DID、重症肝炎等疾病中升高，也可作为溶栓治疗有效的观察指标	150	150	150
血浆凝血酶调节蛋白抗原检测	血浆凝血酶调节蛋白抗原检测	血浆凝血酶调节蛋白 (TM))是对人体内的血浆凝血酶调节蛋白抗原进行检测是否存在，,是维持血管内膜完整的内皮细胞表面分子,也是由血管内皮细胞表达的凝血酶受体之一。血浆凝血酶调节蛋白抗原检测,对遗传性凝血因子缺乏症，微血管病性溶血性贫血、糖尿病皮肤病变，糖尿病酮症酸中毒，微血管溶血性贫血，微血管心绞痛等进行筛查与评估。	120	120	120
血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定	血浆纤溶酶-抗纤溶酶复合物测定	PIC的出现直接反映纤溶酶的生成，在血栓前状态和DIC时增高。 需要检查的人群：中老年人群，出现肢体疼痛、肿胀、浅静脉怒张并沿静脉可触之条索状物。	120	120	120
凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定	凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定	抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）是抗凝系统最重要的成分，它由肝脏合成，为一种多功能的丝氨酸蛋白酶抑制物，可抑制凝血酶生成，AT-Ⅲ的水平对维持凝血与抗凝血的动态平衡有着重要的作用，AT-Ⅲ的减少使血液处于易凝状态，临床上常常以测定血浆AT-Ⅲ的水平作为判断机体抗凝水平和血栓形成性疾病的实验室指标，也据此选择治疗方法和评价疗效。	120	120	120
血清肌钙蛋白测定	肌钙蛋白 (TPI)	是急性心肌梗死 (AMI) 最理想的标志物,当心肌损伤，TPI在4-6小时后在血液中升高，在体内可持续6-10天，有较高的特异性与敏感性	100	100	100
血清肌红蛋白	肌红蛋白(Mb)	判断有无再灌的较敏感而准确的指标,肌红蛋白的升高是心肌受损的可靠指标，是急性心肌梗死 (AMI) 的早期诊断标志物,能用于判断再梗死	150	150	150
人β淀粉样蛋白1-42测定	人β淀粉样蛋白1-42 (Aβ1-42)测定	阿尔茨海默症 (AD) 患者大脑中最早的病例变化是β淀粉样蛋白1-42 (Aβ1-42)的代谢异常，对应着血液中的β淀粉样蛋白1-42 (Aβ1-42)水平也异常。通过检测血液中的β淀粉样蛋白1-42 (Aβ1-42)，可以对阿尔茨海默症 (AD) 患者进行早期预防或者延缓病程。筛查人群有：记忆力减退、疑似认知障碍、三高人群、鼾症以及家族史人群等	300	300	300
甲状腺功能检测					
甲状腺功能3项	甲状腺功能3项 (血清促甲状腺激素、血清甲状腺素、血清三碘甲状腺原氨酸)	检查甲状腺功能，甲亢、甲低的辅助诊断以及桥本氏病，甲状腺癌术后转移，突眼甲状腺炎、亚急性甲状腺炎活动期等	190	190	190
促甲状腺素 (TSH)	促甲状腺素(TSH)	检查甲状腺功能，原发、继发甲亢及甲低的诊断	65	65	65
血清三碘甲状腺原氨酸测定 (T3)	血清三碘甲状腺原氨酸测定	T3-80%由甲状腺素 (T4) 在外周组织 (肝、肾) 脱碘转化生成，20%直接由甲状腺分泌；是甲状腺功能“活性指标”是T4的3~5倍，是甲状腺激素的主要功能形式，对甲亢诊断更敏感；孤立性T3异常需警惕T3型甲亢或检测干扰；危重症患者T3↓是“保护性适应”，勿盲目补充甲状腺激素！	65	65	65
血清甲状腺素测定 (T4)	血清甲状腺素测定	甲状腺素是甲状腺滤泡细胞合成及分泌的激素，以游离形式释放入血循环中，并迅速与血浆蛋白相结合。增高主要见于甲状腺功能亢进时；减低可见于垂体功能低下、营养不良、肾病综合征、肾功能衰竭、严重全身性疾病等情况	65	65	65

甲状腺功能

甲状腺功能二项	三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)	用于评价甲状腺功能及甲状腺疾病	130	130	130
甲状腺功能三项 (FT3, FT4, TSH)	促甲状腺激素 (TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素检测 (FT4)	是甲状腺机能亢进或减退，及其他甲状腺疾病的诊断指标	190	190	190
血清游离甲状腺素 (FT4)	游离甲状腺素检测 (FT4)	检查甲状腺功能，甲亢、甲低的辅助诊断	65	65	65
游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)	血清游离三碘甲状腺原氨酸测定	FT3-不受结合蛋白浓度影响，直接作用于靶细胞，真实反映甲状腺功能状态（比总T3更灵敏、更特异），是甲状腺功能的“活性晴雨表”，尤其对甲亢早期、T3型甲亢诊断不可替代。	65	65	65
甲状腺功能四项	促甲状腺激素 (TSH)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素检测 (FT4)、甲状腺球蛋白 (TG)	检查甲状腺功能，甲亢、甲低的辅助诊断以及桥本氏病，甲状腺癌术后转移，突眼性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎活动期等	240	240	240
甲状腺功能五项	促甲状腺激素 (TSH)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素检测 (FT4)	是甲状腺机能亢进或减退，及其他甲状腺疾病的诊断指标	315	315	315
甲状腺功能七项	促甲状腺激素 (TSH)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素检测 (FT4)、甲状腺球蛋白 (TG)、甲状腺球蛋白抗体 TGA	是甲状腺机能亢进或减退，自身免疫性甲状腺疾病、慢性淋巴细胞性甲状腺炎（桥本氏病）以及其他各类慢性甲状腺疾病的诊断指标	420	420	420
促甲状腺激素受体抗体测定	促甲状腺激素受体抗体测定 (TRAb)	TRAb是一种甲状腺的自身抗体，有于弥漫性毒性甲状腺肿、甲状腺炎伴甲状腺功能减退，特发性甲状腺功能减退等	65	65	65
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 (TPO)	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 (TPO-Ab)	用于诊断自身免疫性甲状腺疾病，如自身免疫性甲状腺炎、Graves病等	65	65	65
抗甲状腺球蛋白抗体测定	抗甲状腺球蛋白抗体测定 (TGAb)	检测抗甲状腺球蛋白抗体。抗甲状腺球蛋白抗体是诊断慢性淋巴细胞性甲状腺炎的特异性指标；也可作为甲状腺肿鉴别诊断的指标	65	65	65
抗甲状腺微粒体抗体测定	抗甲状腺微粒体抗体测定	用于筛查自身免疫性甲状腺疾病，慢性淋巴细胞性甲状腺炎（桥本氏病）；甲亢、甲减也可以呈阳性	65	65	65
甲状腺抗体三项	抗促甲状腺激素受体抗体、抗甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体	用于慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲状腺功能亢进症、原发性甲状腺功能减退症的辅助诊断及疗效考核；若抗甲状腺球蛋白抗体阴性，抗甲状腺过氧化物酶抗体阳性，因而两种抗体同时检测可提高抗甲状腺自身抗体的阳性检出率，并可作为临床诊断和鉴别诊断自身免疫性甲状腺炎的重要依据	190	190	190
促肾上腺皮质激素测定	血促肾上腺皮质激素测定	用于评估脑垂体和肾上腺皮质的功能，由肾脏垂体促肾上腺皮质激素细胞所分泌，用于原发性肾上腺皮质功能减退，ACTH依赖性的肾上腺皮质功能亢进症，也见于异位ACTH分泌综合征。降低，主要见于垂体功能不全、非ACTH分泌性的垂体瘤、长期应用糖皮质激素的患者	55	55	55
甲状旁腺激素测定	甲状旁腺激素测定	甲状旁腺激素测定是对甲状旁腺的检查。PTH由甲状旁腺主细胞分泌。增高：见于慢性肾功能衰竭、原发性甲状旁腺功能亢进、骨软化症、单纯性甲状腺肿、异位甲状旁腺激素分泌过量综合征等。降低：见于甲状旁腺功能减退症、暴发型流脑、高钙尿症以及非甲状旁腺素所致的高血钙等	65	65	65
甲状腺结合球蛋白	甲状腺结合球蛋白 (TBG)	见于桥本氏病，甲状腺癌术后转移，甲状腺功能亢进、，甲状腺功能减退、突眼性甲状腺炎、亚急性甲状腺炎活动期等，TBG升高	65	65	65

	甲状腺球蛋白	甲状腺球蛋白(TG)	见于甲状腺功能减退、结缔组织病。家族性甲状腺结合球蛋白增多症等的鉴别诊断。TG升高	65	65	65
	尿碘快速定量检测	尿碘快速定量检测	碘是人体必需的微量元素，碘的生理功能是通过甲状腺素完成的。碘摄入80%—90%来源于食物，而碘的排泄80%是通过尿液排出。通过尿碘检测，可以了解人体内碘的含量的摄入量，从而了甲状腺疾病是因碘过量或碘缺乏引发的甲状腺疾病，常见的甲状腺疾病有：甲状腺癌、甲状腺功能亢、甲状腺功能减退甲状腺结节以及甲状腺肿等。还有儿童的智力与体格发育障碍、地方性克汀病以及流产、死胎、先天畸形、围产期死亡率、婴幼儿死亡率等，为甲状腺疾病的诊断与治疗提供依据	80	80	80
风湿与类风湿疾病检测						
风湿、类风湿疾病	红细胞沉降率	红细胞沉降率	对某一疾病的诊断不具有特异性，但对判断疾病处于静止期与活动期、病情稳定与复发、肿瘤良性与恶性具有鉴别意义，是临床广泛应用的检验指标	10	10	10
	C反应蛋白定量	C反应蛋白(CRP)定量	用于各种急慢性感染、组织坏死、恶性肿瘤等筛查	40	40	40
	抗链球菌溶血素“O”	抗'O'定量	抗链“O”增高提示链球菌感染	40	40	40
	类风湿因子	类风湿因子(RF)定	类风湿性关节炎的筛查	30	30	30
	风湿三项	抗链“O”定量(ASO)、C反应蛋白定量(CRP)、类风湿因子定量(RF)	检查是否有风湿活动和类风湿性病变	110	110	110
	风湿四项	血沉(ESR)、抗链“O”定量(ASO)、C反应蛋白定量(CRP)、类风湿因子定量(RF)		120	120	120
	抗环瓜氨酸肽抗体定性	抗环瓜氨酸肽抗体定性(CCP)	对类风湿关节炎(RA)具有较高的敏感性和特异性，是RA早期诊断的一个高度特异指标	90	90	90
免疫功能检测						
	免疫功能三项	免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)	免疫球蛋白IgG IgA IgM均升高，常见于各种慢性感染，慢性肝病，淋巴瘤和系统性红斑狼疮(SLE)，类风湿关节炎等。单一免疫球蛋白增高，主要见于免疫增殖性疾病，如多发性骨髓瘤，原发性巨球蛋白血症。降低见于各类免疫缺陷病或长期使用免疫抑制剂的病人	73	73	73
	免疫五项	免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体C3(C3)、补体C4(C4)	检测免疫力、辅助诊断免疫系统疾病	125	125	125
	免疫球蛋白G(IgG)	免疫球蛋白G测定	是人体血清中含量最高的抗体(约占75%~80%)，是体液免疫的核心成分。反映机体长期免疫保护能力(如既往感染、疫苗接种后免疫记忆)，辅助诊断免疫缺陷病(如低IgG血症)， 自身免疫病及慢性炎症等	25	25	25
	免疫球蛋白A(IgA)	免疫球蛋白A测定	免疫球蛋白A(IgA)是人体黏膜免疫的主要抗体，占血清免疫球蛋白的10%~15%，但在分泌物(如唾液、乳汁、呼吸道和消化道黏液)中含量更高。其检测主要用于评估黏膜免疫状态、感染、 自身免疫病及免疫缺陷	25	25	25
	免疫球蛋白M(IgM)	免疫球蛋白M测定	感染最早出现的抗体(感染后5~7天升高)，主要分布于血液(较少进入组织间隙)，半衰期短(≈5天)，水平快速反映近期免疫状态，激活补体、中和病毒、是早期免疫防御“先锋”。单纯IgM异常不能确诊疾病!需结合临床表现及其他检查(如病原PCR、影像学、活检)综合判断。	25	25	25
	补体C3测定	补体C3(C3)	可诊断组织损伤、炎症、感染、传染病早期等	25	25	25
	补体C4测定	补体C4(C4)	可诊断皮炎、感染、各种恶性肿瘤、自身免疫性溶血性贫血等	25	25	25
	B细胞(CD3/CD19、	总淋巴细胞计数、总淋巴细胞百分数	1、B细胞升高多见于慢性细菌感染，自身免疫性疾病，慢性肝病或慢性B淋巴细胞增生性疾病。2、B细胞下降主要见于原发性B细胞缺陷，严重联合性 免疫缺陷	120	120	120

免疫功能检测	NK细胞 (CD3/CD16+56)	自然杀伤(NK)细胞计数、自然杀伤(NK)细胞百分数	NK细胞是天然杀伤细胞，其靶细胞主要有某些肿瘤细胞、病毒感染细胞、某些自身组织细胞（如血细胞）病毒感染细胞、某些自身组织细胞（如血细胞）、寄生虫等，因此NK细胞是机体抗肿瘤、抗感染的重要免疫因素，也参与第Ⅱ型超敏反应和移植物抗原主反应	120	120	120
	T淋巴细胞亚群（CD3、CD4、CD8、CD4/CD8）	总T淋巴细胞数、总T淋巴细胞百分数、辅助性T细胞数、辅助性T细胞百分数、抑制/细胞毒性、T细胞数抑制/细胞毒性T细胞百分数、CD4/CD8比值	检测T淋巴细胞亚群，了解机体细胞免疫功能状况	240	240	240
	白介素-6测定	白介素-6测定	IL-6增高说明人体内存在炎症反应，增高的程度与炎症反应程度相关，越重的炎症反应，增高程度越明显，但IL-6的增高并不能反应具体是哪种疾病，因为肿瘤、感染性疾病、寄生虫感染等都有可能引起IL-6不同程度的升高。	120	120	120
	人类白细胞分化抗原27（HLA-B27）	人类白细胞抗原（HLA-B27-DNA）_PCR	辅助诊断强直性脊柱炎，负责细胞之间的相互识别和诱导免疫反应，调节免疫应答的功能。强直性脊柱炎的特异性诊断指标	270	270	270
	抗ENA抗体测定	抗ENA抗体测定	可辅助诊断系统红斑狼疮、干燥综合征、硬皮病等系统性自身免疫性疾病。	150	150	150
	抗核抗体测定	抗核抗体测定	辅助诊断系统性红斑狼疮和结缔组织病、消化性疾病、造血系疾病等，多是自身免疫性疾病筛选试剂	34	34	34
	抗双链DNA测定	抗双链DNA测定	抗双链DNA抗体测定是诊断系统性红斑狼疮的一条重要依据，还是判断疾病活动度和治疗效果的极为重要的指标。	70	70	70
	抗子宫内 膜抗体测定	抗子宫内 膜抗体测定	抗子宫内 膜抗体(EMAb)，是以子宫内 膜为靶抗原并引起一系列免疫反应的自身抗体。抗子宫内 膜抗体阳性引起的不孕属于免疫性不孕。常见原因：第一子宫内 膜异位。第二：炎症，如子宫内 膜炎。	80	80	80
	抗心磷脂抗体IgA测定	抗心磷脂抗体IgA测定	抗心磷脂抗体分为IgG、IgA、IgM三种亚型，IgG亚型是最常见的，与血栓形成和病理妊娠有着密切的联系。IgM亚型则与中晚期流产相关，而IgA亚型虽然在APS中的临床意义不如前两者明确，但也不容忽视	50	50	50
肝炎病毒检测						
	乙型肝炎表面抗原（HBsAg）定	乙肝表面抗原（HBsAg）	HBsAg阳性是感染乙肝病毒的指标	10	10	10
	乙型肝炎表面抗原定量（HBsAg）检	乙肝表面抗原（HBsAg）	是检测乙肝病毒在体内的含量	60	60	60
	乙型肝炎表面抗体定性（HBsAb）检	乙肝表面抗体（HBsAb）	检测体内是否有乙肝病毒保护性抗体	10	10	10
	乙型肝炎表面抗体测定（定量）	乙肝表面抗体（HBsAb）	检测乙肝病毒保护性抗体在体内的含量	60	60	60
	乙型肝炎e抗原（HBeAg）定性测定	乙肝e抗原（HBeAg）	是乙型肝炎病毒感染和传染性大小的指标；也是乙型肝炎治疗后观察疗效的指标。	10	10	10
	乙型肝炎e抗原（HBeAg）定量测定	乙肝e抗原（HBeAg）	是乙型肝炎病毒感染和传染性大小的指标；也是乙型肝炎治疗后观察疗效的指标定量检测。	60	60	60
	乙型肝炎e抗体测定（定性）	乙型肝炎e抗体测定（定性）	通常表示病毒复制减弱，传染性降低，是疾病进入恢复期或慢性感染趋向稳定的标志（但需结合乙型肝炎表面抗原、表面抗体、e抗原、核心抗体来综合判断）。常规检查有定性 与定量检测	10	10	10
	乙型肝炎e抗体测定（定量）	乙型肝炎e抗体测定（定量）		60	60	60
	乙型肝炎核心抗体测定（定性）	乙型肝炎核心抗体测定（定性）	针对乙肝病毒（HBV）核心抗原（HBcAg）产生的抗体，一旦感染过HBV（无论是否康复），抗-HBc通常终生阳性，抗-HBs≥10 mIU/mL才具有免疫性，抗-HBe阴性则单独抗-HBc阳性，不必通过	10	10	10

肝炎病毒检测

乙型肝炎核心抗体测定 (定量)	乙型肝炎核心抗体测定 (定量)	接种。1.乙肝病毒原由半强抗原引起，必须通过HBV-DNA排除隐匿性感染！（但需结合乙型肝炎表面抗原、表面抗体、e抗原、核心抗体来综合判断）常规检查有定性与定量检测。	60	60	60
乙肝二项	乙肝表面抗原 (HBsAg) (定性)、乙肝表面抗体 (HBsAb) (定性)	检测体内是否感染乙肝病毒或体内是否产生乙肝病毒保护性抗体	20	20	20
乙肝两对半定性	乙肝表面抗原 (HBsAg)、乙肝表面抗体 (HBsAb)、乙肝e抗原 (HBeAg)、乙肝e抗体 (HBeAb)、乙肝核心抗体 (HBcAb)	检测急性乙型肝炎，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，HBsAg携带者，乙肝疫苗接种后是否出现抗体的定性检测	40	40	40
乙肝六项	乙型肝炎表面抗原 (定性)、乙型肝炎表面抗体 (定性)、乙型肝炎e抗原 (定性)、乙型肝炎e抗体 (定性)、乙型肝炎核心抗体 (定性)、乙型肝炎核心抗体 IgM		65	65	65
乙肝两对半定量	乙肝表面抗原定量 (HBsAg)、乙肝表面抗体定量 (HBsAb)、乙肝e抗原 (HBeAg)定量、乙肝e抗体 (HBeAb)定量、乙肝核心抗体 (HBcAb)定量	是急性乙型肝炎，慢性迁延性肝炎，慢性活动性肝炎，HBsAg携带者，乙肝疫苗接种后是否出现抗体的定量检测，也是乙型肝炎病毒传染性大小及治疗后观察疗效的指标	300	300	300
乙肝标志物定量(1.2.5)	乙肝表面抗原定量 (HBsAg)、乙肝表面抗体定量 (HBsAb)、乙肝核心抗体 (HBcAb)定量	是检测体内乙肝病毒或乙肝病毒保护性抗体及核心抗体的含量	180	180	180
乙肝标志物定量(1.3.5)	乙型肝炎表面抗原 (定量) 乙型肝炎e抗原 (定量) 乙型肝炎核心抗体 (定量)	急性乙型肝炎后期，病毒复制比较活跃，传染性强	180	180	180
乙肝标志物定量(1.4.5)	乙型肝炎表面抗原测定 (定量) 乙型肝炎e抗体测定 (定量) 乙型肝炎核心抗体测定 (定量)	急性HBV感染后趋向恢复；慢性乙型肝炎携带者	180	180	180
乙型肝炎DNA定量测定	乙肝DNA定量	通过基因检测了解乙肝病毒在体内的复制情况和传染程度	180	180	180
甲型肝炎抗体IgM测定	甲肝抗体检测 IgM(HAV-Ab-IgM)	是急性甲型病毒感染的重要标志物	28	28	28
丙肝病毒定量RNA	丙肝病毒定量 (HCV-RNA)	丙肝病毒RNA定量是检测血液中丙型肝炎病毒 (HCV) 遗传物质 (RNA) 含量的方法，主要用于确认病毒感染、评估病毒复制活跃度、指导治疗方案选择及判断疗效。数值越高表明病毒复制越活跃	160	160	160
丙型肝炎抗体IgG测定	丙型肝炎抗体IgG (定性) 测定	是诊断丙型肝炎病毒感染的重要标志物	36	36	36
丙型肝炎抗体IgM测定	丙型肝炎病毒抗体 IgM检测	是急性丙型病毒感染的重要标志物	36	36	36
丁型肝炎病毒IgM抗体	丁肝抗体检测 (HDV-Ab)	是诊断丁型肝炎病毒感染期的重要标志物	60	60	60
戊型肝炎IgG抗体	戊肝抗体检测 (HEV-Ab)	是诊断戊型肝炎病毒感染期及感染后期的重要标志物	60	60	60
戊型肝炎IgM抗体测定	戊肝抗体检测 (HEV-Ab)		60	60	60
感染性病菌检测					

感染性病菌检测	优生五项	疱疹病毒抗体(I型IgM)、疱疹病毒抗体(II型IgM)、弓形虫抗体(Tox-IgM)、风疹病毒抗体(RV-IgM)、巨细胞病毒抗体(CMV-IgM)	妊娠早期感染可引起流产、死胎、胎儿畸形等	300	300	300
	单纯疱疹病毒抗体II型(IgM)检测	疱疹病毒抗体II型IgM (HSV II-IgM)	用于急性感染诊断和器官移植患者的检测	60	60	60
	单纯性疱疹病毒抗体(I型IgM)	疱疹病毒抗体I型IgM (HSV I-IgM)		60	60	60
	巨细胞病毒IgM抗体	巨细胞病毒抗体IgM测定	巨细胞病毒（CMV）IgM抗体检测主要用于判断近期或活动性感染。适用于孕妇筛查：原发感染可能导致胎儿畸形、听力障碍等，需进一步评估（如羊水PCR）。免疫功能低下者（如器官移植、HIV患者）：活动性感染可能引发肺炎、视网膜炎等严重并发症。新生儿检测：怀疑先天性CMV感染时，需结合PCR或尿液病毒培养。	60	60	60
	风疹病毒抗体IgM	风疹病毒抗体IgM测定	主要用于判断近期或急性感染，尤其在孕妇筛查和先天性风疹综合征（CRS）风险评估中具有重要意	60	60	60
	弓形虫抗体IgM测定	弓形虫抗体(Tox-IgM)	检测是否感染易使胎儿致畸的病原体（弓形虫）	60	60	60
	肺炎支原体抗体IgG测定	肺炎支原体抗体IgG测定	用于肺炎支原体感染的既往诊断	50	50	50
	肺炎支原体抗体IgM测定	肺炎支原体抗体IgM测定	用于肺炎支原体感染的早期诊断	50	50	50
	支原体两项	解脲支原体培养+药敏(UU)、人型支原体培养+药敏(MH)	用于支原体感染的检测	260	260	260
	解脲支原体培养+药敏	解脲支原体培养+药敏(UU)		130	130	130
	人型支原体培养+药敏	人型支原体培养+药敏(MH+UU)		130	130	130
	沙眼衣原体抗原测定	沙眼衣原体抗原测定	阳性结果结合临床可确定沙眼衣原体感染，阴性时不能完全排除，可用细胞培养法确定	80	80	80
	结核杆菌抗体测定（T-Ab）	结核杆菌抗体测定（T-Ab）	用于有结核杆菌感染检测的辅助手段	46	46	46
	肝吸虫抗体IgG测定	肝吸虫抗体IgG测定	可作为肝吸虫病的初诊及普查筛选方法	140	140	140
过敏原检测						
	总IgE	总IgE	辅助诊断各类过敏性疾病	85	85	85

过敏原检测

过敏原吸入-食物组28项	w6 (艾蒿)、w1 (矮豚草)、h1(屋尘)、i6(蟑螂)、d1/d2(屋尘螨/户尘螨)、t70(桑树)、e1(猫毛皮屑)、e5(狗毛皮屑)、w22(葎草)、w14(苋)、f1(鸡蛋白)、f27(贝)、f24 (虾)、F23(蟹)、f27(牛肉)、f2(牛奶)、F210(菠萝)、F91(芒果)、f88 (羊肉)、F202(腰果)、mxi (霉菌组合 (点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉))、tx4 (树花粉组合 (栎树/榆树/梧桐/杨树/柳树))、gx1 (混合草 (肯塔基蓝草/草地羊茅/果园草/小糠草/黑麦草/梯牧草/黄花茅))、f13 (花生)、f14 (黄豆)	辅助诊断吸入与吸入引起的过敏性疾病	840	840	840
过敏原混合组19项	h1(屋尘)、i6(蟑螂)、d1(户尘螨)、t70(桑树)、e1(猫毛皮屑)、e5(狗毛皮屑)、w14(苋)、f1(鸡蛋白)、f27 (贝)、f24 (虾)、F23(蟹)、f27(牛肉)、f2(牛奶)、F210(菠萝)、F91(芒果)、F202(腰果)、mxi (霉菌组合 (点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉))、tx4 (树花粉组合 (栎树/榆树/梧桐/杨树/柳树))、gx1 (混合草 (肯塔基蓝草/草地羊茅/果园草/小糠草/黑麦草/梯牧草/黄花茅))		570	570	570
恩滴®慢性食物过敏健康服务 (ND5)	鸡蛋、牛奶、对虾、大豆、小麦		150	150	150
恩滴®慢性食物过敏健康服务 (ND15)	鸡蛋、牛奶、对虾、大豆、小麦、牛肉、鸡肉、螃蟹、鳕鱼、大米、玉米、猪肉、西红柿、蘑菇、羊奶		450	450	450
恩滴®慢性食物过敏健康服务 (ND30A)	鸡蛋、牛奶、对虾、大豆、小麦、牛肉、鸡肉、螃蟹、鳕鱼、大米、玉米、猪肉、西红柿、蘑菇、羊奶、蛤、香蕉、芒果、橘子、桃、苹果、榴莲、柚子、菠萝、草莓、西瓜、哈密瓜、橄榄、蓝莓、葡萄		900	900	900

慢性食物过敏	恩滴®慢性食物过敏健康服务(ND60A)	鸡蛋、牛奶、对虾、大豆、小麦、牛肉、鸡肉、螃蟹、鳕鱼、大米、玉米、猪肉、西红柿、蘑菇、羊奶、蛤、香蕉、芒果、橘子、桃、苹果、榴莲、柚子、菠萝、草莓、西瓜、哈密瓜、橄榄、蓝莓、葡萄、羊肉、杏仁、胡萝卜、马铃薯、肉桂、甘薯、卷心菜、黄瓜、带鱼、青豆、西兰花、生菜、扇贝、菠菜、香菜、大葱、沙丁鱼、柠檬、茄子、牡蛎、龙虾、巧克力、花生、洋葱、三文鱼、葵花籽、腰果、大蒜、火鸡、芝麻	慢性食物过敏是一种变态反应性疾病，人的免疫系统把进入人体内的某种或多种食物当成有害物质，从而针对这些物质产生过度的保护性免疫反应，产生食物特异性IgG抗体，IgG抗体与食物颗粒形成免疫复合物(Ⅲ型变态反应)，可引起所有组织(包括血管)发生慢性炎症反应，并表现为全身系统的症状与疾病。表现为：消化道：腹痛、腹泻、便秘、腹胀、排气多、口臭、口腔溃疡、恶心等；皮肤：黑眼圈、湿疹、荨麻疹、皮肤淀粉样变、痤疮等；神经：头晕/头痛、睡眠障碍、焦虑、抑郁、自闭症、注意力不集中、暴躁易怒等；呼吸：哮喘、慢性咳嗽、慢性鼻炎、鼻窦炎、支气管炎等；肌肉骨骼：关节炎、关节疼痛、肌肉疼痛等；泌尿生殖：尿频、尿急、阴道瘙痒、阴道分泌物异常、慢性膀胱炎等；其它：矮小、发育迟缓、疲劳、消瘦、高血糖、肥胖、磨牙等	1800	1800	1800
	恩滴®慢性食物过敏健康服务(ND90)	鸡蛋、牛奶、对虾、大豆、小麦、牛肉、鸡肉、螃蟹、鳕鱼、大米、玉米、猪肉、西红柿、蘑菇、羊奶、蛤、香蕉、芒果、橘子、桃、苹果、榴莲、柚子、菠萝、草莓、西瓜、哈密瓜、橄榄、蓝莓、葡萄、羊肉、杏仁、胡萝卜、马铃薯、肉桂、甘薯、卷心菜、黄瓜、带鱼、青豆、西兰花、生菜、扇贝、菠菜、香菜、大葱、沙丁鱼、柠檬、茄子、牡蛎、龙虾、巧克力、花生、洋葱、三文鱼、葵花籽、腰果、大蒜、火鸡、芝麻、嫩豌豆、草鱼、杂色豌豆、小米、菜花、黄油、小白菜、南瓜、欧芹、蔗糖、荞麦		2388	2388	2388
骨骼检测						
骨骼检测	超声骨密度检测	超声骨密度	通过骨密度的测量，了解骨骼的强度，用于骨质减少与骨质疏松的初筛	60	60	60
	骨钙素(OST)	骨钙素(OST)	升高：见于骨质合成时，尤其是骨损伤后骨质合成早期，绝经后骨质疏松，甲旁亢性骨质疏松症	65	65	65
	骨特异性碱性磷酸酶	骨碱性磷酸酶(BAP)	是成骨细胞的特异性指标,用于变形性胃炎诊断和病情的检测。	50	50	50
	降钙素(CT)	降钙素测定	检测血清降钙素，肿瘤标志物之一，应用时建议结合其他肿瘤标志物	88	88	88
	骨代谢四项	骨钙素(OST)、甲状旁腺素(PTH)、降钙素(CT)、骨碱性磷酸酶(BAP)	骨代谢检测是一类源于骨基质或骨细胞的代谢指标，是测定骨代谢比较灵敏、特异和无创的指标，能在完整骨细胞分子水平上精确地评价骨转换，能动态反映全身骨代谢变化。可对儿童骨质的生长发育异常，中老年人雄、雌激素降低导致的高骨转换、骨量减少、骨质疏松症、骨折、骨肿瘤转移等进行风险评估和疗效监测	274	274	274
男女激素检测						
	男性激素三项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、睾酮(T)		190	/	/

男女激素检测

男性激素四项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、睾酮(T)、垂体泌乳素(PRL)	检测体内性激素水平、对男性不育、性发育缺陷、性腺发育不全、染色体异常具有诊断价值	260	/	/
男性激素五项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、垂体泌乳素(PRL)		320	/	/
睾酮(T)测定	睾酮(T)	雄性激素水平检测，了解体内荷尔蒙平衡情况	60	/	/
游离睾酮	游离睾酮测定	男性游离睾酮值有问题，考虑是睾丸的功能发生了病变，比如睾丸炎、睾丸肿瘤或者是睾丸癌等等，需要及时通过睾丸彩超检查以及病理检查来确诊，诊断明确之后对症治疗。女性有游离睾酮值升高，一般提示有多囊卵巢方面的问题，还需要结合其他临床症状来诊断处理。	60	/	/
脱氢表雄酮	血清脱氢表雄酮测定	低水平DHEAS可能由肾上腺功能紊乱或垂体机能减退—可导致调节肾上腺激素合成与分泌的垂体激素水平降低的疾病状态引起	55	/	/
抑制素B	抑制素B (IHNB)	能反应整个睾丸组织的功能，是睾丸的直接产物，精子发生中成熟的生精细胞刺激它分泌，是目前已知的评价不育男性精子发生最好的内分泌标志物，也可能是反映输精管功能的重要标志物，在区别正常与损伤的精子发生时，抑制素B的测定可以取代睾丸活检。（低于100pg/ml表示生精功能不足）	200	/	/
女性激素三项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、孕酮(PRO)	检测女性体内雌激素水平，对闭经、性早熟、妊娠、不孕不育、泌乳素瘤等有诊断价值	/	190	190
女性激素四项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、雌二醇(E2)、孕酮(PRO)		/	260	260
性激素六项	促卵泡激素(FSH)、促黄体生成素(LH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、孕酮(PRO)、垂体泌乳素(PRL)	检测女性体内雌激素水平，对闭经、性早熟、妊娠、不孕不育、泌乳素瘤等有诊断价值	/	380	380
促卵泡激素(FSH)	促卵泡激素(FSH)	性激素水平检测，帮助恢复荷尔蒙平衡，改善慢性病，预防老化	/	60	60
促黄体生成素	血清促黄体生成素测定	属于促性腺激素家族，调控男女生长、发育、青春期性成熟以及生殖相关的一系列生理过程。女性：触发排卵并促进黄体形成，分泌孕酮；男性：刺激睾丸间质细胞（Leydig细胞）合成睾酮	65	65	65
雌二醇(E2)	雌二醇(E2)	性激素水平检测，了解体内荷尔蒙平衡情况	/	60	60
泌乳素(PRL)	泌乳素(PRL)	性激素水平检测，了解体内荷尔蒙平衡情况	/	60	60
孕酮测定	孕酮(P)		/	60	60
抗缪勒氏管激素测定	抗缪勒氏管激素测定 (AMH)	AMH抑制原始卵泡的募集，参与优质卵泡的选择。从而调节卵泡的生长发育。血清AMH水平不受月经周期与外源性激素的影响，与窦卵泡数量和生殖年龄密切相关。能够早期、客观、稳定、准确的评估女性的卵巢功能。用于评估最佳的生育时期，卵巢早衰，预测绝经年龄。（为二聚体糖蛋白，是β-转化生长因子（TGF-β）家族成员之一（2-7ng/ml为正常，小于2ng/ml提示卵巢储备功能降低，小于0.7ng/ml提示卵巢储备功能较低）	/	300	300
血清β人绒毛膜促性腺激素测定	β-绒毛促性腺激素(β-HCG)	增高：①早孕诊断，在受孕一周后即见升高：②多胎妊娠，葡萄胎，绒毛膜癌以及生殖系统的恶性肿瘤等	/	60	60
性激素结合球蛋白	性激素结合球蛋白测定	性激素结合球蛋白是一种运输性激素的蛋白质载体，其数值的升高或降低在一定程度上能提示人体内与性激素有关的一些疾病。性激素结合球蛋白升高：提示可能患有男性性腺机能减退、甲状腺功能亢进、肝硬化、慢性肝炎、脂肪肝，乳房早熟等。性激素结合球蛋白降低：可作为诊断女性多毛症及男性化的指标，也可用此数值衡量此疾病的治疗效果。提示可能患有多囊卵巢综合征、肥胖、甲状腺功能低下等	75	75	75
贫血检测指标					

贫血检测指标	葡萄糖6-磷酸脱氢酶测定	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）	通过葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)检测,了解新生儿黄疸患儿G-6-PD缺乏情况,为新生儿溶血性黄疸的临床诊断及治疗提供科学依据	20	20	20
	地贫初筛二项	血红蛋白电泳（HbA2、HbF、HbA）（不单做） 脆性试验（不单做）	是一组遗传性溶血性贫血。其特点是由于珠蛋白基因的缺陷使血红蛋白中的珠蛋白肽链有一种或几种合成减少或不能合成。导致临床症状轻重不一的、慢性进行性溶血性贫血，因具有遗传性，对优生优育有指导意义	130	130	130
	地中海贫血(α,β)基因检测	缺失型α地中海贫血的基因突变检查、非缺失型α地中海贫血的基因突变检查、缺失型α地中海贫血的基因突变检查、β地中海贫血基因突变	对α型和β型地中海贫血分型，尤其对孕妇和育龄妇女，对优生优育有指导意义	368	368	368
	贫血三项	维生素B12(VitB12)、铁蛋白(Fer)①、叶酸(FA)	用于贫血类型的检测，表现是铁蛋白、叶酸、维生素B12缺乏型贫血	240	240	240
	维生素B12(VitB12)	维生素B12(VitB12)	缺乏：巨幼细胞性贫血	80	80	80
	血清铁蛋白测定	铁蛋白(Fer)①	检查体内铁缺乏或者铁负荷过量的最灵敏的指标，在临床上常用于缺铁性贫血的诊断	80	80	80
	叶酸	叶酸(FA)	缺乏：巨幼细胞性贫血	80	80	80
微量元素与维生素检测						
微量元素检测	电解质测定	钾元素(K)、钠元素(NA)、氯元素(CL)、钙(CA)	可以维持人体内渗透压的平衡，衡量人体健康状况的因素之一	32	32	32
	全血铅测定	铅元素(Pb)	为有毒金属元素，增高可损伤生殖细胞及性功能，还可以引起贫血、胃肠功能紊乱，儿童智力下降和行为异常等	30	30	30
	微量元素5项	全血镁、全血铁、全血铜、全血锌、全血钙	判断人体五种微量元素平衡状态，评价营养状况，预防微量元素失衡所致疾病的发生	50	50	50
	微量元素6项	全血镁、全血铁、全血铅、全血铜、全血锌、全血钙	判断人体六种微量元素平衡状态，评价营养状况，预防微量元素失衡所致疾病的发生	80	80	80
维生素检测	维生素D族（三项）	25-羟基维生素、D225-羟基维生素、D325-羟基维生素D	用来防治儿童的佝偻病和成人的软骨症，关节痛等等。患有骨质疏松症的人通过添加合适的维生素D和镁可以有效的提高钙离子的吸收度。还被用于降低结肠癌、乳腺癌和前列腺癌的机率，对免疫系统也有增强作用	184	184	184
	血清维生素A测定	维生素A检测	1、维护皮肤的完整性，防干燥、角化、脱落；2、构成视觉细胞内的感光物质，缺乏可引起眼暗适应能力降低、干涩；3、促进生长发育和维护生殖功能：参与DNA、RNA的合成，促进细胞分化；4、维护和促进免疫功能，维护淋巴细胞库。缺乏易感冒；5、影响铁的运转与贮存，预防贫血	92	92	92
	血清维生素E测定	维生素E检测	维持细胞的正常代谢，增加机体免疫力；调节人体生长发育，维持神经细胞的正常功能；抗氧化作用，清除自由基，保护细胞膜的不饱和脂肪酸；促进性激素分泌，提高生育能力，促进生殖；稳定细胞膜和细胞内酯类部分，减低红细胞脆性，防止溶血	92	92	92
胃肠检查						
	可控胶囊胃镜	可控胶囊胃镜	只需吞食一粒胶囊就能检查发现和发现食道，胃和十二指肠的炎症、溃疡、糜烂及其他良恶性病变，尤其对微小的病变能精准的发现。且无痛无创无麻醉、无交叉感染、全方位无死角、检查快捷时间短。适应于传统胃镜不耐受者、儿童、老人机体弱的人群、消化道出血及做过心脏支架手术者	4000	4000	4000
	胶囊内镜(胃镜+肠镜)	食道、胃、十二指肠、小肠	只需吞食一粒胶囊就能检查发现和发现食道，胃、十二指肠及小肠的炎症、溃疡、糜烂及其他良恶性病变，尤其对微小的病变能精准的发现。且无痛无创无麻醉、无交叉感染、全方位无死角、检查快捷时间短。适应于传统胃镜不耐受者、儿童、老人机体弱的人群、消化道出血及做过心脏支架手术者	6000	6000	6000
	幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG)	幽门螺旋杆菌抗体(HP-IgG)	主要用于了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染或曾经感染过，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	60	60	60

胃肠检查	幽门螺杆菌抗体分型检测（非外送）	幽门螺杆菌分型检测（量子点）	幽门螺杆菌5项测定,幽门螺杆菌抗体分型检测是在检测出有幽门螺旋杆菌阳性的基础上，看是否需要治疗的检测方法。幽门螺旋杆菌分俩型，I型毒性强，致病性强，建议治疗；II型毒性弱，致病性较低，治疗可以慎用，这样可以避免抗生素的滥用。用于辅助诊断HP感染引起的各种胃部疾病	150	150	150
	幽门螺杆菌抗体分型检测（外送）	幽门螺杆菌抗体分型检测	幽门螺杆菌抗体分型检测是在检测出有幽门螺旋杆菌阳性的基础上，看是否需要治疗的检测方法。幽门螺旋杆菌分俩型，I型毒性强，致病性强，建议治疗；II型毒性弱，致病性较低，治疗可以慎用，这样可以避免抗生素的滥用	150	150	150
	碳13尿素呼气试验	碳13呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系。是最新、快速、无痛苦而且无辐射的幽门螺杆菌检测方法	230	230	230
	碳14尿素呼气试验	碳14呼气试验	通过吹气了解胃内有无幽门螺旋杆菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病有密切关系	150	150	150
	胃蛋白酶原 I 测定	胃蛋白酶原 I（PG I）	主要由胃底腺的主细胞分泌，与胃酸分泌密切相关。当胃黏膜健康时，PG I 水平较高；若胃底腺萎缩（如萎缩性胃炎），PG I 水平显著降低。	76	76	76
	胃蛋白酶原II 测定	胃蛋白酶原II（PG II）	分布于胃体黏膜（包括胃底腺、幽门腺等），炎症或损伤时可能升高。PGII水平升高常提示胃黏膜存在炎症或病变。	76	76	76
	胃蛋白酶原比值(计算值)	PG I /PGII 比值（P	该比值是判断胃黏膜萎缩的重要指标。若PGR降低（如<3），需警惕胃黏膜萎缩或肠化生，可能增加胃癌风险。	0	0	0
	胃泌素17测定	胃泌素G17	主要用于胃窦部的肿瘤、溃疡及糜烂、萎缩性胃炎的初筛	150	150	150
	胃功能三项	【胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原II（PGII）、PG I /PGII比值】	胃蛋白酶原是胃部分泌的一种前体物质，在胃酸作用下转化为胃蛋白酶，主要负责分解食物中的蛋白质。其水平变化可反映胃黏膜功能状态，临床常通过检测PG I 和PGII的比值辅助诊断胃部疾病。可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	152	152	152
	胃功能四项	【胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原II（PGII）、PG I /PGII比值】、胃泌素(高於正常值 - 胃竇炎症、糜爛、潰瘍;低於正常值 - 提示胃體粘膜萎縮)	可用于整个胃部的肿瘤、溃疡及糜烂、萎缩性胃炎的初筛,	302	302	302
	肠道菌群无创检测（甲烷氢呼气试验）	肠道菌群无创检测（甲烷氢呼气试验）	定性检测小肠内的细菌是否过度生长。因为正常人体代谢不产生甲烷—氢气，呼出的甲烷与氢气全部来自肠道细菌酵解碳水化合物过程中产生的代谢产物。小肠细菌过度生长会引起肠道菌群失调，从而引发腹泻、便秘、口臭、肠易激综合征、肥胖、消瘦等症状，严重的还可以造成肝脏损伤、糖尿病等	360	360	360
肿瘤标志物检测						
	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	VCA是EB病毒的结构蛋白，在病毒复制期大量表达，VCA-IgA抗体在感染早期出现（急性感染后1~2周），且可持续存在是EBV感染的重要标志物。衣壳抗原（如VCA）的抗体是血清学诊断核心。	40	40	40
	EB病毒DNA定量（外	EB病毒DNA定量	明确病毒复制状态，能够直接、灵敏、定量地反映体内病毒的活动状态和载量水平。	160	160	160
	血清α-L-岩藻糖苷酶测定	血清α-L-岩藻糖苷酶测定	可检测原发性肝癌、卵巢癌等	30	30	30
	甲胎蛋白定量(AFP)	甲胎蛋白定量(AFP)	可提示有无原发性肝癌，生殖腺胚胎性肿瘤，肝硬化等	40	40	40
	癌胚抗原测定（定量）	癌胚抗原定量（CEA）	为广谱肿瘤标志物，可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等	40	40	40
	癌肿抗原50(CA50)	糖类抗原50(CA50)	胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高	100	100	100
	糖类抗原199(CA199)	糖类抗原199(CA199)	是一种与胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物	100	100	100
	糖类抗原72-4测定	糖类抗原CA724	是胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可见升高	100	100	100

肿瘤标志物检测

糖链抗原 242测定	糖类抗原 242(CA242)	CA242是近年来应用于临床较新的一种肿瘤标志物，主要用于胰腺癌、胆囊癌、结肠癌等消化道癌的检测，灵敏度好、特异性高，特别是胰腺癌的特异性更高	100	100	100
人半胱氨酸蛋白酶抑制剂检测 (CST4)	人半胱氨酸蛋白酶抑制剂S(CST4)	CST4是一种分泌型蛋白，属于II型半胱氨酸蛋白酶抑制剂。CST4 通过抑制细胞内外的半胱氨酸蛋白酶活性，阻止半胱氨酸蛋白酶对细胞外基质的水解，从而抑制肿瘤的生长、浸润和转移。CST4是一种胃肠肿瘤的特异性指标，可用于胃肠肿瘤的辅助诊断。对胃肠肿瘤诊断的灵敏度达60%以上，远高于癌胚抗原（CEA）、CA199、CA724等常规肿瘤标志物	580	580	580
鳞状细胞癌相关抗原测定	鳞状上皮细胞抗原 (SCC)	阳性见于肺鳞癌，子宫颈癌，食道癌，皮肤、口腔癌等鳞状上皮细胞癌	100	100	100
神经元特异性烯醇化酶(NSE) (小细胞癌的筛查)	神经元特异性烯醇化酶(NSE) (小细胞癌的筛查)	对小细胞肺癌，神经母细胞瘤等诊断有帮助	100	100	100
胃泌素释放前体测定	胃泌素释放肽前体测定	主要用于小细胞肺癌的早期诊断。当肺部无异常病变且该项目显著增加数倍或数十倍时，需要警惕并考虑肺癌的可能性	150	150	150
细胞角蛋白 19片段 (CF21-1)	细胞角蛋白19片段 (CF21-1) (非小细胞癌的筛查)	非小细胞肺癌肿瘤标志物，尤其适用于肺鳞癌	100	100	100
七种肺癌相关抗体检测	P53抑癌基因免疫球蛋白 (IgG)、蛋白基因产物9.5免疫球蛋白 (IgG)、转录因子2免疫球蛋白 (IgG)、肿瘤相关基因蛋白7免疫球蛋白(IgG)、解旋酶4-5免疫球蛋白 (IgG)、黑色素瘤抗原A1免疫球蛋白 (IgG)、肿瘤相关基因蛋白免疫球蛋白 (IgG)	七种肺癌相关抗体检测是目前全球唯一能够发现更多早期肺癌的血液检测技术；该技术能够判断肺部是否产生肿瘤细胞，发现癌前病变，抓住预防肺癌的机会；还能评估结节细胞生长的活跃度，预测结节的恶劣趋势。在欧美及国内三甲医院均在使用	770	770	770
前列腺癌三项	总前列腺特异性抗原(T-PSA)、游离前列腺特异抗原(F-PSA)，(F-PSA)/(T-PSA)	前列腺特异性抗原是前列腺的腺上皮分泌的一种蛋白，部分处于游离状态，常用T-PSA与F-PSA筛查前列腺癌。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高。而(F-PSA)/(T-PSA)比值非常有临床意义，正常范围为大于0.16的，如果小于0.16提示着患者有前列腺癌的可能，患者总前列腺特异性抗原水平在4~10ng/ml，而f-PSA/t-PSA小于0.16应建议进行前列腺穿刺活检，进一步明确诊断	200	/	/
游离前列腺特异抗原	游离前列腺特异抗原(F-PSA)	前列腺癌患者PSA升高。前列腺肥大，前列腺炎时也可见血清PSA水平轻度升高	100	/	/
总前列腺特异性抗原(T-PSA)	总前列腺特异性抗原(T-PSA)		100	/	/
游离/总前列腺特异性抗原(计算值)	无	F/T PSA 的核心价值是辅助鉴别总 PSA 升高的原因，帮助区分前列腺癌与良性前列腺疾病：比值越低：前列腺癌的可能性越高。例如，当总 PSA 在 4-10ng/ml 时，若 F/T PSA < 10%，前列腺癌风险显著增加，可能需要进一步做前列腺穿刺活检；比值越高：良性疾病（如前列腺增生）的可能性越大。若 F/T PSA > 25%，前列腺癌风险较低，可结合其他检查（如直肠指检、超声）动态观察。	0	0	0
糖类抗原 125(CA125)	糖类抗原 125(CA125)	糖类抗原 125（CA125）是一种常见的肿瘤标志物，因最初在卵巢癌细胞中被发现而受到广泛关注，目前在临床中主要用于辅助诊断、监测某些恶性肿瘤（尤其是妇科肿瘤）的病情变化，但并非特异性诊断指标	/	100	100
附睾蛋白	人附睾蛋白4 (HE4)	是卵巢癌早期诊断的特异性指标，对于早期（I期）的卵巢癌中的敏感性 > 检测卵巢癌总的敏感性均高于CA125，是卵巢癌敏感及特异的标志物。与CA125联合进行卵巢筛查，可以提高诊断的敏感性和特异性。并可应用于盆腔肿瘤女性恶性卵巢癌的风险评估	/	100	100
糖类抗原15-3	糖类抗原 153(CA153)	是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物	/	100	100

	β2微球蛋白(β2MG)	血清β2微球蛋白测定	肾功能评价和肿瘤的辅助诊断	80	80	80
	恶性肿瘤特异生长因子	特异性生长因子测定	是一种广谱肿瘤标志物，用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访观察等	90	90	90
	生长激素(GH)测定	生长激素(GH)	调节生长激素的平衡，HGH为一蛋白质类荷尔蒙(多肽)，由脑垂体分泌，通过血液传输到全身。主要用于垂体腺瘤、肾、肺等器官肿瘤的检测	58	58	58
	胸苷激酶测定	胸苷激酶1(TK1)	原理：健康人细胞多处于静止状态，为非增值细胞，血清中的TK1酶含量极微。当增殖类疾病发生时，尤其是肿瘤、组织异常增生类疾病，细胞发生过度增殖，血清中TK1酶的含量显著升高，超过健康人平均水平2倍甚至100倍以上。通过检测血清中的TK1浓度的变化，能够敏感地发现细胞增殖异常，评估各类增殖类疾病恶变风险，包括放化疗效果、手术效果、肿瘤复发风险等，为提前干预治疗高风险癌前病变，遏制肿瘤进程提供重要信息	148	148	148
	血管内皮生长因子测定	血管内皮生长因子	癌症组织生长需要血管供养，血管内皮生长因子（VEGF）促使血管生长，检测血管内皮生长因子（VEGF）含量可以评估肺癌、肝癌、胆管癌、胃癌、肠癌、肾癌、脑癌、甲状腺癌、乳腺癌、妇科肿瘤、白血病、皮肤癌等全身90%以上癌症发生风险	300	300	300
红外热成像检测						
红外热成像检测	全身红外热成像	全身	通过细胞代谢热发现疾病的趋势或早期发现疾病，及时提醒体检人减轻对机体某一组织器官的压力，从而做到防患于未然。一种能够对人体无损伤、无辐射、绿色、原位观察体内细胞群活性，以及细胞群与细胞群之间的关系为基础的全新医学学科	480	480	480
功能项目检测						
功能项目检测	动脉硬化检	动脉硬化检测	了解四肢动脉硬化情况，对动脉硬化进行定性筛查	120	120	120
	肺活量检测	肺活量检测	肺活量就是指在用力吸足空气后,尽力呼出的气体最大量。是人体与外界环境之间进行气体交换的的最大量。成人男士一般是3500毫升,成人女士为2500毫升	10	10	10
	肝脏瞬时弹性成像检查	无创肝弹性定量检测	主要检测肝脏弹性、肝细胞间隙的脂肪含量。用数据定量显示肝纤维化、肝硬化、脂肪肝的程度，且无创、快速并有较好的重复性。	240	240	240
	经颅多普勒(TCD)	脑血管血流检测(TCD)	了解脑血管弹性与血流供应情况	120	120	120
	无创心血管检测	无创心血管检测	通过检测人体的心电、心音、肱动脉脉搏波、颈动脉脉搏波和股动脉脉搏波，计算出颈-股动脉脉搏波传导速度和冠状动脉顺应性、血流阻力、血流量的指数，评估冠状动脉狭窄的患病风险，用于早期筛查	198	198	198
	心理测评-综合心理健康评估	心身健康四项评估：焦虑、抑郁、躯体化、饮食睡眠	该项目通过专业心理测评工具，从焦虑、抑郁、躯体化、饮食睡眠四个维度对个体心理健康状况进行综合评估，并作出风险预警。	30	30	30
	中医体质辨识	中医体质辨识	通过精准的检测设备将人的体质分为“平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质”九种类型，依据体质制定相应的防治方案，进行“因人制宜”的治疗、预防、养生干预措施	50	50	50
高血压检测						
高血压检测	高血压四项	醛固酮测定、醛固酮/肾素活性(计算值)、血浆肾素活性测定、血管紧张素Ⅰ测定	临床主要用于高血压诊断、分型等应用。醛固酮醛固酮/肾素活性(计算值)血浆肾素活性血管紧张素Ⅰ血管紧张素Ⅰ（37℃）血管紧张素Ⅰ（4℃）	189	189	189
肝纤维化检测						
肝纤维化检测	肝纤四项	透明质酸(HA)、层粘连蛋白(LN)、Ⅳ型胶原(Ⅳ-c)、Ⅲ型前胶原(PC-Ⅲ)	主要用来检查诊断慢性肝病患者病情发展状况和疗效效果，衡量炎症活动度、纤维化程度的重要依据	140	140	140
	血清Ⅲ型前胶原肽测定	Ⅲ型前胶原(PC-Ⅲ)	可作为诊断肝纤维化的一个重要指标	35	35	35
其它特殊检测						
其它特殊检测	血红蛋白电泳	血清蛋白电泳	对于肝、肾疾病和多发性骨髓瘤的诊断有意义	70	70	70
其它特殊检测	超氧化物歧化酶测定	超氧化物歧化酶	可消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质，具有抗衰老效果	30	30	30